




KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS



POWER CARRYING SOLUTIONS

ARTIM METAL ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.
Head Office - Factory / Satış Ofisi - Fabrika



ONLINE CATALOG

Yeşilbayır Mah. Zülfiye Cad. No:32/b1 34555
Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
Phone: +90 212 549 42 90 (Pbx) Fax: +90 212 549 42 97
Email: info@artimmetal.com · artim@artimmetal.com

www.artimmetal.com LinkedIn / Facebook / Instagram: artimmetal +90 532 603 23 81


AUTHORIZED DISTRIBUTOR

**LOHMANN
SUPPLY**

Lohmann Engineering GmbH

Lohmann Engineering GmbH

Peter-Behrens-Platz 10
4020 Linz
Austria
Phone: +43 732 358028
Email: info@lohmman-supply.com
Web: www.lohmman-supply.com



**ARTIM METAL
ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.**

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS



25 yılı aşkın sürede sektörde edindiğimiz tüm tecrübemizi ve kablo kanalı üretiminin tüm niteliklerini, deneyimli ve dinamik kadromuzla müşterilerimize aktarıyoruz.

Temel hedefimiz ve kalite politikamız, kaliteli üretim, uygun maliyet ve zamanında teslim ile müşteri memnuniyetini korumaktır.

Kablo tavaları, kablo merdivenleri ve tüm askı destek sistemleri Avrupa Normlarına dayalı, TSE, EN 61537 kalite Standartlarında, Sertifikalı olarak üretmektedir. Ayrıca; CE, ISO 9001:2008 belgelerine sahiptir.

Artım Metal, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Cumhuriyetleri'nden 30 farklı ülkede faaliyet göstermekte ve hem proje bazlı hem de distribütör kanallarıyla aktif satışlarını devam ettirmektedir.

Ürünlerimiz TS914 ISO 1461 standartlarına göre Sıcak Daldırma yöntemi ile kaplanmaktadır. Pregalvaniz TS 822 standartlarına uygun sacdan imal edilir. Kablo kanalı montajında kullanılan hırdavat malzemelerimizi Elektro galvaniz olarak stoklarda tutulmaktadır, Talebe göre Geomet kaplı ve Paslanmaz olarak da satılmaktadır. TS 914 Sıcak Daldırma ve TS 822 Pregalvaniz den üretilen ürünlerin üzerine Elektrostatik Toz boya yapılmaktadır.

We transfer all the experience we have gained in the sector for more than 25 years and all the qualities of cable tray production to our customers with our experienced and dynamic team.

Our main goal and quality policy to maintain customer satisfaction with high quality production, affordable budget and on time delivery.

We manufacture cable trays, cable ladders and all suspension support systems based on European Norms, with TSE, EN 61537 quality standards, with a certificate. Also; It has CE, ISO 9001:2008 certificates.

Artım Metal working with 30 countries in the world by distributors and directly project sales. These countries from Europe, Middle East, Africa and Turkic Countries.

Our products are coated with Hot Dip method according to TS914 ISO 1461 standards. Pregalvanised products are manufactured by row material under TS 822 standards. Our hardware materials used in the installation of cable trays are kept in stocks as Electro galvanized. They are also sold as Geomet coated and Stainless according to demand. Electrostatic painting is applied on products produced from TS 914 Hot Dip and TS 822 Pregalvanized.

ANA FAALİYET ALANLARIMIZ

Main Fields of Activitytest

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Tüneller ve Karayolları
Tunnels & Highways

Avm'ler ve Marketler
Shopping Malls & Markets

Hastaneler
Hospitals

Sanayi Tesisleri ve Fabrikalar
Industrial Plants & Factories

Eğitim Kurumları
Educational Institutions

Kamu Kuruluşları
Public Institutions

Güneş Enerji Santralleri
Solar Power Plants

Spor Kompleksleri
Sports Complexes

Arıtma Tesisleri
Water Treatment Plants

Oteller
Hotels

Havaalanları
Airports

32 Countries... 3 Continents...

Kaliteli üretim, uygun maliyet, zamanında teslimat

High quality production, affordable budget, time delivery

Yurtiçinde tüm noktalara hızlıca sevkiyat yapmakla beraber, yurtdışında da karayolu ve denizyolu ile dünyanın her noktasına ürünlerimizi güvenle ulaştırıyoruz.

%45



%55



We are dispatching our goods to every destination in domestic market very easily and dispatching to every destination in international markets with the ways of road transport and sea transport.

- 1 Azerbaycan
- 2 Irak
- 3 Katar
- 4 Lübnan
- 5 Ürdün
- 6 Bulgaristan
- 7 Fas
- 8 Romanya

- 9 Gürcistan
- 10 Malta
- 11 Fransa
- 12 Almanya
- 13 Senegal
- 14 Gana
- 15 Portekiz
- 16 Kosova

- 17 Ukrayna
- 18 Türkmenistan
- 19 Moldova
- 20 K.Makedonya
- 21 Sırbistan
- 22 Bosna Hersek
- 23 Belçika
- 24 İspanya

- 25 İtalya
- 26 İrlanda
- 27 Özbekistan
- 28 Libya
- 29 Moritanya
- 30 Fildişi
- 31 Benin
- 32 B. Arap Emirlikleri




Gold Formlu Kablo Kanalları ve Bağlantı Sistemleri / AAU Series
Gold Formed Type Cable Trays & Accessories

7-23




Ağır Hizmet ve Standart Kablo Kanalları / AGH-AST Series
Heavy Duty Type Cable Trays & Standard Type Cable Trays

23-38



Kanal Dönüş Elemanları ve Bağlantı Sistemleri / AGH-AST Series
Accessories of Heavy Duty Type Cable Trays

39-58




Kanal Kapakları ve Tutucular / AKK Series
Cover & Cover Clamp of Heavy Duty Type Cable Trays

59-64



Trunking Kablo Kanalları / ATR Series
Trunking Cable Trays

65-78




Kablo Merdivenleri / AKM & AKMZ Series
Cable Ladders

79-106



Döşemealtı Kablo Kanalları ve Sistemleri / AD Series
Underfloor Cable Trays & Accessories

107-114




Tel Kablo Kanalları ve Aksesuarları / AG Series
Wiremesh Cable Trays & Accessories

115-128



Topraklama Şeritleri ve Bağlantı Sistemleri / AT Series
Grounding Strap & Accessories

129-136




Gemi Tipi Kablo Kanalları / AG Series
Marine Type Cable Trays

137-148



EMT Borular ve Bağlantı Sistemleri / EMT Series
EMT Pipes & Connection Systems

149-160



Taşıyıcı Destek Sistemleri / DS Series
Carrier Support Systems

161-182




C Profil ve Solar Profil Sistemleri / C&G Series
C Profile & Solar Montage Profiles

183-198



Hırdavat ve Bağlantı Çeşitleri / ACCESSORIES Series
Hardware & Connection Types

199-206





LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AAU SERIES

Gold Formlu Kablo Kanalları ve Bağlantı Sistemleri
Gold Formed Type Cable Trays & Accessories



Gold Formlu Kablo Kanalları ve Bağlantı Sistemleri Gold Formed Type Cable Trays & Accessories

■ Gold Formlu Tip Kablo Kanalları / Gold Formed Type Cable Trays H40 - H50 - H60 - H80 - H100	09-13
■ Gold Formlu Kablo Kanalı Kapakları ve Kapak Tutucu (Vidasız) Gold Formed Cable Tray Covers & Cover Clamp Without Screw	14
■ Gold Formlu Dönüş Modülleri ve Kapakları / Gold Formed Bend & Covers	15-19
■ İç Bükey ve Redüksiyon / Reducing Angles	20-21
■ Ek Eleman / Straight Connection Coupler	22
■ Kanal Seperatörü / Cable Separator	22
■ Seviye Değiştirme Elemanı / Angle Connector	22
■ Kanal Üstü Priz Sacı / Socket Fixing Unit on Cable Tray	22


H40 AAU SERIES

Gold Formlu Tip Kablo Kanalı
Gold Formed Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

AAU SERIES



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

0,6 mm						
40 AAU 050-06	40	50	0,6	0,610	-	20200
40 AAU 100-06	40	100	0,6	0,821	-	20201
40 AAU 150-06	40	150	0,6	1,016	-	20202
40 AAU 200-06	40	200	0,6	1,207	-	20203

0,7 mm						
40 AAU 050-07	40	50	0,7	0,712	0,811	20522
40 AAU 100-07	40	100	0,7	0,974	1,110	20204
40 AAU 150-07	40	150	0,7	1,186	1,352	20205
40 AAU 200-07	40	200	0,7	1,408	1,605	20206


0,8 mm						
40 AAU 050-08	40	50	0,8	0,813	0,894	20523
40 AAU 100-08	40	100	0,8	1,092	1,202	20207
40 AAU 150-08	40	150	0,8	1,413	1,554	20208
40 AAU 200-08	40	200	0,8	1,587	1,746	20209
40 AAU 300-08	40	300	0,8	2,150	2,614	20210

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

1,0 mm						
40 AAU 100-10	40	100	1,0	1,365	1,502	20211
40 AAU 150-10	40	150	1,0	1,766	1,942	20212
40 AAU 200-10	40	200	1,0	1,983	2,182	20213
40 AAU 300-10	40	300	1,0	2,687	2,956	20214
40 AAU 400-10	40	400	1,0	3,362	3,698	20215

1,2 mm						
40 AAU 100-12	40	100	1,2	1,638	1,802	20216
40 AAU 150-12	40	150	1,2	2,160	2,460	20217
40 AAU 200-12	40	200	1,2	2,380	2,618	20218
40 AAU 300-12	40	300	1,2	3,224	3,540	20219
40 AAU 400-12	40	400	1,2	3,909	4,300	20220
40 AAU 500-12	40	500	1,2	4,845	5,329	20221

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H50 AAU SERIES

Gold Formlu Tip Kablo Kanalı
Gold Formed Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,6 mm						
50 AAU 050-06	50	50	0,6	0,701	-	20573
50 AAU 100-06	50	100	0,6	0,904	-	20222
50 AAU 150-06	50	150	0,6	1,098	-	20223
50 AAU 200-06	50	200	0,6	1,288	-	20224


0,7 mm						
50 AAU 050-07	50	50	0,7	0,811	0,892	20574
50 AAU 100-07	50	100	0,7	1,072	1,179	20225
50 AAU 150-07	50	150	0,7	1,281	1,409	20226
50 AAU 200-07	50	200	0,7	1,503	1,653	20227

0,8 mm						
50 AAU 050-08	50	50	0,8	0,926	1,019	20575
50 AAU 100-08	50	100	0,8	1,203	1,323	20228
50 AAU 150-08	50	150	0,8	1,527	1,679	20229
50 AAU 200-08	50	200	0,8	1,693	1,863	20230
50 AAU 300-08	50	300	0,8	2,258	2,745	20231

1,0 mm						
50 AAU 100-10	50	100	1,0	1,503	1,653	20232
50 AAU 150-10	50	150	1,0	1,908	2,098	20233
50 AAU 200-10	50	200	1,0	2,116	2,328	20234
50 AAU 300-10	50	300	1,0	2,822	3,104	20235
50 AAU 400-10	50	400	1,0	3,497	3,847	20236

1,2 mm						
50 AAU 100-12	50	100	1,2	1,804	1,983	20237
50 AAU 150-12	50	150	1,2	2,290	2,517	20238
50 AAU 200-12	50	200	1,2	2,539	2,793	20239
50 AAU 300-12	50	300	1,2	3,386	3,724	20240
50 AAU 400-12	50	400	1,2	4,066	4,472	20241
50 AAU 500-12	50	500	1,2	5,077	5,507	20242

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 AAU SERIES

Gold Formlu Tip Kablo Kanalı
Gold Formed Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

AAU SERIES



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,6 mm						
60 AAU 100-06	60	100	0,6	0,986	-	20243
60 AAU 150-06	60	150	0,6	1,180	-	20244
60 AAU 200-06	60	200	0,6	1,369	-	20245


0,7 mm						
60 AAU 100-07	60	100	0,7	1,170	1,287	20246
60 AAU 150-07	60	150	0,7	1,377	1,515	20247
60 AAU 200-07	60	200	0,7	1,597	1,757	20248

0,8 mm						
60 AAU 100-08	60	100	0,8	1,313	1,444	20249
60 AAU 150-08	60	150	0,8	1,640	1,804	20250
60 AAU 200-08	60	200	0,8	1,800	1,980	20251
60 AAU 300-08	60	300	0,8	2,366	2,876	20252

1,0 mm						
60 AAU 100-10	60	100	1,0	1,641	1,805	20253
60 AAU 150-10	60	150	1,0	2,050	2,255	20254
60 AAU 200-10	60	200	1,0	2,250	2,475	20255
60 AAU 300-10	60	300	1,0	2,957	3,253	20256
60 AAU 400-10	60	400	1,0	3,632	3,995	20257

1,2 mm						
60 AAU 100-12	60	100	1,2	1,969	2,166	20258
60 AAU 150-12	60	150	1,2	2,460	2,706	20259
60 AAU 200-12	60	200	1,2	2,700	2,970	20260
60 AAU 300-12	60	300	1,2	3,548	3,904	20261
60 AAU 400-12	60	400	1,2	4,223	4,645	20262
60 AAU 500-12	60	500	1,2	5,169	5,685	20263

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H80 AAU SERIES

Gold Formlu Tip Kablo Kanalı
Gold Formed Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
80 AAU 100-08	80	100	0,8	1,632	-	20185
80 AAU 150-08	80	150	0,8	1,976	-	20186
80 AAU 200-08	80	200	0,8	2,279	-	20187

0,9 mm						
80 AAU 100-09	80	100	0,9	1,836	2,093	20188
80 AAU 150-09	80	150	0,9	2,223	2,534	20189
80 AAU 200-09	80	200	0,9	2,564	2,922	20190

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,0 mm						
80 AAU 100-10	80	100	1,0	2,040	2,325	20191
80 AAU 150-10	80	150	1,0	2,470	2,815	20192
80 AAU 200-10	80	200	1,0	2,849	3,247	20193
80 AAU 300-10	80	300	1,0	3,641	4,150	20194
80 AAU 400-10	80	400	1,0	4,123	4,700	20195

1,2 mm						
80 AAU 100-12	80	100	1,2	2,284	2,603	20196
80 AAU 150-12	80	150	1,2	2,766	3,153	20197
80 AAU 200-12	80	200	1,2	3,191	3,637	20198
80 AAU 300-12	80	300	1,2	4,077	4,647	20199
80 AAU 400-12	80	400	1,2	4,839	5,516	20200

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H100 AAU SERIES

Gold Formlu Tip Kablo Kanalı
Gold Formed Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



AAU SERIES

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
100 AAU 100-08	100	100	0,8	1,757	-	20264
100 AAU 150-08	100	150	0,8	2,010	-	20265
100 AAU 200-08	100	200	0,8	2,283	-	20266

0,9 mm						
100 AAU 100-09	100	100	0,9	1,997	2,175	20267
100 AAU 150-09	100	150	0,9	2,262	2,488	20268
100 AAU 200-09	100	200	0,9	2,569	2,826	20269

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,0 mm						
100 AAU 100-10	100	100	1,0	2,196	2,416	20270
100 AAU 150-10	100	150	1,0	2,513	2,765	20271
100 AAU 200-10	100	200	1,0	2,854	3,140	20272
100 AAU 300-10	100	300	1,0	3,497	3,847	20273
100 AAU 400-10	100	400	1,0	4,123	4,535	20274


1,2 mm						
100 AAU 100-12	100	100	1,2	2,635	2,899	20275
100 AAU 150-12	100	150	1,2	3,015	3,318	20276
100 AAU 200-12	100	200	1,2	3,424	3,768	20277
100 AAU 300-12	100	300	1,2	4,196	4,616	20278
100 AAU 400-12	100	400	1,2	4,948	5,443	20279

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Standart uzunluk L: 3000 mm
Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AAU SERIES

Gold Formlu Kablo Kanalı Kapakları
Gold Formed Cable Tray Covers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050-06	50	0,6	0,360	-	25219
AUK 100-06	100	0,6	0,575	-	25220
AUK 150-06	150	0,6	0,810	-	25222
AUK 200-06	200	0,6	1,045	-	25223

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050-08	50	0,8	0,440	0,485	25201
AUK 100-08	100	0,8	0,756	0,832	25202
AUK 120-08	120	0,8	0,880	0,968	25203
AUK 150-08	150	0,8	1,132	1,244	25204
AUK 200-08	200	0,8	1,557	1,710	25205

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050-10	50	1,0	0,550	0,604	25206
AUK 100-10	100	1,0	0,945	1,040	25207
AUK 120-10	120	1,0	1,100	1,210	25208
AUK 150-10	150	1,0	1,415	1,555	25209
AUK 200-10	200	1,0	1,730	1,900	25210
AUK 300-10	300	1,0	2,512	2,766	25211
AUK 400-10	400	1,0	3,312	3,320	25225
AUK 500-10	500	1,0	4,098	4,350	25226

- **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized
- HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Standart uzunluk L: 3000 mm
Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AAU SERIES

90° Yatay Dönüş (Gold Formlu Tip)
90° Bend (Gold Formed Type)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



AAU SERIES

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050Y	40	50	1,0	0,294	1,2	0,375	20576
40 AAU 100Y	40	100	1,0	0,490	1,2	0,635	20280
40 AAU 150Y	40	150	1,0	0,710	1,2	0,920	20281
40 AAU 200Y	40	200	1,0	0,970	1,2	1,257	20282
40 AAU 300Y	40	300	1,0	1,600	1,2	2,074	20283
40 AAU 400Y	40	400	1,0	2,390	1,2	3,097	20284
40 AAU 500Y	40	500	1,0	3,180	1,2	4,120	20285

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100Y	80	100	1,0	0,630	1,2	0,816	20443
80 AAU 150Y	80	150	1,0	0,875	1,2	1,140	20444
80 AAU 200Y	80	200	1,0	1,170	1,2	1,516	20445
80 AAU 300Y	80	300	1,0	1,860	1,2	2,410	20446
80 AAU 400Y	80	400	1,0	2,710	1,2	3,512	20447
80 AAU 500Y	80	500	1,0	3,250	1,2	3,735	20448

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050Y	50	50	1,0	0,305	1,2	0,430	20577
50 AAU 100Y	50	100	1,0	0,530	1,2	0,687	20286
50 AAU 150Y	50	150	1,0	0,750	1,2	0,972	20287
50 AAU 200Y	50	200	1,0	1,020	1,2	1,322	20288
50 AAU 300Y	50	300	1,0	1,670	1,2	2,164	20289
50 AAU 400Y	50	400	1,0	2,470	1,2	3,201	20290
50 AAU 500Y	50	500	1,0	3,270	1,2	4,238	20291

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100Y	100	100	1,0	0,814	1,2	1,121	20298
100 AAU 150Y	100	150	1,0	1,104	1,2	1,470	20299
100 AAU 200Y	100	200	1,0	1,357	1,2	1,865	20300
100 AAU 300Y	100	300	1,0	2,300	1,2	3,580	20301
100 AAU 400Y	100	400	1,2	3,260	1,2	4,793	20302
100 AAU 500Y	100	500	1,2	4,357	1,2	5,000	20530

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100Y	60	100	1,0	0,560	1,2	0,726	20292
60 AAU 150Y	60	150	1,0	0,790	1,2	1,037	20293
60 AAU 200Y	60	200	1,0	1,070	1,2	1,387	20294
60 AAU 300Y	60	300	1,0	1,730	1,2	2,242	20295
60 AAU 400Y	60	400	1,0	2,550	1,2	3,305	20296
60 AAU 500Y	60	500	1,0	3,370	1,2	4,368	20297



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

90° Yatay Dönüş Kapakları (Gold Formlu Tip)
90° Bend Covers (Gold Formed Type)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050Y	50	1,0	0,095	1,2	0,114	20578
AUK 100Y	100	1,0	0,214	1,2	0,256	20449
AUK 150Y	150	1,0	0,363	1,2	0,435	20455
AUK 200Y	200	1,0	0,551	1,2	0,662	20451
AUK 300Y	300	1,0	1,046	1,2	1,255	20452
AUK 400Y	400	1,0	1,697	1,2	2,037	20453
AUK 500Y	500	1,0	2,506	1,2	3,007	20454

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AAU SERIES

T Bağlantı (Gold Formlu Tip)
T Bend (Gold Formed Type)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050T	40	50	1,0	0,275	1,2	0,385	20582
40 AAU 100T	40	100	1,0	0,500	1,2	0,648	20303
40 AAU 150T	40	150	1,0	0,720	1,2	0,933	20304
40 AAU 200T	40	200	1,0	0,980	1,2	1,270	20305
40 AAU 300T	40	300	1,0	1,620	1,2	2,099	20306
40 AAU 400T	40	400	1,0	2,420	1,2	3,136	20307
40 AAU 500T	40	500	1,0	3,220	1,2	4,536	20308

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100T	80	100	1,0	0,745	1,2	0,966	20469
80 AAU 150T	80	150	1,0	1,010	1,2	1,309	20470
80 AAU 200T	80	200	1,0	1,310	1,2	1,697	20471
80 AAU 300T	80	300	1,0	2,025	1,2	2,624	20472
80 AAU 400T	80	400	1,0	2,900	1,2	3,758	20473
80 AAU 500T	80	500	1,0	3,520	1,2	4,580	20474

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050T	50	50	1,0	0,308	1,2	0,509	20583
50 AAU 100T	50	100	1,0	0,560	1,2	0,726	20309
50 AAU 150T	50	150	1,0	0,790	1,2	1,024	20310
50 AAU 200T	50	200	1,0	1,060	1,2	1,373	20311
50 AAU 300T	50	300	1,0	1,720	1,2	2,229	20312
50 AAU 400T	50	400	1,0	2,540	1,2	3,292	20313
50 AAU 500T	50	500	1,0	3,360	1,2	4,355	20314

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100T	100	100	1,0	0,870	1,2	1,128	20321
100 AAU 150T	100	150	1,0	1,150	1,2	1,490	20322
100 AAU 200T	100	200	1,0	1,470	1,2	1,905	20323
100 AAU 300T	100	300	1,0	2,230	1,2	2,890	20324
100 AAU 400T	100	400	1,0	3,140	1,2	4,069	20325
100 AAU 500T	100	500	1,0	4,100	1,2	5,430	20531

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100T	60	100	1,0	0,620	1,2	0,804	20315
60 AAU 150T	60	150	1,0	0,870	1,2	1,128	20316
60 AAU 200T	60	200	1,0	1,150	1,2	1,490	20317
60 AAU 300T	60	300	1,0	1,820	1,2	2,359	20318
60 AAU 400T	60	400	1,0	2,660	1,2	3,447	20319
60 AAU 500T	60	500	1,0	3,500	1,2	4,535	20320



Dönüşlerde "A-B-C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

T Bağlantı Kapakları (Gold Formlu Tip)
T Bend Covers (Gold Formed Type)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050T	50	1,0	0,130	1,2	0,155	20584
AUK 100T	100	1,0	0,259	1,2	0,311	20475
AUK 150T	150	1,0	0,459	1,2	0,551	20476
AUK 200T	200	1,0	0,624	1,2	0,749	20477
AUK 300T	300	1,0	1,146	1,2	1,375	20478
AUK 400T	400	1,0	1,825	1,2	2,190	20479
AUK 500T	500	1,0	2,661	1,2	3,193	20480

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



AAU SERIES

45° Dönüş (Gold Formlu Tip)
45° Bend (Gold Formed Type)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

AAU SERIES



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050YK	40	50	1,0	0,203	1,2	0,355	20579
40 AAU 100YK	40	100	1,0	0,370	1,2	0,488	20350
40 AAU 150YK	40	150	1,0	0,560	1,2	0,739	20351
40 AAU 200YK	40	200	1,0	0,790	1,2	1,043	20352
40 AAU 300YK	40	300	1,0	1,360	1,2	1,795	20353
40 AAU 400YK	40	400	1,0	2,100	1,2	2,772	20354
40 AAU 500YK	40	500	1,0	2,840	1,2	3,785	20355

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100YK	80	100	1,0	0,475	1,2	0,627	20455
80 AAU 150YK	80	150	1,0	0,700	1,2	0,924	20456
80 AAU 200YK	80	200	1,0	0,960	1,2	1,267	20457
80 AAU 300YK	80	300	1,0	1,600	1,2	2,112	20458
80 AAU 400YK	80	400	1,0	2,400	1,2	3,168	20459
80 AAU 500YK	80	500	1,0	3,400	1,2	4,200	20460

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050YK	50	50	1,0	0,214	1,2	0,425	20580
50 AAU 100YK	50	100	1,0	0,390	1,2	0,514	20356
50 AAU 150YK	50	150	1,0	0,590	1,2	0,779	20357
50 AAU 200YK	50	200	1,0	0,830	1,2	1,095	20358
50 AAU 300YK	50	300	1,0	1,420	1,2	1,874	20359
50 AAU 400YK	50	400	1,0	2,170	1,2	2,864	20360
50 AAU 500YK	50	500	1,0	3,460	1,2	3,854	20361

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100YK	100	100	1,0	0,530	1,2	0,700	20368
100 AAU 150YK	100	150	1,0	0,770	1,2	1,016	20369
100 AAU 200YK	100	200	1,0	1,050	1,2	1,386	20370
100 AAU 300YK	100	300	1,0	1,720	1,2	2,270	20371
100 AAU 400YK	100	400	1,0	2,550	1,2	3,366	20372
100 AAU 500YK	100	500	1,0	3,820	1,2	4,400	20532

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100YK	60	100	1,0	0,420	1,2	0,554	20362
60 AAU 150YK	60	150	1,0	0,630	1,2	0,832	20363
60 AAU 200YK	60	200	1,0	0,870	1,2	1,148	20364
60 AAU 300YK	60	300	1,0	1,480	1,2	1,954	20365
60 AAU 400YK	60	400	1,0	2,250	1,2	2,970	20366
60 AAU 500YK	60	500	1,0	3,020	1,2	3,986	20367



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

45° Dönüş Kapakları (Gold Formlu Tip)
45° Bend Covers (Gold Formed Type)





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050YK	50	1,0	0,120	1,2	0,256	20581
AUK 100YK	100	1,0	0,265	1,2	0,390	20461
AUK 150YK	150	1,0	0,450	1,2	0,540	20462
AUK 200YK	200	1,0	0,590	1,2	0,835	20463
AUK 300YK	300	1,0	0,955	1,2	2,230	20464
AUK 400YK	400	1,0	1,795	1,2	4,200	20465
AUK 500YK	500	1,0	2,470	1,2	5,560	20466

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AAU SERIES

Yarım T Bağlantı (Gold Formlu Tip)
Add-On Tees (Gold Formed Type)



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050TT	40	50	1,0	0,165	1,2	0,280	20494
40 AAU 100TT	40	100	1,0	0,300	1,2	0,396	20373
40 AAU 150TT	40	150	1,0	0,360	1,2	0,475	20374
40 AAU 200TT	40	200	1,0	0,410	1,2	0,541	20375
40 AAU 300TT	40	300	1,0	0,520	1,2	0,686	20376
40 AAU 400TT	40	400	1,0	0,750	1,2	0,990	20377
40 AAU 500TT	40	500	1,0	0,980	1,2	1,320	20378

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100TT	80	100	1,0	0,414	1,2	0,546	20482
80 AAU 150TT	80	150	1,0	0,485	1,2	0,640	20483
80 AAU 200TT	80	200	1,0	0,556	1,2	0,734	20484
80 AAU 300TT	80	300	1,0	0,700	1,2	0,924	20485
80 AAU 400TT	80	400	1,0	0,843	1,2	1,112	20486
80 AAU 500TT	80	500	1,0	0,911	1,2	1,157	20487

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050TT	50	50	1,0	0,192	1,2	0,315	20495
50 AAU 100TT	50	100	1,0	0,350	1,2	0,462	20379
50 AAU 150TT	50	150	1,0	0,410	1,2	0,541	20380
50 AAU 200TT	50	200	1,0	0,470	1,2	0,620	20381
50 AAU 300TT	50	300	1,0	0,590	1,2	0,780	20382
50 AAU 400TT	50	400	1,0	0,710	1,2	0,937	20383
50 AAU 500TT	50	500	1,0	0,830	1,2	1,094	20384

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100TT	100	100	1,0	0,460	1,2	0,607	20391
100 AAU 150TT	100	150	1,0	0,540	1,2	0,712	20392
100 AAU 200TT	100	200	1,0	0,620	1,2	0,818	20393
100 AAU 300TT	100	300	1,0	0,780	1,2	1,030	20394
100 AAU 400TT	100	400	1,0	0,940	1,2	1,241	20395

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100TT	60	100	1,0	0,368	1,2	0,485	20385
60 AAU 150 TT	60	150	1,0	0,431	1,2	0,568	20386
60 AAU 200TT	60	200	1,0	0,493	1,2	0,651	20387
60 AAU 300 TT	60	300	1,0	0,620	1,2	0,819	20388
60 AAU 400 TT	60	400	1,0	0,746	1,2	0,984	20389
60 AAU 500 TT	60	500	1,0	0,872	1,2	1,149	20390


Dönüşlerde "A-B-C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

Yarım T Bağlantı Kapakları (Gold Formlu Tip)
Add-On Tees Covers (Gold Formed Type)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050TT	50	1,0	0,160	1,2	0,265	20496
AUK 100TT	100	1,0	0,275	1,2	0,316	20488
AUK 150TT	150	1,0	0,456	1,2	0,524	20489
AUK 200TT	200	1,0	0,568	1,2	0,653	20490
AUK 300TT	300	1,0	0,755	1,2	0,868	20491
AUK 400TT	400	1,0	1,560	1,2	1,794	20492
AUK 500TT	500	1,0	2,156	1,2	2,479	20493

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



AAU SERIES

Dörtlü Bağlantı (Gold Formlu Tip)
Four Way Crossing (Gold Formed Type)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

AAU SERIES



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050D	40	50	1,0	0,285	1,2	0,486	20508
40 AAU 100D	40	100	1,0	0,610	1,2	0,790	20327
40 AAU 150D	40	150	1,0	0,850	1,2	1,102	20328
40 AAU 200D	40	200	1,0	1,130	1,2	1,464	20329
40 AAU 300D	40	300	1,0	1,800	1,2	2,330	20330
40 AAU 400D	40	400	1,0	2,630	1,2	3,408	20331
40 AAU 500D	40	500	1,0	3,460	1,2	4,483	20332

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100D	80	100	1,0	1,220	1,2	1,480	20496
80 AAU 150D	80	150	1,0	1,506	1,2	1,650	20497
80 AAU 200D	80	200	1,0	1,794	1,2	2,150	20498
80 AAU 300D	80	300	1,0	2,623	1,2	3,147	20499
80 AAU 400D	80	400	1,0	3,509	1,2	4,330	20500
80 AAU 500D	80	500	1,0	4,650	1,2	5,700	20501

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050D	50	50	1,0	0,356	1,2	0,556	20509
50 AAU 100D	50	100	1,0	0,700	1,2	0,907	20333
50 AAU 150D	50	150	1,0	0,950	1,2	1,231	20334
50 AAU 200D	50	200	1,0	1,240	1,2	1,607	20335
50 AAU 300D	50	300	1,0	1,940	1,2	2,514	20336
50 AAU 400D	50	400	1,0	2,800	1,2	3,629	20337
50 AAU 500D	50	500	1,0	3,660	1,2	4,744	20338

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100D	100	100	1,0	1,204	1,2	1,726	20345
100 AAU 150D	100	150	1,0	1,583	1,2	2,243	20346
100 AAU 200D	100	200	1,0	1,870	1,2	2,626	20347
100 AAU 300D	100	300	1,0	2,914	1,2	3,955	20348
100 AAU 400D	100	400	1,0	3,704	1,2	4,992	20349
100 AAU 500D	100	500	1,0	4,844	1,2	6,458	20533

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100D	60	100	1,0	0,780	1,2	1,140	20339
60 AAU 150D	60	150	1,0	1,050	1,2	1,360	20340
60 AAU 200D	60	200	1,0	1,360	1,2	1,763	20341
60 AAU 300D	60	300	1,0	2,080	1,2	2,696	20342
60 AAU 400D	60	400	1,0	2,970	1,2	3,849	20343
60 AAU 500D	60	500	1,0	3,860	1,2	5,002	20344



Dönüşlerde "A-B-C-D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C-D" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

Dörtlü Bağlantı Kapakları (Gold Formlu Tip)
Four Way Crossing Covers (Gold Formed Type)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050D	50	1,0	0,177	1,2	0,212	20510
AUK 100D	100	1,0	0,314	1,2	0,377	20502
AUK 150D	150	1,0	0,491	1,2	0,589	20503
AUK 200D	200	1,0	0,707	1,2	0,848	20504
AUK 300D	300	1,0	1,256	1,2	1,507	20505
AUK 400D	400	1,0	1,963	1,2	2,355	20506
AUK 500D	500	1,0	2,826	1,2	3,391	20507

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AAU SERIES

İç-Dış Bükey Dönüş (Hareketli)

Adjustable Inside-Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AAU 050B	40	50	1,0	0,697	1,2	0,929	20585
40 AAU 100B	40	100	1,0	0,987	1,2	1,316	20416
40 AAU 150B	40	150	1,0	1,241	1,2	1,655	20417
40 AAU 200B	40	200	1,0	1,496	1,2	1,994	20418
40 AAU 300B	40	300	1,0	2,004	1,2	2,672	20419
40 AAU 400B	40	400	1,0	2,513	1,2	3,351	20420
40 AAU 500B	40	500	1,0	3,022	1,2	4,029	20421

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AAU 100B	80	100	1,0	1,394	1,2	2,107	1,858
80 AAU 150B	80	150	1,0	1,648	1,2	2,280	2,197
80 AAU 200B	80	200	1,0	1,902	1,2	2,572	2,537
80 AAU 300B	80	300	1,0	2,411	1,2	3,278	3,215
80 AAU 400B	80	400	1,0	2,920	1,2	3,985	3,893
80 AAU 500B	80	500	1,0	3,429	1,2	4,694	4,571

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AAU 050B	50	50	1,0	0,794	1,2	1,058	20586
50 AAU 100B	50	100	1,0	1,089	1,2	1,451	20422
50 AAU 150B	50	150	1,0	1,343	1,2	1,791	20423
50 AAU 200B	50	200	1,0	1,597	1,2	2,130	20424
50 AAU 300B	50	300	1,0	2,106	1,2	2,808	20425
50 AAU 400B	50	400	1,0	2,615	1,2	3,486	20426
50 AAU 500B	50	500	1,0	3,123	1,2	4,164	20427

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AAU 100B	100	100	1,0	1,597	1,2	2,130	20434
100 AAU 150B	100	150	1,0	1,852	1,2	2,469	20435
100 AAU 200B	100	200	1,0	2,106	1,2	2,808	20436
100 AAU 300B	100	300	1,0	2,615	1,2	3,486	20437
100 AAU 400B	100	400	1,0	3,123	1,2	4,164	20438
100 AAU 500B	100	500	1,0	3,632	1,2	4,843	20521


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AAU 100B	60	100	1,0	1,132	1,2	1,510	20428
60 AAU 150B	60	150	1,0	1,445	1,2	1,926	20429
60 AAU 200B	60	200	1,0	1,699	1,2	2,265	20430
60 AAU 300B	60	300	1,0	2,208	1,2	2,944	20431
60 AAU 400B	60	400	1,0	2,716	1,2	3,622	20432
60 AAU 500B	60	500	1,0	3,225	1,2	4,300	20433

H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

İç-Dış Bükey Dönüş Kapaklar (Hareketli)

Adjustable Inside-Outside Vertical Bends Covers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AUK 050B	50	1,0	0,575	1,2	0,806	20520
AUK 100B	100	1,0	0,970	1,2	1,065	20514
AUK 150B	150	1,0	1,455	1,2	1,595	20515
AUK 200B	200	1,0	1,775	1,2	1,955	20516
AUK 300B	300	1,0	2,585	1,2	2,845	20517
AUK 400B	400	1,0	4,520	1,2	4,970	20518
AUK 500B	500	1,0	5,595	1,2	6,150	20519

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AAU SERIES

Redüksiyon
Reducing Angles

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

AAU SERIES



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050R	40	50	1,0	0,175	1,2	0,195	22137
40 AGH 100R	40	100	1,0	0,215	1,2	0,240	22138
40 AGH 150R	40	150	1,0	0,250	1,2	0,275	22139
40 AGH 200R	40	200	1,0	0,285	1,2	0,315	22140
40 AGH 300R	40	300	1,0	0,360	1,2	0,395	22141


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
80 AGH 050R	80	50	1,0	0,290	1,2	0,310	20525
80 AGH 100R	80	100	1,0	0,352	1,2	0,387	20526
80 AGH 150R	80	150	1,0	0,412	1,2	0,453	20527
80 AGH 200R	80	200	1,0	0,472	1,2	0,519	20528
80 AGH 300R	80	300	1,0	0,595	1,2	0,654	20529

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050R	50	50	1,0	0,205	1,2	0,225	22142
50 AGH 100R	50	100	1,0	0,250	1,2	0,275	22143
50 AGH 150R	50	150	1,0	0,290	1,2	0,320	22144
50 AGH 200R	50	200	1,0	0,335	1,2	0,370	22145
50 AGH 300R	50	300	1,0	0,420	1,2	0,435	22146

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 050R	100	50	1,0	0,345	1,2	0,380	22152
100 AGH 100R	100	100	1,0	0,420	1,2	0,465	22153
100 AGH 150R	100	150	1,0	0,490	1,2	0,540	22154
100 AGH 200R	100	200	1,0	0,565	1,2	0,625	22155
100 AGH 300R	100	300	1,0	0,710	1,2	0,785	22156

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 050R	60	50	1,0	0,235	1,2	0,260	22147
60 AGH 100R	60	100	1,0	0,285	1,2	0,315	22148
60 AGH 150R	60	150	1,0	0,335	1,2	0,370	22149
60 AGH 200R	60	200	1,0	0,380	1,2	0,420	22150
60 AGH 300R	60	300	1,0	0,480	1,2	0,525	22151

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



AAU SERIES

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Ek Eleman
Straight Connection Coupler



Kanal Separatörü
Cable Separator

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	L (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AUST	40	210	1,0	0,065	1,2	0,072	20439

50 AUST	50	210	1,0	0,078	1,2	0,085	20440
---------	----	-----	-----	-------	-----	-------	-------

60 AUST	60	210	1,0	0,095	1,2	0,125	20441
---------	----	-----	-----	-------	-----	-------	-------

80 AUST	80	210	1,0	0,125	1,2	0,145	20443
---------	----	-----	-----	-------	-----	-------	-------

100 AUST	100	210	1,0	0,165	1,2	0,220	20442
----------	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-------


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH SP-10	40	1,0	0,550	0,655	23414

50 AGH SP-10	50	1,0	0,645	0,775	23415
--------------	----	-----	-------	-------	-------

60 AGH SP-10	60	1,0	0,743	0,862	23416
--------------	----	-----	-------	-------	-------

80 AGH SP-10	80	1,0	0,880	0,980	23419
--------------	----	-----	-------	-------	-------

100 AGH SP-10	100	1,0	1,101	1,268	23418
---------------	-----	-----	-------	-------	-------



Seviye Değişirme Elemanı
Angle Connector



Kanal Üstü Priz Sacı
Socket Fixing Unit on Cable Tray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 00 S	40	160	1,5	0,096	0,105	22138
50 AGH 00 S	50	160	1,5	0,115	0,130	22139
60 AGH 00 S	60	160	1,5	0,135	0,150	22140
80 AGH 00 S	80	160	1,5	0,180	0,210	22143
100 AGH 00 S	100	160	1,5	0,205	0,225	22142

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1 (hdg)	125	1,5	0,200	150	30267
PS-1 (pg)	125	1,5	0,190	100	30274

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Ürün tek parça adet olarak satılmaktadır. 1 Takım için; 4 adet Seviye Değiştirici, 4 adet M8x15 Cıvata, 4 adet Somun kullanılmaktadır.
- The product is sold in one piece. For 1 Team; 4 Angle Connector, 4 M8x15 Bolts, 4 Nuts are used.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


POWER CARRYING SOLUTIONS



AGH-AST SERIES

Ağır Hizmet ve Standart Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays & Standard Type Cable Trays



Ağır Hizmet ve Standart Kablo Kanalları Heavy Duty Type Cable Trays & Standard Type Cable Trays

■ Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları (AGH Serisi) / Heavy Duty Type Cable Trays (AGH Series) H40 - H50 - H60 - H75 - H100	25-29
■ Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları (AGH Serisi Deliksiz) / Heavy Duty Type Cable Trays (AGH Series Non Perforated) H40 - H50 - H60 - H75 - H100	30-34
■ Standart Tip Kablo Kanalları / Medium Duty Cable Trays H40 - H50 - H60	35-37

H40 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı
Heavy Duty Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
40 AGH 050-08	40	50	0,8	0,779	0,850	21201
40 AGH 100-08	40	100	0,8	0,846	0,960	21202
40 AGH 160-08	40	160	0,8	1,320	1,453	21204
40 AGH 200-09	40	200	0,9	1,806	2,050	21205


1,0 mm						
40 AGH 050-10	40	50	1,0	0,967	1,245	21206
40 AGH 100-10	40	100	1,0	1,282	1,384	21207
40 AGH 160-10	40	160	1,0	1,650	1,817	21209
40 AGH 200-10	40	200	1,0	1,878	2,065	21210
40 AGH 300-10	40	300	1,0	2,470	2,720	21211

1,2 mm						
40 AGH 050-12	40	50	1,2	1,161	1,495	21212
40 AGH 100-12	40	100	1,2	1,539	1,661	21213
40 AGH 160-12	40	160	1,2	1,980	2,181	21215
40 AGH 200-12	40	200	1,2	2,254	2,479	21216
40 AGH 300-12	40	300	1,2	2,965	3,263	21217
40 AGH 400-12	40	400	1,2	3,860	4,240	21218
40 AGH 500-12	40	500	1,2	4,500	4,900	21219

1,5 mm						
40 AGH 050-15	40	50	1,5	1,455	1,600	21220
40 AGH 100-15	40	100	1,5	1,926	2,122	21221
40 AGH 160-15	40	160	1,5	2,480	2,729	21223
40 AGH 200-15	40	200	1,5	2,818	3,102	21224
40 AGH 300-15	40	300	1,5	3,709	4,082	21225
40 AGH 400-15	40	400	1,5	4,601	5,062	21226
40 AGH 500-15	40	500	1,5	5,493	6,042	21227
40 AGH 600-15	40	600	1,5	6,390	7,032	21228

2,0 mm						
40 AGH 050-20	40	50	2,0	1,974	2,045	21229
40 AGH 100-20	40	100	2,0	2,613	2,879	21230
40 AGH 160-20	40	160	2,0	3,365	3,703	21232
40 AGH 200-20	40	200	2,0	3,824	4,209	21233
40 AGH 300-20	40	300	2,0	4,944	5,439	21234
40 AGH 400-20	40	400	2,0	6,135	6,752	21235
40 AGH 500-20	40	500	2,0	7,326	8,061	21236
40 AGH 600-20	40	600	2,0	8,511	9,364	21237
40 AGH 700-20	40	700	2,0	10,066	11,073	21238
40 AGH 800-20	40	800	2,0	11,334	12,467	21239
40 AGH 900-20	40	900	2,0	12,601	13,861	21240

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L : 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L : 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H50 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı
Heavy Duty Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
50 AGH 050-08	40	50	0,8	0,902	0,990	21347
50 AGH 100-08	40	100	0,8	1,148	1,266	21348
50 AGH 160-08	40	160	0,8	1,500	1,650	21349
50 AGH 200-09	40	200	0,9	1,826	2,000	21350


1,0 mm						
50 AGH 050-10	40	50	1,0	1,127	1,237	21351
50 AGH 100-10	40	100	1,0	1,436	1,583	21352
50 AGH 160-10	40	160	1,0	1,651	1,818	21353
50 AGH 200-10	40	200	1,0	2,029	2,234	21354
50 AGH 300-10	40	300	1,0	2,626	2,891	21355

1,2 mm						
50 AGH 050-12	40	50	1,2	1,348	1,485	21356
50 AGH 100-12	40	100	1,2	1,775	1,901	21357
50 AGH 160-12	40	160	1,2	2,165	2,367	21358
50 AGH 200-12	40	200	1,2	2,440	2,685	21359
50 AGH 300-12	40	300	1,2	3,151	3,469	21360
50 AGH 400-12	40	400	1,2	3,866	4,253	21361
50 AGH 500-12	40	500	1,2	4,586	5,047	21362

1,5 mm						
50 AGH 050-15	40	50	1,5	1,686	1,857	21363
50 AGH 100-15	40	100	1,5	2,156	2,372	21364
50 AGH 160-15	40	160	1,5	2,685	3,007	21365
50 AGH 200-15	40	200	1,5	3,048	3,357	21366
50 AGH 300-15	40	300	1,5	3,940	4,337	21367
50 AGH 400-15	40	400	1,5	4,831	5,316	21368
50 AGH 500-15	40	500	1,5	5,728	6,301	21369
50 AGH 600-15	40	600	1,5	6,620	7,281	21370

2,0 mm						
50 AGH 050-20	40	50	2,0	2,290	2,520	21371
50 AGH 100-20	40	100	2,0	2,926	3,219	21372
50 AGH 160-20	40	160	2,0	3,643	4,080	21373
50 AGH 200-20	40	200	2,0	4,136	4,555	21374
50 AGH 300-20	40	300	2,0	5,253	5,782	21375
50 AGH 400-20	40	400	2,0	6,444	7,088	21376
50 AGH 500-20	40	500	2,0	7,634	8,399	21377
50 AGH 600-20	40	600	2,0	8,820	9,702	21378
50 AGH 700-20	40	700	2,0	10,441	11,485	21379
50 AGH 800-20	40	800	2,0	11,723	12,895	21380
50 AGH 900-20	40	900	2,0	13,006	14,307	21381

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı
Heavy Duty Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
60 AGH 100-08	60	100	0,8	1,223	1,348	21482
60 AGH 160-08	60	160	0,8	1,488	1,666	21483
60 AGH 200-09	60	200	0,9	1,922	2,117	21484


1,0 mm						
60 AGH 100-10	60	100	1,0	1,529	1,686	21485
60 AGH 160-10	60	160	1,0	1,861	2,083	21486
60 AGH 200-10	60	200	1,0	2,136	2,352	21487
60 AGH 300-10	60	300	1,0	2,734	3,009	21488

1,2 mm						
60 AGH 100-12	60	100	1,2	1,838	2,024	21489
60 AGH 160-12	60	160	1,2	2,269	2,499	21490
60 AGH 200-12	60	200	1,2	2,558	2,818	21491
60 AGH 300-12	60	300	1,2	3,278	3,606	21492
60 AGH 400-12	60	400	1,2	3,998	4,361	21493
60 AGH 500-12	60	500	1,2	4,719	5,194	21494

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,5 mm						
60 AGH 100-15	60	100	1,5	2,298	2,528	21495
60 AGH 160-15	60	160	1,5	2,837	3,121	21496
60 AGH 200-15	60	200	1,5	3,200	3,523	21497
60 AGH 300-15	60	300	1,5	4,096	4,508	21498
60 AGH 400-15	60	400	1,5	4,998	5,498	21499
60 AGH 500-15	60	500	1,5	5,895	6,488	21500
60 AGH 600-15	60	600	1,5	6,796	7,477	21501

2,0 mm						
60 AGH 100-20	60	100	2,0	3,118	3,430	21502
60 AGH 160-20	60	160	2,0	3,850	4,235	21503
60 AGH 200-20	60	200	2,0	4,342	4,781	21504
60 AGH 300-20	60	300	2,0	5,468	6,170	21505
60 AGH 400-20	60	400	2,0	6,640	7,306	21506
60 AGH 500-20	60	500	2,0	7,865	8,653	21507
60 AGH 600-20	60	600	2,0	9,060	9,967	21508
60 AGH 700-20	60	700	2,0	11,631	12,794	21509
60 AGH 800-20	60	800	2,0	13,025	14,328	21510
60 AGH 900-20	60	900	2,0	14,419	15,861	21511

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H75 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı
Heavy Duty Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
75 AGH 100-08	75	100	0,8	1,492	1,700	21512
75 AGH 160-08	75	160	0,8	1,752	1,997	21513
75 AGH 200-09	75	200	0,9	2,212	2,521	21514


1,0 mm						
75 AGH 100-10	75	100	1,0	1,866	2,127	21515
75 AGH 160-10	75	160	1,0	2,083	2,374	21516
75 AGH 200-10	75	200	1,0	2,458	2,802	21517
75 AGH 300-10	75	300	1,0	3,082	3,513	21518

1,2 mm						
75 AGH 100-12	75	100	1,2	2,089	2,381	21519
75 AGH 160-12	75	160	1,2	2,499	2,848	21520
75 AGH 200-12	75	200	1,2	2,752	3,137	21521
75 AGH 300-12	75	300	1,2	3,451	3,934	21522
75 AGH 400-12	75	400	1,2	4,150	4,731	21523
75 AGH 500-12	75	500	1,2	4,849	5,527	21524

1,5 mm						
75 AGH 100-15	75	100	1,5	2,766	3,043	21525
75 AGH 160-15	75	160	1,5	3,243	3,570	21526
75 AGH 200-15	75	200	1,5	3,643	4,007	21527
75 AGH 300-15	75	300	1,5	4,535	4,990	21528
75 AGH 400-15	75	400	1,5	5,512	6,063	21529
75 AGH 500-15	75	500	1,5	6,411	7,052	21530
75 AGH 600-15	75	600	1,5	7,377	8,114	21531

2,0 mm						
75 AGH 100-20	75	100	2,0	3,732	4,105	21532
75 AGH 160-20	75	160	2,0	4,166	4,582	21533
75 AGH 200-20	75	200	2,0	4,916	5,407	21534
75 AGH 300-20	75	300	2,0	6,164	6,780	21535
75 AGH 400-20	75	400	2,0	7,412	8,153	21536
75 AGH 500-20	75	500	2,0	8,660	9,526	21537
75 AGH 600-20	75	600	2,0	9,908	10,898	21538
75 AGH 700-20	75	700	2,0	10,532	11,585	21539
75 AGH 800-20	75	800	2,0	12,410	13,650	21540
75 AGH 900-20	75	900	2,0	13,700	15,010	21541

H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H100 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı
Heavy Duty Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,0 mm						
100 AGH 100-10	100	100	1,0	1,955	2,175	21614
100 AGH 160-10	100	160	1,0	2,377	2,590	21615
100 AGH 200-10	100	200	1,0	2,590	2,822	21616
100 AGH 300-10	100	300	1,0	3,190	3,476	21617
100 AGH 400-10	100	400	1,0	3,780	4,120	21618

1,2 mm						
100 AGH 100-12	100	100	1,2	2,395	2,610	21619
100 AGH 160-12	100	160	1,2	2,853	3,109	21620
100 AGH 200-12	100	200	1,2	3,108	3,387	21621
100 AGH 300-12	100	300	1,2	3,828	4,172	21622
100 AGH 400-12	100	400	1,2	4,536	4,944	21623
100 AGH 500-12	100	500	1,2	5,250	5,722	21624

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,5 mm						
100 AGH 100-15	100	100	1,5	2,994	3,293	21625
100 AGH 160-15	100	160	1,5	3,567	3,888	21626
100 AGH 200-15	100	200	1,5	3,886	4,278	21627
100 AGH 300-15	100	300	1,5	4,782	5,263	21628
100 AGH 400-15	100	400	1,5	5,670	6,180	21629
100 AGH 500-15	100	500	1,5	6,563	7,221	21630
100 AGH 600-15	100	600	1,5	7,456	8,202	21631

2,0 mm						
100 AGH 100-20	100	100	2,0	3,994	4,395	21632
100 AGH 160-20	100	160	2,0	4,756	5,184	21633
100 AGH 200-20	100	200	2,0	5,184	5,704	21634
100 AGH 300-20	100	300	2,0	6,375	7,012	21635
100 AGH 400-20	100	400	2,0	7,561	8,320	21636
100 AGH 500-20	100	500	2,0	8,751	9,629	21637
100 AGH 600-20	100	600	2,0	9,942	10,937	21638
100 AGH 700-20	100	700	2,0	11,587	12,746	21639
100 AGH 800-20	100	800	2,0	12,855	14,140	21640
100 AGH 900-20	100	900	2,0	14,123	15,535	21641

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H40 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı (Deliksiz)

Heavy Duty Type Cable Trays (Non Perforated)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
40 AGH 050-08D	40	50	0,8	0,896	1,145	23201
40 AGH 100-08D	40	100	0,8	1,476	1,273	23202
40 AGH 160-08D	40	160	0,8	1,518	1,671	23204
40 AGH 200-09D	40	200	0,9	2,158	2,560	23205


1,0 mm						
40 AGH 050-10D	40	50	1,0	1,112	1,432	23206
40 AGH 100-10D	40	100	1,0	1,474	1,592	23207
40 AGH 160-10D	40	160	1,0	1,897	2,090	23209
40 AGH 200-10D	40	200	1,0	2,159	2,375	23210
40 AGH 300-10D	40	300	1,0	2,840	3,120	23211

1,2 mm						
40 AGH 050-12D	40	50	1,2	1,335	1,719	23212
40 AGH 100-12D	40	100	1,2	1,770	1,910	23213
40 AGH 160-12D	40	160	1,2	2,277	2,508	23215
40 AGH 200-12D	40	200	1,2	2,592	2,851	23216
40 AGH 300-12D	40	300	1,2	3,410	3,752	23217
40 AGH 400-12D	40	400	1,2	4,650	5,100	23218
40 AGH 500-12D	40	500	1,2	5,600	6,100	23219

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,5 mm						
40 AGH 050-15D	40	50	1,5	1,673	1,733	23220
40 AGH 100-15D	40	100	1,5	2,215	2,440	23221
40 AGH 160-15D	40	160	1,5	2,852	3,138	23223
40 AGH 200-15D	40	200	1,5	3,241	3,567	23224
40 AGH 300-15D	40	300	1,5	4,265	4,694	23225
40 AGH 400-15D	40	400	1,5	5,291	5,821	23226
40 AGH 500-15D	40	500	1,5	6,900	7,700	23227
40 AGH 600-15D	40	600	1,5	8,100	8,900	23228

2,0 mm						
40 AGH 050-20D	40	50	2,0	2,270	2,352	23229
40 AGH 100-20D	40	100	2,0	3,005	3,311	23230
40 AGH 160-20D	40	160	2,0	3,87	4,258	23232
40 AGH 200-20D	40	200	2,0	4,398	4,840	23233
40 AGH 300-20D	40	300	2,0	5,686	6,255	23234
40 AGH 400-20D	40	400	2,0	7,055	7,765	23235
40 AGH 500-20D	40	500	2,0	9,330	10,250	23236
40 AGH 600-20D	40	600	2,0	10,900	11,980	23237
40 AGH 700-20D	40	700	2,0	11,842	13,026	23238
40 AGH 800-20D	40	800	2,0	13,334	14,667	23239
40 AGH 900-20D	40	900	2,0	14,825	16,308	23240

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L : 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L : 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H50 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı (Deliksiz)
Heavy Duty Type Cable Trays (Non Perforated)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
50 AGH 050-08D	50	50	0,8	1,037	1,139	23241
50 AGH 100-08D	50	100	0,8	1,320	1,456	23242
50 AGH 160-08D	50	160	0,8	1,519	1,672	23243
50 AGH 200-09D	50	200	0,9	2,100	2,310	23244


1,0 mm						
50 AGH 050-10D	50	50	1,0	1,296	1,423	23245
50 AGH 100-10D	50	100	1,0	1,651	1,820	23246
50 AGH 160-10D	50	160	1,0	1,899	2,091	23247
50 AGH 200-10D	50	200	1,0	2,333	2,569	23248
50 AGH 300-10D	50	300	1,0	3,020	3,325	23249

1,2 mm						
50 AGH 050-12D	50	50	1,2	1,550	1,708	23250
50 AGH 100-12D	50	100	1,2	1,984	2,186	23251
50 AGH 160-12D	50	160	1,2	2,491	2,722	23252
50 AGH 200-12D	50	200	1,2	2,806	3,088	23253
50 AGH 300-12D	50	300	1,2	3,624	3,989	23254
50 AGH 400-12D	50	400	1,2	4,446	4,891	23255
50 AGH 500-12D	50	500	1,2	5,274	5,804	23256

1,5 mm						
50 AGH 050-15D	50	50	1,5	1,939	2,136	23257
50 AGH 100-15D	50	100	1,5	2,479	2,728	23258
50 AGH 160-15D	50	160	1,5	3,088	3,458	23259
50 AGH 200-15D	50	200	1,5	3,505	3,861	23260
50 AGH 300-15D	50	300	1,5	4,531	4,988	23261
50 AGH 400-15D	50	400	1,5	5,556	6,113	23262
50 AGH 500-15D	50	500	1,5	6,587	7,246	23263
50 AGH 600-15D	50	600	1,5	8,410	9,240	23264

2,0 mm						
50 AGH 050-20D	50	50	2,0	2,077	2,898	23265
50 AGH 100-20D	50	100	2,0	3,365	3,702	23266
50 AGH 160-20D	50	160	2,0	4,189	4,692	23267
50 AGH 200-20D	50	200	2,0	4,756	5,238	23268
50 AGH 300-20D	50	300	2,0	6,041	6,649	23269
50 AGH 400-20D	50	400	2,0	7,411	8,151	23270
50 AGH 500-20D	50	500	2,0	8,779	9,659	23271
50 AGH 600-20D	50	600	2,0	10,143	11,157	23272
50 AGH 700-20D	50	700	2,0	12,141	13,355	23273
50 AGH 800-20D	50	800	2,0	13,632	14,995	23274
50 AGH 900-20D	50	900	2,0	15,124	16,636	23275

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı (Deliksiz)
Heavy Duty Type Cable Trays (Non Perforated)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
60 AGH 100-08D	60	100	0,8	1,470	1,616	23276
60 AGH 160-08D	60	160	0,8	1,850	2,031	23277
60 AGH 200-09D	60	200	0,9	2,360	2,596	23278


1,0 mm						
60 AGH 100-10D	60	100	1,0	1,840	2,021	23279
60 AGH 160-10D	60	160	1,0	2,310	2,539	23280
60 AGH 200-10D	60	200	1,0	2,620	2,884	23281
60 AGH 300-10D	60	300	1,0	3,410	3,748	23282

1,2 mm						
60 AGH 100-12D	60	100	1,2	2,200	2,425	23283
60 AGH 160-12D	60	160	1,2	2,770	3,046	23284
60 AGH 200-12D	60	200	1,2	3,150	3,461	23285
60 AGH 300-12D	60	300	1,2	4,090	4,497	23286
60 AGH 400-12D	60	400	1,2	5,030	5,533	23287
60 AGH 500-12D	60	500	1,2	5,970	6,570	23288

1,5 mm						
60 AGH 100-15D	60	100	1,5	2,760	3,031	23289
60 AGH 160-15D	60	160	1,5	3,460	3,808	23290
60 AGH 200-15D	60	200	1,5	3,930	4,326	23291
60 AGH 300-15D	60	300	1,5	5,110	5,621	23292
60 AGH 400-15D	60	400	1,5	6,290	6,917	23293
60 AGH 500-15D	60	500	1,5	7,470	8,212	23294
60 AGH 600-15D	60	600	1,5	8,640	9,507	23295

2,0 mm						
60 AGH 100-20D	60	100	2,0	3,670	4,041	23296
60 AGH 160-20D	60	160	2,0	4,620	5,077	23297
60 AGH 200-20D	60	200	2,0	5,240	5,768	23298
60 AGH 300-20D	60	300	2,0	6,810	7,495	23299
60 AGH 400-20D	60	400	2,0	8,380	9,222	23300
60 AGH 500-20D	60	500	2,0	9,950	10,949	23301
60 AGH 600-20D	60	600	2,0	11,520	12,676	23302
60 AGH 700-20D	60	700	2,0	13,090	14,403	23303
60 AGH 800-20D	60	800	2,0	14,660	16,130	23304
60 AGH 900-20D	60	900	2,0	16,230	17,857	23305

H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H75 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı (Deliksiz)

Heavy Duty Type Cable Trays (Non Perforated)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
75 AGH 100-08D	75	100	0,8	1,658	1,824	23306
75 AGH 160-08D	75	160	0,8	2,035	2,238	23307
75 AGH 200-09D	75	200	0,9	2,572	2,829	23308


1,0 mm						
75 AGH 100-10D	75	100	1,0	2,072	2,280	23309
75 AGH 160-10D	75	160	1,0	2,543	2,798	23310
75 AGH 200-10D	75	200	1,0	2,857	3,143	23311
75 AGH 300-10D	75	300	1,0	3,642	4,007	23312

1,2 mm						
75 AGH 100-12D	75	100	1,2	2,487	2,736	23313
75 AGH 160-12D	75	160	1,2	3,052	3,357	23314
75 AGH 200-12D	75	200	1,2	3,429	3,772	23315
75 AGH 300-12D	75	300	1,2	4,371	4,808	23316
75 AGH 400-12D	75	400	1,2	5,313	5,844	23317
75 AGH 500-12D	75	500	1,2	6,255	6,880	23318

1,5 mm						
75 AGH 100-15D	75	100	1,5	3,109	3,419	23319
75 AGH 160-15D	75	160	1,5	3,815	4,197	23320
75 AGH 200-15D	75	200	1,5	4,286	4,715	23321
75 AGH 300-15D	75	300	1,5	5,464	6,010	23322
75 AGH 400-15D	75	400	1,5	6,641	7,305	23323
75 AGH 500-15D	75	500	1,5	7,819	8,600	23324
75 AGH 600-15D	75	600	1,5	8,996	9,896	23325

2,0 mm						
75 AGH 100-20D	75	100	2,0	4,145	4,559	23326
75 AGH 160-20D	75	160	2,0	5,087	5,595	23327
75 AGH 200-20D	75	200	2,0	5,715	6,286	23328
75 AGH 300-20D	75	300	2,0	7,285	8,013	23329
75 AGH 400-20D	75	400	2,0	8,855	9,740	23330
75 AGH 500-20D	75	500	2,0	10,425	11,467	23331
75 AGH 600-20D	75	600	2,0	11,995	13,194	23332
75 AGH 700-20D	75	700	2,0	13,565	14,921	23333
75 AGH 800-20D	75	800	2,0	15,135	16,648	23334
75 AGH 900-20D	75	900	2,0	16,705	18,375	23335

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


H100 AGH SERIES

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalı (Deliksiz)

Heavy Duty Type Cable Trays (Non Perforated)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,0 mm						
100 AGH 100-10D	100	100	1,0	2,460	2,706	23336
100 AGH 160-10D	100	160	1,0	2,936	3,229	23337
100 AGH 200-10D	100	200	1,0	3,250	3,575	23338
100 AGH 300-10D	100	300	1,0	4,035	4,438	23339
100 AGH 400-10D	100	400	1,0	4,820	5,302	23340

1,2 mm						
100 AGH 100-12D	100	100	1,2	2,958	3,254	23341
100 AGH 160-12D	100	160	1,2	3,523	3,875	23342
100 AGH 200-12D	100	200	1,2	3,900	4,290	23343
100 AGH 300-12D	100	300	1,2	4,842	5,326	23344
100 AGH 400-12D	100	400	1,2	5,784	6,362	23345
100 AGH 500-12D	100	500	1,2	6,726	7,398	23346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,5 mm						
100 AGH 100-15D	100	100	1,5	3,697	4,067	23347
100 AGH 160-15D	100	160	1,5	4,404	4,844	23348
100 AGH 200-15D	100	200	1,5	4,875	5,362	23349
100 AGH 300-15D	100	300	1,5	6,052	6,658	23350
100 AGH 400-15D	100	400	1,5	7,230	7,953	23351
100 AGH 500-15D	100	500	1,5	8,407	9,248	23352
100 AGH 600-15D	100	600	1,5	9,585	10,543	23353

2,0 mm						
100 AGH 100-20D	100	100	2,0	4,930	5,423	23354
100 AGH 160-20D	100	160	2,0	5,872	6,459	23355
100 AGH 200-20D	100	200	2,0	6,500	7,150	23356
100 AGH 300-20D	100	300	2,0	8,070	8,877	23357
100 AGH 400-20D	100	400	2,0	9,640	10,604	23358
100 AGH 500-20D	100	500	2,0	11,210	12,331	23359
100 AGH 600-20D	100	600	2,0	12,780	14,058	23360
100 AGH 700-20D	100	700	2,0	14,350	15,785	23361
100 AGH 800-20D	100	800	2,0	15,920	17,512	23362
100 AGH 900-20D	100	900	2,0	17,490	19,239	23363

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H40 AST SERIES

Standart Tip Kablo Kanalı
Medium Duty Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



H : 40

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
40 AST 050-08	40	50	0,8	0,657	0,863	22201
40 AST 100-08	40	100	0,8	0,910	1,003	22202
40 AST 160-08	40	160	0,9	1,438	1,584	22204
40 AST 200-09	40	200	0,8	1,566	1,724	22205


1,0 mm						
40 AST 050-10	40	50	1,0	0,821	1,078	22206
40 AST 100-10	40	100	1,0	1,137	1,254	22207
40 AST 160-10	40	160	1,0	1,561	1,980	22209
40 AST 200-10	40	200	1,0	1,740	1,916	22210

1,2 mm						
40 AST 050-12	40	50	1,2	1,109	1,209	22211
40 AST 100-12	40	100	1,2	1,362	1,499	22212
40 AST 160-12	40	160	1,2	1,873	2,318	22214
40 AST 200-12	40	200	1,2	2,078	2,288	22215
40 AST 300-12	40	300	1,2	2,803	3,087	22216

1,5 mm						
40 AST 050-15	40	50	1,5	1,230	1,617	22217
40 AST 100-15	40	100	1,5	1,705	1,877	22218
40 AST 160-15	40	160	1,5	2,342	2,704	22220
40 AST 200-15	40	200	1,5	2,607	2,871	22221
40 AST 300-15	40	300	1,5	3,508	3,861	22222
40 AST 400-15	40	400	1,5	4,405	4,846	22223
40 AST 500-15	40	500	1,5	5,307	5,841	22224
40 AST 600-15	40	600	1,5	6,203	6,826	22225

2,0 mm						
40 AST 050-20	40	50	2,0	1,640	1,940	22226
40 AST 100-20	40	100	2,0	2,273	2,547	22227
40 AST 160-20	40	160	2,0	3,122	3,669	22229
40 AST 200-20	40	200	2,0	3,476	3,896	22230
40 AST 300-20	40	300	2,0	4,675	5,145	22231
40 AST 400-20	40	400	2,0	5,870	6,458	22232
40 AST 500-20	40	500	2,0	7,076	7,786	22233
40 AST 600-20	40	600	2,0	8,271	9,099	22234

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L : 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L : 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H50 AST SERIES

Standart Tip Kablo Kanalı
Medium Duty Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
0,8 mm						
50 AST 050-08	50	50	0,8	0,779	0,858	22238
50 AST 100-08	50	100	0,8	1,035	1,136	22239
50 AST 160-08	50	160	0,8	1,403	1,404	22240
50 AST 200-09	50	200	0,9	1,701	1,875	22241


1,0 mm						
50 AST 050-10	50	50	1,0	0,975	1,072	22242
50 AST 100-10	50	100	1,0	1,294	1,421	22243
50 AST 160-10	50	160	1,0	1,754	1,755	22244
50 AST 200-10	50	200	1,0	1,891	2,083	22245

1,2 mm						
50 AST 050-12	50	50	1,2	1,171	1,289	22246
50 AST 100-12	50	100	1,2	1,548	1,705	22247
50 AST 160-12	50	160	1,2	2,105	2,105	22248
50 AST 200-12	50	200	1,2	2,269	2,499	22249
50 AST 300-12	50	300	1,2	2,989	3,288	22250

1,5 mm						
50 AST 050-15	50	50	1,5	1,460	1,607	22251
50 AST 100-15	50	100	1,5	1,936	2,132	22252
50 AST 160-15	50	160	1,5	2,600	2,800	22253
50 AST 200-15	50	200	1,5	2,837	3,121	22254
50 AST 300-15	50	300	1,5	3,739	4,111	22255
50 AST 400-15	50	400	1,5	4,635	5,101	22256
50 AST 500-15	50	500	1,5	5,537	6,091	22257
50 AST 600-15	50	600	1,5	6,434	7,081	22258

2,0 mm						
50 AST 050-20	50	50	2,0	1,981	2,180	22259
50 AST 100-20	50	100	2,0	2,627	2,893	22260
50 AST 160-20	50	160	2,0	3,333	3,331	22261
50 AST 200-20	50	200	2,0	3,850	4,236	22262
50 AST 300-20	50	300	2,0	4,983	5,483	22263
50 AST 400-20	50	400	2,0	6,184	6,806	22264
50 AST 500-20	50	500	2,0	7,384	8,124	22265
50 AST 600-20	50	600	2,0	8,580	9,437	22266
50 AST 700-20	50	700	2,0	10,066	11,073	22267
50 AST 800-20	50	800	2,0	11,334	12,467	22268
50 AST 900-20	50	900	2,0	12,601	13,861	22269

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 AST SERIES

Standart Tip Kablo Kanalı
Medium Duty Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
1,0 mm						
60 AST 100-10	60	100	1,0	1,451	1,591	22270
60 AST 160-10	60	160	1,0	1,911	1,925	22271
60 AST 200-10	60	200	1,0	2,048	2,253	22272

1,2 mm						
60 AST 100-12	60	100	1,2	1,736	1,910	22273
60 AST 160-12	60	160	1,2	2,293	2,310	22274
60 AST 200-12	60	200	1,2	2,457	2,704	22275
60 AST 300-12	60	300	1,2	3,177	3,493	22276

1,5 mm						
60 AST 100-15	60	100	1,5	2,156	2,372	22277
60 AST 160-15	60	160	1,5	2,676	2,930	22278
60 AST 200-15	60	200	1,5	3,057	3,361	22279
60 AST 300-15	60	300	1,5	3,959	4,351	22280
60 AST 400-15	60	400	1,5	4,855	5,341	22281
60 AST 500-15	60	500	1,5	5,757	6,331	22282
60 AST 600-15	60	600	1,5	6,654	7,321	22283

2,0 mm						
60 AST 100-20	60	100	2,0	2,925	3,218	22284
60 AST 160-20	60	160	2,0	3,631	4,000	22285
60 AST 200-20	60	200	2,0	4,148	4,561	22286
60 AST 300-20	60	300	2,0	5,281	5,808	22287
60 AST 400-20	60	400	2,0	6,482	7,131	22288
60 AST 500-20	60	500	2,0	7,682	8,449	22289
60 AST 600-20	60	600	2,0	8,878	9,762	22290

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

The choice of professionals

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



art
POWER CARRYING SOLUTIONS





LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AGH-AST SERIES

Kanal Dönüş Elemanları ve Bağlantı Sistemleri
Accessories of Heavy Duty Type Cable Trays



Kanal Dönüş Elemanları ve Bağlantı Sistemleri

Accessories of Heavy Duty Type Cable Trays

■ Dönüş Modülleri ve Kapakları / Bend & Covers	41-50
■ Redüksiyon / Reducing Angles	51
■ Seviye Değişirme Elemanı / Angle Connector	52
■ İnış Bağlantıları / Vertical tees	53-54
■ Ek Elemanları / Straight Connection Couplers	55
■ Kanal Sonlandırma / End Caps	56
■ Kanal Seperatörü / Cable Separator	57
■ Kanal Ortadan Birleştirme / Bottom Connector	58



AGH SERIES

90° Yatay Dönüş (Model 1)

90° Bend (Model 1)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050Y	40	50	1,2	0,198	1,5	0,435	21642
40 AGH 100Y	40	100	1,2	0,540	1,5	0,697	21643
40 AGH 160Y	40	160	1,2	0,720	1,5	1,038	21645
40 AGH 200Y	40	200	1,2	1,080	1,5	1,304	21646
40 AGH 300Y	40	300	1,2	1,674	1,5	2,099	21647
40 AGH 400Y	40	400	1,5	3,362	2,0	3,853	21648
40 AGH 500Y	40	500	1,5	4,745	2,0	5,317	21649
40 AGH 600Y	40	600	1,5	6,376	2,0	7,018	21650

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100Y	75	100	1,2	0,733	1,5	1,141	21666
75 AGH 160Y	75	160	1,2	0,969	1,5	1,568	21667
75 AGH 200Y	75	200	1,2	1,312	1,5	2,330	21668
75 AGH 300Y	75	300	1,2	2,050	1,5	2,808	21669
75 AGH 400Y	75	400	1,5	3,966	2,0	4,914	21670
75 AGH 500Y	75	500	1,5	5,591	2,0	6,553	21671
75 AGH 600Y	75	600	1,5	7,177	2,0	8,428	21672

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050Y	50	50	1,2	0,230	1,5	0,498	21651
50 AGH 100Y	50	100	1,2	0,594	1,5	0,749	21652
50 AGH 160Y	50	160	1,2	0,785	1,5	1,102	21653
50 AGH 200Y	50	200	1,2	1,091	1,5	1,375	21654
50 AGH 300Y	50	300	1,2	1,764	1,5	2,188	21655
50 AGH 400Y	50	400	1,5	3,514	2,0	3,988	21656
50 AGH 500Y	50	500	1,5	4,921	2,0	5,477	21657
50 AGH 600Y	50	600	1,5	6,577	2,0	7,201	21658

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100Y	100	100	1,2	0,810	1,5	1,038	21666
100 AGH 160Y	100	160	1,2	1,087	1,5	1,448	21667
100 AGH 200Y	100	200	1,2	1,458	1,5	1,758	21668
100 AGH 300Y	100	300	1,2	2,232	1,5	2,666	21669
100 AGH 400Y	100	400	1,5	4,259	2,0	4,703	21670
100 AGH 500Y	100	500	1,5	5,789	2,0	6,309	21671
100 AGH 600Y	100	600	1,5	7,571	2,0	8,151	21672

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

AGH SERIES

90° Yatay Dönüş Kapağı

90° Bend Cover



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050Y	50	1,2	0,095	1,2	0,114	21680
AKK 100Y	100	1,2	0,214	1,2	0,256	21681
AKK 160Y	160	1,2	0,397	1,2	0,477	21683
AKK 200Y	200	1,2	0,551	1,2	0,662	21684
AKK 300Y	300	1,2	1,046	1,2	1,255	21685
AKK 400Y	400	1,5	2,037	1,5	2,546	21686
AKK 500Y	500	1,5	3,007	1,5	3,759	21687
AKK 600Y	600	1,5	4,166	1,5	5,207	21688

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

45° Yatay Dönüş
45° Bend

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 50Y (45°)	40	50	1,2	0,616	1,5	0,837	21716
40 AGH 100Y (45°)	40	100	1,2	0,767	1,5	1,043	21717
40 AGH 160Y (45°)	40	160	1,2	0,878	1,5	1,194	21719
40 AGH 200Y (45°)	40	200	1,2	1,112	1,5	1,512	21720
40 AGH 300Y (45°)	40	300	1,2	2,336	1,5	3,176	21721
40 AGH 400Y (45°)	40	400	1,5	4,050	2,0	5,508	21722
40 AGH 500Y (45°)	40	500	1,5	5,609	2,0	7,628	21723
40 AGH 600Y (45°)	40	600	1,5	6,206	2,0	8,440	21724

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100Y (45°)	75	100	1,2	1,116	1,5	1,517	21739
75 AGH 160Y (45°)	75	160	1,2	1,213	1,5	1,649	21740
75 AGH 200Y (45°)	75	200	1,2	1,499	1,5	2,039	21741
75 AGH 300Y (45°)	75	300	1,2	2,790	1,5	3,794	21742
75 AGH 400Y (45°)	75	400	1,5	4,837	2,0	6,578	21743
75 AGH 500Y (45°)	75	500	1,5	5,904	2,0	8,029	21744
75 AGH 600Y (45°)	75	600	1,5	6,427	2,0	8,741	21745

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 50Y (45°)	50	50	1,2	0,702	1,5	0,954	21725
50 AGH 100Y (45°)	50	100	1,2	0,853	1,5	1,160	21726
50 AGH 160Y (45°)	50	160	1,2	0,965	1,5	1,312	21727
50 AGH 200Y (45°)	50	200	1,2	1,213	1,5	1,649	21728
50 AGH 300Y (45°)	50	300	1,2	2,484	1,5	3,378	21729
50 AGH 400Y (45°)	50	400	1,5	4,241	1,5	5,767	21730
50 AGH 500Y (45°)	50	500	1,5	5,288	2,0	7,191	21731
50 AGH 600Y (45°)	50	600	1,5	6,206	2,0	8,751	21732

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100Y (45°)	75	100	1,2	1,285	1,5	1,794	21746
100 AGH 160Y (45°)	75	160	1,2	1,375	1,5	1,872	21747
100 AGH 200Y (45°)	75	200	1,2	1,681	1,5	2,288	21748
100 AGH 300Y (45°)	75	300	1,2	3,168	1,5	4,312	21749
100 AGH 400Y (45°)	75	400	1,5	5,224	2,0	7,110	21750
100 AGH 500Y (45°)	75	500	1,5	6,314	2,0	8,595	21751
100 AGH 600Y (45°)	75	600	1,5	6,206	2,0	10,217	21752



- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

AGH SERIES

45° Yatay Dönüş Kapağı
45° Bend Cover



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050Y (45°)	50	1,2	0,135	1,2	0,215	21753
AKK 100Y (45°)	100	1,2	0,265	1,2	0,390	21754
AKK 160Y (45°)	160	1,2	0,460	1,2	0,555	21756
AKK 200Y (45°)	200	1,2	0,590	1,2	0,835	21757
AKK 300Y (45°)	300	1,2	0,955	1,2	2,230	21758
AKK 400Y (45°)	400	1,5	1,795	1,5	4,200	21759
AKK 500Y (45°)	500	1,5	2,470	1,5	5,560	21760
AKK 600Y (45°)	600	1,5	3,255	1,5	7,075	21761


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

T Bağlantı
Add-On Tees

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050T	40	50	1,2	0,437	1,5	0,524	21762
40 AGH 100T	40	100	1,2	0,709	1,5	0,851	21763
40 AGH 160T	40	160	1,2	1,022	1,5	1,226	21765
40 AGH 200T	40	200	1,2	1,262	1,5	1,514	21766
40 AGH 300T	40	300	1,2	1,971	2,0	2,365	21767
40 AGH 400T	40	400	1,5	3,405	2,0	4,257	21768
40 AGH 500T	40	500	1,5	4,634	2,0	5,792	21769
40 AGH 600T	40	600	1,5	6,051	2,0	7,563	21770

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100T	75	100	1,2	0,856	1,5	1,141	21786
75 AGH 160T	75	160	1,2	1,176	1,5	1,568	21787
75 AGH 200T	75	200	1,2	1,405	1,5	1,874	21788
75 AGH 300T	75	300	1,2	2,574	1,5	2,808	21789
75 AGH 400T	75	400	1,5	3,604	2,0	4,914	21790
75 AGH 500T	75	500	1,5	4,806	2,0	6,553	21791
75 AGH 600T	75	600	1,5	6,180	2,0	8,428	21792

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050T	50	50	1,2	0,497	1,5	0,597	21771
50 AGH 100T	50	100	1,2	0,761	1,5	0,913	21772
50 AGH 160T	50	160	1,2	1,083	1,5	1,300	21773
50 AGH 200T	50	200	1,2	1,329	1,5	1,595	21774
50 AGH 300T	50	300	1,2	2,055	1,5	2,466	21775
50 AGH 400T	50	400	1,5	3,524	2,0	4,406	21776
50 AGH 500T	50	500	1,5	4,772	2,0	5,965	21777
50 AGH 600T	50	600	1,5	6,207	2,0	7,759	21778

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100T	100	100	1,2	0,953	1,5	1,271	21793
100 AGH 160T	100	160	1,2	1,291	1,5	1,721	21794
100 AGH 200T	100	200	1,2	1,544	1,5	2,059	21795
100 AGH 300T	100	300	1,2	2,782	1,5	3,035	21796
100 AGH 400T	100	400	1,5	3,849	2,0	5,249	21797
100 AGH 500T	100	500	1,5	5,089	2,0	6,939	21798
100 AGH 600T	100	600	1,5	6,502	2,0	8,866	21799

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100T	60	100	1,2	0,813	1,5	0,976	21779
60 AGH 160T	60	160	1,2	1,145	1,5	1,374	21780
60 AGH 200T	60	200	1,2	1,397	1,5	1,677	21781
60 AGH 300T	60	300	1,2	2,138	1,5	2,566	21782
60 AGH 400T	60	400	1,5	3,644	2,0	4,554	21783
60 AGH 500T	60	500	1,5	4,910	2,0	6,137	21784
60 AGH 600T	60	600	1,5	6,364	2,0	7,955	21785

Dönüşlerde "A-B-C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

AKK SERIES

T Bağlantı Kapak
Add-On Tees Cover



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050T	50	1,2	0,130	1,2	0,155	21801
AKK 100T	100	1,2	0,259	1,2	0,311	21802
AKK 160T	160	1,2	0,480	1,2	0,576	21804
AKK 200T	200	1,2	0,624	1,2	0,749	21805
AKK 300T	300	1,2	1,146	1,2	1,375	21806
AKK 400T	400	1,5	2,190	1,5	2,738	21807
AKK 500T	500	1,5	3,193	1,5	3,992	21808
AKK 600T	600	1,5	4,385	1,5	5,481	21809



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Yarım T Bağlantı
Add-On Tees

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 100TT	40	100	1,2	0,354	1,5	0,558	21841
40 AGH 160TT	40	160	1,2	0,781	1,5	0,747	21842
40 AGH 200TT	40	260	1,2	0,678	1,5	1,381	21843
40 AGH 300TT	40	300	1,2	1,195	1,5	1,781	21844
40 AGH 400TT	40	400	1,5	1,929	2,0	5,573	21845
40 AGH 500TT	40	500	1,5	3,996	2,0	5,669	21846
40 AGH 600TT	40	600	1,5	5,474	2,0	7,721	21847

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100TT	75	100	1,2	0,615	1,5	0,837	21863
75 AGH 160TT	75	160	1,2	0,740	1,5	1,007	21864
75 AGH 200TT	75	200	1,2	0,980	1,5	1,333	21865
75 AGH 300TT	75	300	1,2	1,529	1,5	2,080	21866
75 AGH 400TT	75	400	1,5	3,200	2,0	4,352	21867
75 AGH 500TT	75	500	1,5	4,476	2,0	6,088	21868
75 AGH 600TT	75	600	1,5	6,008	2,0	8,170	21869

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 100TT	50	100	1,2	0,426	1,5	0,656	21848
50 AGH 160TT	50	160	1,2	0,552	1,5	0,84	21849
50 AGH 200TT	50	260	1,2	0,764	1,5	1,156	21850
50 AGH 300TT	50	300	1,2	1,285	1,5	1,903	21851
50 AGH 400TT	50	400	1,5	2,892	2,0	4,128	21852
50 AGH 500TT	50	500	1,5	4,136	2,0	5,861	21853
50 AGH 600TT	50	600	1,5	5,629	2,0	7,932	21854

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100TT	100	100	1,5	1,264	1,5	1,390	21877
100 AGH 160TT	100	160	1,5	1,432	1,5	1,580	21871
100 AGH 200TT	100	200	1,5	1,545	1,5	1,700	21872
100 AGH 300TT	100	300	1,5	1,826	1,5	2,010	21873
100 AGH 400TT	100	400	2,0	2,810	2,0	3,090	21874
100 AGH 500TT	100	500	2,0	3,186	2,0	3,500	21875
100 AGH 600TT	100	600	2,0	3,661	2,0	3,920	21876

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100TT	60	100	1,2	0,495	1,5	0,749	21855
60 AGH 160TT	60	160	1,2	0,620	1,5	0,933	21856
60 AGH 200TT	60	200	1,2	0,840	1,5	1,259	21857
60 AGH 300TT	60	300	1,2	1,371	1,5	2,021	21858
60 AGH 400TT	60	400	1,5	3,029	2,0	4,314	21859
60 AGH 500TT	60	500	1,5	4,280	2,0	6,507	21860
60 AGH 600TT	60	600	1,5	5,783	2,0	8,143	21861

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
- PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

Yarım T Bağlantı Kapak
Add-On Tees Cover





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100TT	100	1,2	0,275	1,2	0,316	21878
AKK 160TT	160	1,2	0,456	1,2	0,524	21880
AKK 200TT	200	1,2	0,568	1,2	0,653	21881
AKK 300TT	300	1,2	0,755	1,2	0,868	21882
AKK 400TT	400	1,5	1,560	1,5	1,794	21883
AKK 500TT	500	1,5	2,156	1,5	2,479	21884
AKK 600TT	600	1,5	3,485	1,5	4,007	21885

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Dörtlü Bağlantı (Model 1)
Four Way Crossing (Model 1)



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050D	40	50	1,2	0,360	1,5	0,432	21891
40 AGH 100D	40	120	1,2	0,865	1,5	1,038	21892
40 AGH 160D	40	160	1,2	1,206	1,5	1,448	21894
40 AGH 200D	40	200	1,2	1,465	1,5	1,758	21895
40 AGH 300D	40	300	1,2	2,222	1,5	2,666	21896
40 AGH 400D	40	400	1,5	3,763	2,0	4,703	21897
40 AGH 500D	40	500	1,5	5,047	2,0	6,309	21898
40 AGH 600D	40	600	1,5	6,521	2,0	8,151	21899

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100D	75	100	1,2	1,352	1,5	1,622	21916
75 AGH 160D	75	160	1,2	1,771	1,5	2,125	21917
75 AGH 200D	75	200	1,2	2,082	1,5	2,498	21918
75 AGH 300D	75	300	1,2	2,969	1,5	3,563	21919
75 AGH 400D	75	400	1,5	4,816	2,0	6,020	21920
75 AGH 500D	75	500	1,5	6,257	2,0	7,821	21921
75 AGH 600D	75	600	1,5	7,887	2,0	9,858	21922

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050D	50	50	1,2	0,638	1,5	0,765	21900
50 AGH 100D	50	100	1,2	0,973	1,5	1,167	21901
50 AGH 160D	50	160	1,2	1,332	1,5	1,599	21902
50 AGH 200D	50	200	1,2	1,604	1,5	1,925	21903
50 AGH 300D	50	300	1,2	2,392	1,5	2,870	21904
50 AGH 400D	50	400	1,5	4,004	2,0	5,006	21905
50 AGH 500D	50	500	1,5	5,327	2,0	6,659	21906
50 AGH 600D	50	600	1,5	6,838	2,0	8,548	21907

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100D	100	100	1,2	1,527	1,5	1,832	21924
100 AGH 150D	100	160	1,2	2,172	1,5	2,606	21925
100 AGH 200D	100	200	1,2	2,659	1,5	3,191	21926
100 AGH 300D	100	300	1,2	4,115	1,5	4,938	21927
100 AGH 400D	100	400	1,5	7,048	2,0	8,810	21928
100 AGH 500D	100	500	1,5	9,552	2,0	11,940	21929
100 AGH 600D	100	600	1,5	12,415	2,0	15,518	21930



- **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness
- **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

Dönüşlerde "A-B-C-D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C-D" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

AKK SERIES

Dörtlü Bağlantı Kapakları
Four Way Crossing Covers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050D	50	1,2	0,177	1,2	0,212	21931
AKK 100D	100	1,2	0,314	1,2	0,377	21932
AKK 160D	160	1,2	0,531	1,2	0,637	21934
AKK 200D	200	1,2	0,707	1,2	0,848	21935
AKK 300D	300	1,2	1,256	1,2	1,507	21936
AKK 400D	400	1,5	2,355	1,5	2,944	21937
AKK 500D	500	1,5	3,391	1,5	4,239	21938
AKK 600D	600	1,5	4,616	1,5	5,770	21939

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



AGH SERIES

İç-Dış Bükey Dönüş (Hareketli)

Adjustable Inside-Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050B	40	50	1,5	0,929	1,5	1,161	21970
40 AGH 100B	40	100	1,5	1,252	1,5	1,565	21971
40 AGH 160B	40	160	1,5	1,639	1,5	2,049	21973
40 AGH 200B	40	200	1,5	1,897	1,5	2,371	21974
40 AGH 300B	40	300	1,5	2,542	1,5	3,178	21975
40 AGH 400B	40	400	2,0	3,985	2,0	5,313	21976
40 AGH 500B	40	500	2,0	4,791	2,0	6,388	21977
40 AGH 600B	40	600	2,0	5,598	2,0	7,464	21978

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100B	75	100	1,5	1,704	1,5	2,129	21994
75 AGH 160B	75	160	1,5	2,091	1,5	2,613	21995
75 AGH 200B	75	200	1,5	2,349	1,5	2,936	21996
75 AGH 300B	75	300	1,5	2,994	1,5	3,743	21997
75 AGH 400B	75	400	2,0	4,549	2,0	6,066	21998
75 AGH 500B	75	500	2,0	5,356	2,0	7,141	21999
75 AGH 600B	75	600	2,0	6,162	2,0	8,216	22007

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050B	50	50	1,5	1,058	1,5	1,323	21979
50 AGH 100B	50	100	1,5	1,381	1,5	1,726	21980
50 AGH 120B	50	120	1,5	1,768	1,5	2,210	21981
50 AGH 200B	50	200	1,5	2,026	1,5	2,533	21982
50 AGH 300B	50	300	1,5	2,671	1,5	3,339	21983
50 AGH 400B	50	400	2,0	4,146	2,0	5,528	21984
50 AGH 500B	50	500	2,0	4,952	2,0	6,603	21985
50 AGH 600B	50	600	2,0	5,759	2,0	7,679	21986

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100B	100	100	1,5	2,026	1,5	2,533	22000
100 AGH 160B	100	160	1,5	2,413	1,5	3,017	22001
100 AGH 200B	100	200	1,5	2,671	1,5	3,339	22002
100 AGH 300B	100	300	1,5	3,317	1,5	4,146	22003
100 AGH 400B	100	400	2,0	4,952	2,0	6,603	22004
100 AGH 500B	100	500	2,0	5,759	2,0	7,679	22005
100 AGH 600B	100	600	2,0	6,566	2,0	8,754	22006

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100B	60	100	1,5	1,510	1,5	1,887	21987
60 AGH 160B	60	160	1,5	1,897	1,5	2,371	21988
60 AGH 200B	60	200	1,5	2,155	1,5	2,694	21989
60 AGH 300B	60	300	1,5	2,800	1,5	3,501	21990
60 AGH 400B	60	400	2,0	4,307	2,0	5,743	21991
60 AGH 500B	60	500	2,0	5,114	2,0	6,818	21992
60 AGH 600B	60	600	2,0	5,920	2,0	7,894	21993

* Talep edilen kablo kanalı kalınlığına göre ürün kalınlıkları değişmektedir.
* Product thicknesses vary depending on the requested cable tray thickness.

AKK SERIES

İç-Dış Bükey Dönüş Kapakları (Hareketli)

Adjustable Inside-Outside Vertical Bends Covers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050B	50	1,2	0,565	1,2	0,625	22007
AKK 100B	100	1,2	0,970	1,2	1,065	22008
AKK 160B	160	1,2	1,455	1,2	1,595	22010
AKK 200B	200	1,2	1,775	1,2	1,955	22011
AKK 300B	300	1,2	2,585	1,2	2,845	22012
AKK 400B	400	1,5	4,520	1,5	4,970	22013
AKK 500B	500	1,5	5,595	1,5	6,150	22014
AKK 600B	600	1,5	6,670	1,5	7,334	22015

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



AGH SERIES

İç Bükey Dönüş (Sabit)

Adjustable Inside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 050B S1	40	50	1,5	1,235	1,5	1,245	22016
40 AST 100B S1	40	100	1,5	1,475	1,5	1,625	22017
40 AST 160B S1	40	160	1,5	1,880	1,5	2,070	22019
40 AST 200B S1	40	200	1,5	2,165	1,5	3,145	22020
40 AST 300B S1	40	300	1,5	2,860	1,5	3,375	22021
40 AST 400B S1	40	400	2,0	4,720	2,0	4,795	22022
40 AST 500B S1	40	500	2,0	5,650	2,0	6,215	22023
40 AST 600B S1	40	600	2,0	6,570	2,0	7,320	22024

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AST 100B S1	75	100	1,5	1,867	1,5	2,054	22040
75 AST 160B S1	75	160	1,5	2,270	1,5	2,497	22041
75 AST 200B S1	75	200	1,5	2,557	1,5	2,813	22042
75 AST 300B S1	75	300	1,5	3,250	1,5	3,575	22043
75 AST 400B S1	75	400	2,0	5,257	2,0	5,783	22044
75 AST 500B S1	75	500	2,0	6,177	2,0	6,795	22045
75 AST 600B S1	75	600	2,0	7,095	2,0	7,804	22046

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST 050B S1	50	50	1,5	1,235	1,5	1,355	22025
50 AST 100B S1	50	100	1,5	1,575	1,5	1,735	22026
50 AST 160B S1	50	160	1,5	1,975	1,5	1,975	22027
50 AST 200B S1	50	200	1,5	2,265	1,5	2,490	22028
50 AST 300B S1	50	300	1,5	2,960	1,5	3,255	22029
50 AST 400B S1	50	400	2,0	4,875	2,0	3,515	22030
50 AST 500B S1	50	500	2,0	5,650	2,0	5,365	22031
50 AST 600B S1	50	600	2,0	6,715	2,0	6,215	22032

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AST 100B S1	100	100	1,5	2,050	1,5	2,255	22047
100 AST 160B S1	100	160	1,5	2,455	1,5	2,700	22048
100 AST 200B S1	100	200	2,0	2,745	1,5	3,000	22049
100 AST 300B S1	100	300	2,0	3,435	1,5	3,775	22050
100 AST 400B S1	100	400	2,0	5,500	2,0	7,065	22051
100 AST 500B S1	100	500	2,0	6,420	2,0	7,765	22052
100 AST 600B S1	100	600	2,0	7,340	2,0	8,075	22053

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AST 100B S1	60	100	1,5	1,685	1,5	1,850	22033
60 AST 160B S1	60	160	1,5	2,085	1,5	2,295	22034
60 AST 200B S1	60	200	1,5	2,370	1,5	2,610	22035
60 AST 300B S1	60	300	1,5	3,065	1,5	3,370	22036
60 AST 400B S1	60	400	2,0	5,015	2,0	5,515	22037
60 AST 500B S1	60	500	2,0	5,935	2,0	6,530	22038
60 AST 600B S1	60	600	2,0	6,850	2,0	7,540	22039

* Talep edilen kablo kanalı kalınlığına göre ürün kalınlıkları değişmektedir.
* Product thicknesses vary depending on the requested cable tray thickness.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

İç Bükey Dönüş Kapakları (Sabit)
Adjustable Inside Vertical Bends Covers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKK 050B S1	40	50	1,5	0,440	1,5	0,485	22101
40 AKK 100B S1	40	100	1,5	0,755	1,5	0,830	22102
40 AKK 160B S1	40	160	1,5	1,130	1,5	1,245	22104
40 AKK 200B S1	40	200	1,5	1,385	1,5	1,520	22105
40 AKK 300B S1	40	300	1,5	2,010	1,5	2,215	22106
40 AKK 400B S1	40	400	2,0	3,520	2,0	3,875	22107
40 AKK 500B S1	40	500	2,0	4,360	2,0	4,795	22108
40 AKK 600B S1	40	600	2,0	5,195	2,0	5,720	22109

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AST 100B S1	75	100	1,5	0,808	1,5	0,961	22402
75 AST 160B S1	75	160	1,5	1,308	1,5	1,441	22404
75 AST 200B S1	75	200	1,5	1,603	1,5	1,759	22405
75 AST 300B S1	75	300	1,5	2,327	1,5	2,652	22406
75 AST 400B S1	75	400	2,0	4,075	2,0	4,485	22407
75 AST 500B S1	75	500	2,0	5,047	2,0	5,550	22408
75 AST 600B S1	75	600	2,0	6,013	2,0	6,621	22409

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKK 050B S1	50	50	1,5	0,462	1,5	0,509	22110
50 AKK 100B S1	50	100	1,5	0,793	1,5	0,872	22111
50 AKK 160B S1	50	160	1,5	1,187	1,5	1,307	22113
50 AKK 200B S1	50	200	1,5	1,454	1,5	1,596	22114
50 AKK 300B S1	50	300	1,5	2,211	1,5	2,326	22115
50 AKK 400B S1	50	400	2,0	3,696	2,0	4,069	22116
50 AKK 500B S1	50	500	2,0	4,578	2,0	5,035	22117
50 AKK 600B S1	50	600	2,0	5,455	2,0	6,006	22118

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKK 100B S1	100	100	1,5	0,916	1,5	1,007	22129
100 AKK 160B S1	100	160	1,5	1,370	1,5	1,510	22131
100 AKK 200B S1	100	200	1,5	1,680	1,5	1,843	22132
100 AKK 300B S1	100	300	1,5	2,438	1,5	2,863	22133
100 AKK 400B S1	100	400	2,0	4,269	2,0	4,699	22134
100 AKK 500B S1	100	500	2,0	5,288	2,0	5,815	22135
100 AKK 600B S1	100	600	2,0	6,300	2,0	6,937	22136

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKK 100B S1	40	100	1,5	0,701	1,5	0,915	22120
60 AKK 160B S1	40	160	1,5	1,246	1,5	1,373	22122
60 AKK 200B S1	40	200	1,5	1,527	1,5	1,676	22123
60 AKK 300B S1	40	300	1,5	2,216	1,5	2,442	22124
60 AKK 400B S1	40	400	2,0	3,881	2,0	4,272	22125
60 AKK 500B S1	40	500	2,0	4,807	2,0	5,286	22126
60 AKK 600B S1	40	600	2,0	5,727	2,0	6,306	22127

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AGH SERIES

Dış Bükey Dönüş (Sabit)

Adjustable Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 050B S2	40	50	1,5	1,135	1,5	1,245	22363
40 AST 100B S2	40	100	1,5	1,475	1,5	1,625	22364
40 AST 160B S2	40	160	1,5	1,880	1,5	2,070	22366
40 AST 200B S2	40	200	1,5	2,165	1,5	3,145	22367
40 AST 300B S2	40	300	1,5	2,860	1,5	3,575	22368
40 AST 400B S2	40	400	2,0	4,720	2,0	5,195	22369
40 AST 500B S2	40	500	2,0	6,550	2,0	6,215	22370
40 AST 600B S2	40	600	2,0	6,570	2,0	7,230	22371

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AST 100B S2	75	100	1,5	1,867	1,5	2,052	22387
75 AST 175B S2	75	160	1,5	2,370	1,5	2,497	22388
75 AST 200B S2	75	200	1,5	2,747	1,5	2,815	22389
75 AST 300B S2	75	300	1,5	3,250	1,5	3,572	22390
75 AST 400B S2	75	400	2,0	6,177	2,0	5,782	22391
75 AST 500B S2	75	500	2,0	6,137	2,0	6,795	22392
75 AST 600B S2	75	600	2,0	6,855	2,0	7,807	22393

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AST 050B S2	50	50	1,5	1,235	1,5	1,355	22372
50 AST 100B S2	50	100	1,5	1,575	1,5	1,735	22373
50 AST 160B S2	50	160	1,5	1,975	1,5	2,175	22374
50 AST 200B S2	50	200	1,5	2,265	1,5	2,490	22375
50 AST 300B S2	50	300	1,5	2,960	1,5	3,255	22376
50 AST 400B S2	50	400	2,0	4,875	2,0	5,365	22377
50 AST 500B S2	50	500	2,0	6,715	2,0	6,215	22378
50 AST 600B S2	50	600	2,0	6,855	2,0	7,385	22379

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AST 100B S2	100	100	1,5	2,050	1,5	2,255	22394
100 AST 160B S2	100	160	1,5	2,455	1,5	2,700	22395
100 AST 200B S2	100	200	1,5	2,745	1,5	3,020	22396
100 AST 300B S2	100	300	1,5	3,435	1,5	3,775	22397
100 AST 400B S2	100	400	2,0	6,420	2,0	6,050	22398
100 AST 500B S2	100	500	2,0	6,340	2,0	7,060	22399
100 AST 600B S2	100	600	2,0	6,855	2,0	8,075	22400

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AST 100B S2	60	100	1,5	1,685	1,5	1,850	22380
60 AST 160B S2	60	160	1,5	2,285	1,5	2,295	22381
60 AST 200B S2	60	200	1,5	2,750	1,5	2,610	22382
60 AST 300B S2	60	300	1,5	3,065	1,5	3,370	22383
60 AST 400B S2	60	400	2,0	5,935	2,0	5,515	22384
60 AST 500B S2	60	500	2,0	5,935	2,0	6,530	22385
60 AST 600B S2	60	600	2,0	6,855	2,0	7,540	22386

* Talep edilen kablo kanalı kalınlığına göre ürün kalınlıkları değişmektedir.
* Product thicknesses vary depending on the requested cable tray thickness.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

Dış Bükey Dönüş Kapakları (Sabit)
Adjustable Outside Vertical Bends Covers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKK 050B S2	40	50	1,5	0,500	1,5	0,550	22054
40 AKK 100B S2	40	100	1,5	0,855	1,5	0,940	22055
40 AKK 160B S2	40	160	1,5	1,420	1,5	1,565	22057
40 AKK 200B S2	40	200	1,5	1,560	1,5	1,720	22058
40 AKK 300B S2	40	300	1,5	2,270	1,5	2,500	22059
40 AKK 400B S2	40	400	2,0	3,980	2,0	4,375	22060
40 AKK 500B S2	40	500	2,0	4,925	2,0	5,420	22061
40 AKK 600B S2	40	600	2,0	5,870	2,0	6,460	22062

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKK 100B S2	75	100	1,5	1,037	1,5	1,140	22089
75 AKK 175B S2	75	160	1,5	1,661	1,5	1,827	22091
75 AKK 200B S2	75	200	1,5	1,806	1,5	1,986	22092
75 AKK 300B S2	75	300	1,5	2,728	1,5	3,000	22093
75 AKK 400B S2	75	400	2,0	4,607	2,0	5,068	22094
75 AKK 500B S2	75	500	2,0	5,671	2,0	6,238	22095
75 AKK 600B S2	75	600	2,0	6,795	2,0	7,475	22096

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKK 050B S2	50	50	1,5	0,525	1,5	0,578	22063
50 AKK 100B S2	50	100	1,5	0,893	1,5	0,987	22064
50 AKK 160B S2	50	160	1,5	1,491	1,5	1,643	22066
50 AKK 200B S2	50	200	1,5	1,638	1,5	1,806	22067
50 AKK 300B S2	50	300	1,5	2,384	1,5	2,265	22068
50 AKK 400B S2	50	400	2,0	4,179	2,0	4,594	22069
50 AKK 500B S2	50	500	2,0	5,171	2,0	5,961	22070
50 AKK 600B S2	50	600	2,0	6,164	2,0	6,783	22071

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKK 100B S2	100	100	1,5	1,037	1,5	1,140	22082
100 AKK 160B S2	100	160	1,5	1,757	1,5	1,898	22084
100 AKK 200B S2	100	200	1,5	1,892	1,5	2,068	22085
100 AKK 300B S2	100	300	1,5	2,753	1,5	3,032	22086
100 AKK 400B S2	100	400	2,0	4,827	2,0	5,306	22087
100 AKK 500B S2	100	500	2,0	5,973	2,0	6,573	22088
100 AKK 600B S2	100	600	2,0	7,119	2,0	7,834	22089

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKK 100B S2	60	100	1,5	1,037	1,5	1,036	22073
60 AKK 160B S2	60	120	1,5	1,566	1,5	1,725	22075
60 AKK 200B S2	60	160	1,5	1,720	1,5	1,896	22076
60 AKK 300B S2	60	200	1,5	2,703	1,5	2,756	22077
60 AKK 400B S2	60	300	2,0	4,388	2,0	4,823	22078
60 AKK 500B S2	60	400	2,0	5,370	2,0	5,976	22079
60 AKK 600B S2	60	500	2,0	6,472	2,0	7,122	22080

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Redüksiyon (Parçalı)
Reducing Angles (Piece)



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 050R	40	50	1,5	0,175	0,195	22137
40 AGH 100R	40	100	1,5	0,215	0,240	22138
40 AGH 150R	40	150	1,5	0,250	0,275	22139
40 AGH 200R	40	200	1,5	0,285	0,315	22140
40 AGH 300R	40	300	1,5	0,360	0,395	22141



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 050R	75	50	1,5	0,310	0,356	22601
75 AGH 100R	75	100	1,5	0,355	0,408	22602
75 AGH 150R	75	150	1,5	0,450	0,517	22603
75 AGH 200R	75	200	1,5	0,520	0,598	22604
75 AGH 300R	75	300	1,5	0,630	0,724	22605

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 050R	50	50	1,5	0,205	0,225	22142
50 AGH 100R	50	100	1,5	0,250	0,275	22143
50 AGH 150R	50	150	1,5	0,290	0,320	22144
50 AGH 200R	50	200	1,5	0,335	0,370	22145
50 AGH 300R	50	300	1,5	0,420	0,435	22146

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 050R	100	50	1,5	0,345	0,380	22152
100 AGH 100R	100	100	1,5	0,420	0,465	22153
100 AGH 150R	100	150	1,5	0,490	0,540	22154
100 AGH 200R	100	200	1,5	0,565	0,625	22155
100 AGH 300R	100	300	1,5	0,710	0,785	22156

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 050R	60	50	1,5	0,235	0,260	22147
60 AGH 100R	60	100	1,5	0,285	0,315	22148
60 AGH 150R	60	150	1,5	0,335	0,370	22149
60 AGH 200R	60	200	1,5	0,380	0,420	22150
60 AGH 300R	60	300	1,5	0,480	0,525	22151

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Seviye Değiştirme Elemanı
Angle Connector

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 00 S	40	160	1,5	0,096	0,105	22138
50 AGH 00 S	50	160	1,5	0,115	0,130	22139
60 AGH 00 S	60	160	1,5	0,135	0,150	22140
75 AGH 00 S	75	160	1,5	0,170	0,188	22141
100 AGH 00 S	100	160	1,5	0,205	0,225	22142

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Ürün tek parça adet olarak satılmaktadır.
1 Takım için; 4 adet Seviye Değiştirici, 4 adet M8x15 Civata,
4 adet Somun kullanılmaktadır.
- The product is sold in one piece.
For 1 Team; 4 Angle Connector, 4 M8x15 Bolts,
4 Nuts are used.




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Duvardan İnış Bağlantı
Vertical Tees



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 100 DD	40	100	1,5	1,675	1,5	1,845	22295
40 AGH 160 DD	40	160	1,5	2,350	1,5	2,455	22297
40 AGH 200 DD	40	200	1,5	2,870	1,5	3,24	22298
40 AGH 300 DD	40	300	1,5	4,285	1,5	4,715	22299
40 AGH 400 DD	40	400	2,0	7,910	2,0	8,700	22300
40 AGH 500 DD	40	500	2,0	10,480	2,0	11,535	22301
40 AGH 600 DD	40	600	2,0	13,255	2,0	14,510	22302

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100 DD	75	100	1,5	2,100	1,5	2,310	22510
75 AGH 160 DD	75	160	1,5	2,550	1,5	2,805	22511
75 AGH 200 DD	75	200	1,5	3,380	1,5	3,718	22512
75 AGH 300 DD	75	300	1,5	4,700	1,5	5,170	22513
75 AGH 400 DD	75	400	2,0	8,650	2,0	9,515	22514
75 AGH 500 DD	75	500	2,0	11,250	2,0	12,375	22515
75 AGH 600 DD	75	600	2,0	14,020	2,0	15,422	22516

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 100 DD	50	100	1,5	1,825	1,5	2,010	22304
50 AGH 160 DD	50	160	1,5	2,860	1,5	3,150	22307
50 AGH 200 DD	50	200	1,5	3,045	1,5	3,350	22308
50 AGH 300 DD	50	300	1,5	4,485	1,5	4,930	22309
50 AGH 400 DD	50	400	2,0	8,210	2,0	9,930	22310
50 AGH 500 DD	50	500	2,0	10,810	2,0	11,890	22311
50 AGH 600 DD	50	600	2,0	13,620	2,0	14,985	22312



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100 DD	100	100	1,5	2,570	1,5	2,830	22321
100 AGH 160 DD	100	160	1,5	3,275	1,5	3,600	22323
100 AGH 200 DD	100	200	1,5	3,913	1,5	4,295	22324
100 AGH 300 DD	100	300	1,5	5,945	1,5	6,000	22325
100 AGH 400 DD	100	400	2,0	9,567	2,0	10,635	22326
100 AGH 500 DD	100	500	2,0	12,430	2,0	13,670	22327
100 AGH 600 DD	100	600	2,0	14,670	2,0	16,135	22328

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100 DD	60	100	1,5	1,985	1,5	2,180	22313
60 AGH 160 DD	60	160	1,5	2,390	1,5	2,630	22315
60 AGH 200 DD	60	200	1,5	3,220	1,5	3,545	22316
60 AGH 300 DD	60	300	1,5	4,685	1,5	5,150	22317
60 AGH 400 DD	60	400	2,0	8,500	2,0	9,350	22318
60 AGH 500 DD	60	500	2,0	11,140	2,0	12,250	22319
60 AGH 600 DD	60	600	2,0	13,980	2,0	15,380	22320

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

Dikey T bağlantı Kapakları
Vertical Tees Covers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100DDO	100	1,2	0,242	1,5	0,220	22364
AKK 160DDO	160	1,2	0,387	1,5	0,352	22366
AKK 200DDO	200	1,2	0,484	1,5	0,440	22367
AKK 300DDO	300	1,2	0,725	1,5	0,659	22368
AKK 400DDO	400	1,5	0,967	2,0	0,879	22369
AKK 500DDO	500	1,5	1,209	2,0	1,099	22370
AKK 600DDO	600	1,5	1,451	2,0	1,399	22371

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Ortadan İnış Bağlantı
Fro Middle Vertical Tees

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 100 DO	40	100	1,5	2,040	1,5	2,455	22330
40 AGH 160 DO	40	160	1,5	2,545	1,5	2,800	22332
40 AGH 200 DO	40	200	1,5	2,885	1,5	3,170	22333
40 AGH 300 DO	40	300	1,5	3,375	1,5	4,105	22334
40 AGH 400 DO	40	400	2,0	6,100	2,0	6,710	22335
40 AGH 500 DO	40	500	2,0	7,230	2,0	7,950	22336
40 AGH 600 DO	40	600	2,0	8,355	2,0	9,190	22337

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100 DO	75	100	1,5	2,200	1,5	2,420	22517
75 AGH 160 DO	75	160	1,5	2,650	1,5	2,915	22518
75 AGH 200 DO	75	200	1,5	3,100	1,5	3,410	22519
75 AGH 300 DO	75	300	1,5	4,200	1,5	4,620	22520
75 AGH 400 DO	75	400	2,0	6,690	2,0	7,359	22521
75 AGH 500 DO	75	500	2,0	7,980	2,0	8,778	22522
75 AGH 600 DO	75	600	2,0	9,150	2,0	10,065	22523

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 100 DO	50	100	1,5	2,220	1,5	2,445	22339
50 AGH 160 DO	50	160	1,5	2,465	1,5	2,715	22341
50 AGH 200 DO	50	200	1,5	3,065	1,5	3,370	22342
50 AGH 300 DO	50	300	1,5	3,910	1,5	4,295	22343
50 AGH 400 DO	50	400	2,0	6,340	2,0	6,975	22344
50 AGH 500 DO	50	500	2,0	7,470	2,0	8,215	22345
50 AGH 600 DO	50	600	2,0	8,595	2,0	9,455	22346



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100 DO	100	100	1,5	3,150	1,5	3,465	22355
100 AGH 160 DO	100	160	1,5	3,660	1,5	4,030	22357
100 AGH 200 DO	100	200	1,5	4,000	1,5	4,400	22358
100 AGH 300 DO	100	300	1,5	5,790	1,5	5,800	22359
100 AGH 400 DO	100	400	2,0	7,590	2,0	8,345	22360
100 AGH 500 DO	100	500	2,0	8,715	2,0	9,585	22361
100 AGH 600 DO	100	600	2,0	9,840	2,0	10,825	22362

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100 DO	60	100	1,5	2,140	1,5	2,650	22347
60 AGH 160 DO	60	160	1,5	2,910	1,5	3,205	22349
60 AGH 200 DO	60	200	2,0	3,250	1,5	3,575	22350
60 AGH 300 DO	60	300	2,0	4,095	1,5	4,505	22351
60 AGH 400 DO	60	400	2,0	6,590	2,0	7,245	22352
60 AGH 500 DO	60	500	2,0	7,715	2,0	8,945	22353
60 AGH 600 DO	60	600	2,0	8,840	2,0	9,725	22354

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKK SERIES

Ortadan T bağlantı Kapak
Fro Middle Vertical Tees Cover



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100DDO	100	1,2	0,242	1,5	0,220	22364
AKK 160DDO	160	1,2	0,387	1,5	0,352	22366
AKK 200DDO	200	1,2	0,484	1,5	0,440	22367
AKK 300DDO	300	1,2	0,725	1,5	0,659	22368
AKK 400DDO	400	1,5	0,967	2,0	0,879	22369
AKK 500DDO	500	1,5	1,209	2,0	1,099	22370
AKK 600DDO	600	1,5	1,451	2,0	1,399	22371

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES



Ek Elemanı

Straight Connection Coupler

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 1	40	1,2	0,065	0,072	23364
40 AST 2	40	1,5	0,075	0,083	23365
40 AST 3	40	2	0,105	0,116	23366

50 AST 1	50	1,2	0,082	0,090	23367
50 AST 2	50	1,5	0,095	0,105	23368
50 AST 3	50	2	0,118	0,130	23369

60 AST 1	60	1,2	0,089	0,098	23370
60 AST 2	60	1,5	0,105	0,116	23371
60 AST 3	60	2	0,130	0,143	23372

75 AST 1	75	1,2	0,145	0,160	23426
75 AST 2	75	1,5	0,167	0,184	23427
75 AST 3	75	2	0,200	0,220	23428

100 AST 1	100	1,2	0,153	0,168	23375
100 AST 2	100	1,5	0,179	0,197	23376
100 AST 3	100	2	0,210	0,231	23377

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 2A	40	1,5	0,135	0,149	23378


50 AST 2A	50	1,5	0,160	0,176	23379
-----------	----	-----	-------	-------	-------

60 AST 2A	60	1,5	0,180	0,198	23380
-----------	----	-----	-------	-------	-------

75 AST 2A	75	1,5	0,265	0,292	233429
-----------	----	-----	-------	-------	--------

100 AST 2A	100	1,5	0,350	0,385	23381
------------	-----	-----	-------	-------	-------

■ H : Yükseklik / Height - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


H40 AGH SERIES

Kanal Sonlandırma
End Caps

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 ARS 100	40	100	1,5	0,085	0,090	23382
40 ARS 160	40	160	1,5	0,115	0,130	23384
40 ARS 200	40	200	1,5	0,140	0,155	23385
40 ARS 300	40	300	1,5	0,175	0,195	23386
40 ARS 400	40	400	1,5	0,220	0,245	23387
40 ARS 500	40	500	1,5	0,260	0,290	23388
40 ARS 600	40	600	1,5	0,305	0,335	23389

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ARS 100	50	100	1,5	0,110	0,125	23390
50 ARS 160	50	160	1,5	0,145	0,160	23392
50 ARS 200	50	200	1,5	0,165	0,180	23393
50 ARS 300	50	300	1,5	0,225	0,250	23394
50 ARS 400	50	400	1,5	0,280	0,310	23395
50 ARS 500	50	500	1,5	0,335	0,370	23396
50 ARS 600	50	600	1,5	0,390	0,430	23397

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 ARS 100	60	100	1,5	0,135	0,150	23398
60 ARS 160	60	160	1,5	0,175	0,195	23400
60 ARS 200	60	200	1,5	0,205	0,225	23401
60 ARS 300	60	300	1,5	0,270	0,300	23402
60 ARS 400	60	400	1,5	0,340	0,375	23403
60 ARS 500	60	500	1,5	0,405	0,445	23404
60 ARS 600	60	600	1,5	0,475	0,525	23405

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ARS 100	100	100	1,5	0,230	0,255	23406
100 ARS 160	100	160	1,5	0,285	0,305	23408
100 ARS 200	100	200	1,5	0,345	0,380	23409
100 ARS 300	100	300	1,5	0,460	0,510	23410
100 ARS 400	100	400	1,5	0,575	0,635	23411
100 ARS 500	100	500	1,5	0,690	0,760	23412
100 ARS 600	100	600	1,5	0,805	0,885	23413

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± 10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± 10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AST & AGH SERIES

Kanal Seperatörü
Cable Separator

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH SP-10	40	1,0	0,550	0,655	23414
40 AGH SP-12	40	1,2	0,687	0,755	23430
40 AGH SP-15	40	1,5	0,824	0,906	23421
50 AGH SP-10	50	1,0	0,645	0,775	23415
50 AGH SP-12	50	1,2	0,789	0,868	23431
50 AGH SP-15	50	1,5	0,934	1,027	23422
60 AGH SP-10	60	1,0	0,743	0,862	23416
60 AGH SP-12	60	1,2	0,894	0,983	23432
60 AGH SP-15	60	1,5	1,045	1,149	23423
75 AGH SP-10	75	1,0	0,832	0,975	23417
75 AGH SP-12	75	1,2	1,020	1,122	23433
75 AGH SP-15	75	1,5	1,209	1,350	23424
100 AGH SP-10	100	1,0	1,101	1,268	23418
100 AGH SP-12	100	1,2	1,292	1,421	23434
100 AGH SP-15	100	1,5	1,483	1,631	23425

■ **H** : Yükseklik / Height - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

Standart uzunluk L: 3000 mm
Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H40 AGH SERIES

Kanal Ortadan Birleřtirme
Bottom Connector

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 OEK 100	40	90	1,5	0,071	1,5	0,078	25276
40 OEK 200	40	190	1,5	0,135	1,5	0,149	25277
40 OEK 300	40	290	1,5	0,256	1,5	0,282	25278
40 OEK 400	40	390	1,5	0,325	1,5	0,358	25279
40 OEK 500	40	490	1,5	0,384	1,5	0,422	25280
40 OEK 600	40	590	1,5	0,425	1,5	0,468	25281

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 OEK 100	40	90	2	0,094	2	0,103	25283
40 OEK 200	40	190	2	0,186	2	0,205	25284
40 OEK 300	40	290	2	0,241	2	0,265	25285
40 OEK 400	40	390	2	0,312	2	0,343	25286
40 OEK 500	40	490	2	0,355	2	0,391	25287
40 OEK 600	40	590	2	0,415	2	0,457	25288

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Kanal Üstü Priz Sacı (Kıvrımlı)
Socket Fixing Unit on Cable Tray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1 (hdg)	125	1,5	0,200	150	30267

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

Kanal Üstü Priz Sacı (Düz)
Socket Fixing Unit on Cable Tray


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1 (pg)	125	1,5	0,190	100	30274

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AKK SERIES

Kanal Kapakları ve Tutucular
Cover & Cover Clamp of Heavy Duty Type Cable Trays



Kanal Kapakları ve Tutucular Cover & Cover Clamp of Heavy Duty Type Cable Trays



■ Kablo Kanalı Kapakları / Cable Tray Covers	61
■ Kapak Tutucu (Vidasız) / Cover Clamp Without Screw	62
■ Kapak Kapakları Montajı / Cable Tray Covers Montage	63
■ Kelepçeli Kapak Kavraması / Cover Clamp	64

AKK SERIES

Kablo Kanalı Kapakları
Cable Tray Covers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050-08	50	0,8	0,440	0,485	25201
AKK 100-08	100	0,8	0,756	0,832	25202
AKK 160-08	160	0,8	1,132	1,244	25204
AKK 200-09	200	0,9	1,557	1,710	25205

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050-10	50	1,0	0,550	0,604	25206
AKK 100-10	100	1,0	0,945	1,040	25207
AKK 160-10	160	1,0	1,415	1,555	25209
AKK 200-10	200	1,0	1,730	1,900	25210
AKK 300-10	300	1,0	2,512	2,766	25211
AKK 400-12	400	1,2	3,960	4,356	25212
AKK 500-12	500	1,2	4,710	5,181	25213
AKK 600-12	600	1,2	5,885	6,474	25214

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050-15	50	1,5	0,825	0,910	25219
AKK 100-15	100	1,5	1,415	1,555	25220
AKK 160-15	160	1,5	2,120	2,335	25222
AKK 200-15	200	1,5	2,595	2,850	25223
AKK 300-15	300	1,5	3,770	4,145	25224
AKK 400-15	400	1,5	4,950	5,440	25225
AKK 500-15	500	1,5	6,125	6,735	25226
AKK 600-15	600	1,5	7,305	8,035	25227

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050-20	50	2,0	1,100	1,213	25228
AKK 100-20	100	2,0	1,886	2,073	25229
AKK 160-20	160	2,0	2,826	3,113	25230
AKK 200-20	200	2,0	3,460	3,800	25231
AKK 300-20	300	2,0	5,025	5,530	25232
AKK 400-20	400	2,0	6,595	7,255	25233
AKK 500-20	500	2,0	8,430	9,000	25234
AKK 600-20	600	2,0	9,735	10,710	25235

- W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
- HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

Standart uzunluk L: 3000 mm
Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

Kapak Tutucu (Vidasız)
Cover Clamp Without Screw


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKT-4	40	1,5	0,025	0,029	25236
AKT-5	50	1,5	0,030	0,035	25237
AKT-6	60	1,5	0,032	0,037	25238
AKT-7	75	1,5	0,034	0,039	25239
AKT-10	100	1,5	0,050	0,053	25240
AKT-15	150	1,5	0,081	0,093	25241

■ **H** : Yükseklik / Height - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



* Vida kullanımı isteğe bağlıdır.
* The use of screws is optional.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.




- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

Kanal Kapakları Montajı
Cable Tray Covers Installation

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



AKK SERIES

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

Kelepçeli Kapak Kavraması
Cover Clamp

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
040 KLP 050	40	50	1,5	0,052	1,5	0,120	25242
040 KLP 100	40	100	1,5	0,092	1,5	0,160	25243
040 KLP 200	40	200	1,5	0,170	1,5	0,250	25244
040 KLP 300	40	300	1,5	0,250	1,5	0,250	25245
040 KLP 400	40	400	2,0	0,328	2,0	0,422	25246
040 KLP 500	40	500	2,0	0,406	2,0	0,511	25247
040 KLP 600	40	600	2,0	0,484	2,0	0,593	25248

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
075 KLP 100	75	100	1,5	0,120	1,5	0,190	25263
075 KLP 200	75	200	1,5	0,198	1,5	0,240	25264
075 KLP 300	75	300	1,5	0,278	1,5	0,391	25265
075 KLP 400	75	400	2,0	0,356	2,0	0,451	25266
075 KLP 500	75	500	2,0	0,394	2,0	0,535	25267
075 KLP 600	75	600	2,0	0,512	2,0	0,640	25268

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
050 KLP 050	50	50	1,5	0,060	1,5	0,129	25249
050 KLP 100	50	100	1,5	0,100	1,5	0,174	25250
050 KLP 200	50	200	1,5	0,180	1,5	0,261	25251
050 KLP 300	50	300	1,5	0,258	1,5	0,348	25252
050 KLP 400	50	400	2,0	0,336	2,0	0,435	25253
050 KLP 500	50	500	2,0	0,414	2,0	0,520	25254
050 KLP 600	50	600	2,0	0,492	2,0	0,600	25255


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 KLP 100	100	100	1,5	0,140	1,5	0,210	25269
100 KLP 200	100	200	1,5	0,218	1,5	0,300	25270
100 KLP 300	100	300	1,5	0,296	1,5	0,382	25271
100 KLP 400	100	400	2,0	0,374	2,0	0,465	25272
100 KLP 500	100	500	2,0	0,454	2,0	0,534	25273
100 KLP 600	100	600	2,0	0,532	2,0	0,645	25274

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDGT (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
060 KLP 050	60	50	1,5	0,066	1,5	0,140	25256
060 KLP 100	60	100	1,5	0,108	1,5	0,184	25257
060 KLP 200	60	200	1,5	0,186	1,5	0,272	25258
060 KLP 300	60	300	1,5	0,264	1,5	0,345	25259
060 KLP 400	60	400	2,0	0,344	2,0	0,440	25260
060 KLP 500	60	500	2,0	0,422	2,0	0,541	25261
060 KLP 600	60	600	2,0	0,500	2,0	0,620	25262

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



* M8x15 civata ve M8 somun kullanılır. Ayrı olarak satılmaktadır.
* M8x15 bolt and M8 nut are used. Sold separately.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.





LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS

ATR SERIES

Trunking Kablo Kanalları
Trunking Cable Trays







Trunking Kablo Kanalları Trunking Cable Trays

■ Trunking Tip Kablo Kanalları / Trunking Type Cable Trays H50 - H75 - H100 - H150	67-68
■ Trunking Tip Kablo Kanalları Montaj Detayları / Trunking Type Cable Trays Montage Details	69-70
■ Trunking Dönüş Modülleri / Trunking Bend	71-75
■ Ek Elemanları - Plastik Parça / Straight Connection Coupler - Plastic Piece	76
■ Kanal Sonlandırma / End Caps	77
■ Trunking Askı Taşıma / Trunking Clamp Carrier	78

■ Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
■ In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.

H50 ATR - H75 ATR SERIES

Trunking Kablo Kanalları
Trunking Type Cable Trays



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050-08	50	50	0,8	1,532	1,685	26201
50 ATRK 075-08	50	75	0,8	1,846	2,030	26202
50 ATRK 100-08	50	100	0,8	2,160	2,376	26203
50 ATRK 150-08	50	150	0,8	2,788	3,066	26204
50 ATRK 200-08	50	200	0,8	3,416	3,757	26205
50 ATRK 300-08	50	300	0,8	4,640	5,100	26206

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050-10	50	50	1,0	1,839	2,088	26207
50 ATRK 075-10	50	75	1,0	2,215	2,515	26208
50 ATRK 100-10	50	100	1,0	2,592	2,943	26209
50 ATRK 150-10	50	150	1,0	3,346	3,799	26210
50 ATRK 200-10	50	200	1,0	4,100	4,655	26211
50 ATRK 300-10	50	300	1,0	5,800	6,300	26212

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050-12	50	50	1,2	2,299	2,505	26213
50 ATRK 075-12	50	75	1,2	2,769	3,019	26214
50 ATRK 100-12	50	100	1,2	3,241	3,532	26215
50 ATRK 150-12	50	150	1,2	4,183	4,559	26216
50 ATRK 200-12	50	200	1,2	5,125	5,586	26217
50 ATRK 300-12	50	300	1,2	6,900	7,650	26218

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050-15	50	50	1,5	2,681	2,923	26219
50 ATRK 075-15	50	75	1,5	3,231	3,522	26220
50 ATRK 100-15	50	100	1,5	3,781	4,121	26221
50 ATRK 150-15	50	150	1,5	4,879	5,318	26222
50 ATRK 200-15	50	200	1,5	5,979	6,516	26223
50 ATRK 300-15	50	300	1,5	8,700	9,500	26224

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075-08	75	75	0,8	2,160	2,354	26225
75 ATRK 100-08	75	100	0,8	2,474	2,696	26226
75 ATRK 150-08	75	150	0,8	3,102	3,381	26227
75 ATRK 200-08	75	200	0,8	3,730	4,066	26228
75 ATRK 300-08	75	300	0,8	4,960	5,456	26229

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075-10	75	75	1,0	2,700	2,943	26230
75 ATRK 100-10	75	100	1,0	3,050	3,371	26231
75 ATRK 150-10	75	150	1,0	3,830	4,227	26232
75 ATRK 200-10	75	200	1,0	4,663	5,083	26233
75 ATRK 300-10	75	300	1,0	6,202	6,822	26234

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075-12	75	75	1,2	3,240	3,532	26235
75 ATRK 100-12	75	100	1,2	3,712	4,046	26236
75 ATRK 150-12	75	150	1,2	4,654	5,072	26237
75 ATRK 200-12	75	200	1,2	5,596	6,099	26238
75 ATRK 300-12	75	300	1,2	7,442	8,186	26229

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075-15	75	75	1,5	3,781	4,121	26239
75 ATRK 100-15	75	100	1,5	4,330	4,719	26240
75 ATRK 150-15	75	150	1,5	5,429	5,917	26241
75 ATRK 200-15	75	200	1,5	6,528	7,115	26242
75 ATRK 300-15	75	300	1,5	9,303	10,233	26243

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.
- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H100 ATR - H150 ATR SERIES

Trunking Kablo Kanalları
Trunking Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100-08	100	100	0,8	2,788	3,039	26250
100 ATRK 150-08	100	150	0,8	3,416	3,724	26251
100 ATRK 200-08	100	200	0,8	4,044	4,408	26252
100 ATRK 300-08	100	300	0,8	5,272	5,799	26253

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150-08	150	150	0,8	4,044	4,408	26266
150 ATRK 200-08	150	200	0,8	4,672	5,092	26267
150 ATRK 300-08	150	300	0,8	5,903	6,493	26268

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100-10	100	100	1,0	3,486	3,799	26254
100 ATRK 150-10	100	150	1,0	4,270	4,655	26255
100 ATRK 200-10	100	200	1,0	5,056	5,510	26256
100 ATRK 300-10	100	300	1,0	6,594	7,253	26257

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150-10	150	150	1,0	5,055	5,510	26269
150 ATRK 200-10	150	200	1,0	5,841	6,366	26270
150 ATRK 300-10	150	300	1,0	7,379	8,117	26271


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100-12	100	100	1,2	4,183	4,559	26258
100 ATRK 150-12	100	150	1,2	5,125	5,585	26259
100 ATRK 200-12	100	200	1,2	6,067	6,613	26260
100 ATRK 300-12	100	300	1,2	7,913	8,704	26261

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150-12	150	150	1,2	6,067	6,612	26272
150 ATRK 200-12	150	200	1,2	7,060	7,640	26273
150 ATRK 300-12	150	300	1,2	8,854	9,739	26274

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100-15	100	100	1,5	4,880	5,318	26262
100 ATRK 150-15	100	150	1,5	5,978	6,516	26263
100 ATRK 200-15	100	200	1,5	7,078	7,714	26264
100 ATRK 300-15	100	300	1,5	9,891	10,880	26265

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150-15	150	150	1,5	7,077	7,714	26275
150 ATRK 200-15	150	200	1,5	8,177	8,912	26276
150 ATRK 300-15	150	300	1,5	11,068	12,175	26277

- H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

Trunking Kablo Kanalları
Trunking Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



ATR SERIES

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.
- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

Trunking Kablo Kanalları
Trunking Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




ATR SERIES

90° Yatay Dönüş
90° Bend

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050Y	50	50	1,2	0,350	1,5	0,385	26283
50 ATRK 075Y	50	75	1,2	0,586	1,5	0,645	26284
50 ATRK 100Y	50	100	1,2	0,839	1,5	0,923	26285
50 ATRK 150Y	50	150	1,2	1,240	1,5	1,365	26286
50 ATRK 200Y	50	200	1,2	1,726	1,5	1,899	26287
50 ATRK 300Y	50	300	1,2	2,613	1,5	3,266	26288

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100Y	100	100	1,2	1,055	1,5	1,161	26294
100 ATRK 150Y	100	150	1,2	1,542	1,5	1,697	26295
100 ATRK 200Y	100	200	1,2	2,093	1,5	2,303	26296
100 ATRK 300Y	100	300	1,2	3,131	1,5	3,914	26297

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075Y	75	75	1,2	0,739	1,5	0,813	26289
75 ATRK 100Y	75	100	1,2	0,992	1,5	1,092	26290
75 ATRK 150Y	75	150	1,2	1,397	1,5	1,537	26291
75 ATRK 200Y	75	200	1,2	1,893	1,5	2,083	26292
75 ATRK 300Y	75	300	1,2	2,794	1,5	3,493	26293

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150Y	150	150	1,2	2,339	1,5	2,573	26298
150 ATRK 200Y	150	200	1,2	3,151	1,5	3,467	26299
150 ATRK 300Y	150	300	1,2	4,456	1,5	5,571	26300

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

T bağlantı
Add-On Tees

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050T	50	50	1,2	0,442	1,5	0,486	26306
50 ATRK 075T	50	75	1,2	0,663	1,5	0,729	26307
50 ATRK 100T	50	100	1,2	1,006	1,5	1,107	26308
50 ATRK 150T	50	150	1,2	1,423	1,5	1,565	26309
50 ATRK 200T	50	200	1,2	1,977	1,5	2,175	26310
50 ATRK 300T	50	300	1,2	2,948	1,5	4,442	26311

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100T	100	100	1,2	1,316	1,5	1,448	26317
100 ATRK 150T	100	150	1,2	1,732	1,5	1,905	26318
100 ATRK 200T	100	200	1,2	2,334	1,5	2,568	26319
100 ATRK 300T	100	300	1,2	3,352	1,5	5,025	26320


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075T	75	75	1,2	0,877	1,5	0,965	26312
75 ATRK 100T	75	100	1,2	1,179	1,5	1,297	26313
75 ATRK 150T	75	150	1,2	1,595	1,5	1,755	26314
75 ATRK 200T	75	200	1,2	2,157	1,5	2,373	26315
75 ATRK 300T	75	300	1,2	3,135	1,5	4,702	26316

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150T	150	150	1,2	2,333	1,5	2,566	26321
150 ATRK 200T	150	200	1,2	3,113	1,5	3,425	26322
150 ATRK 300T	150	300	1,2	4,486	1,5	6,729	26323

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.



Donüşlerde "A-B-C" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

Dörtlü Bağlantı
Four Way Crossing

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050D	50	50	1,2	0,512	1,5	0,563	26328
50 ATRK 075D	50	75	1,2	0,768	1,5	0,845	26329
50 ATRK 100D	50	100	1,2	1,168	1,5	1,285	26330
50 ATRK 150D	50	150	1,2	1,504	1,5	1,655	26331
50 ATRK 200D	50	200	1,2	2,108	1,5	2,319	26332
50 ATRK 300D	50	300	1,2	3,048	1,5	3,811	26333

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100D	100	100	1,2	1,503	1,5	1,653	26339
100 ATRK 150D	100	150	1,2	1,891	1,5	2,081	26340
100 ATRK 200D	100	200	1,2	2,439	1,5	2,683	26341
100 ATRK 300D	100	300	1,2	3,375	1,5	4,218	26342


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075D	75	75	1,2	1,011	1,5	1,113	26334
75 ATRK 100D	75	100	1,2	1,348	1,5	1,483	26335
75 ATRK 150D	75	150	1,2	1,761	1,5	1,938	26336
75 ATRK 200D	75	200	1,2	2,292	1,5	2,522	26337
75 ATRK 300D	75	300	1,2	3,236	1,5	4,045	26338

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150D	150	150	1,2	2,539	1,5	2,793	26343
150 ATRK 200D	150	200	1,2	3,256	1,5	3,582	26344
150 ATRK 300D	150	300	1,2	5,086	1,5	6,357	26345

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.



Dönüşlerde "A-B-C-D" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir.
İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

Bends are produced same dimension for "A-B-C-D" as well as
we can produce special dimensions regarding your inquiry.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

İç Bükey Dönüş (Sabit)

Constant Inside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050B S1	50	50	1,2	1,675	1,5	1,843	26346
50 ATRK 075B S1	50	75	1,2	2,512	1,5	2,763	26347
50 ATRK 100B S1	50	100	1,2	2,330	1,5	2,564	26348
50 ATRK 150B S1	50	150	1,2	3,105	1,5	3,416	26349
50 ATRK 200B S1	50	200	1,2	3,650	1,5	4,016	26350
50 ATRK 300B S1	50	300	1,2	-	1,5	-	26351

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100B S1	100	100	1,2	2,805	1,5	3,086	26357
100 ATRK 150B S1	100	150	1,2	3,585	1,5	3,944	26358
100 ATRK 200B S1	100	200	1,2	4,130	1,5	4,544	26359
100 ATRK 300B S1	100	300	1,2	-	1,5	-	26360

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075B S1	75	75	1,2	2,048	1,5	2,253	26352
75 ATRK 100B S1	75	100	1,2	2,605	1,5	2,866	26353
75 ATRK 150B S1	75	150	1,2	3,380	1,5	3,718	26354
75 ATRK 200B S1	75	200	1,2	3,920	1,5	4,313	26355
75 ATRK 300B S1	75	300	1,2	-	1,5	-	26356

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150B S1	150	150	1,2	4,812	1,5	5,293	26361
150 ATRK 200B S1	150	200	1,2	5,502	1,5	6,053	26362
150 ATRK 300B S1	150	300	1,2	-	1,5	-	26363

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

Dış Bükey Dönüş (Sabit)

Constant Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRK 050B S2	50	50	1,2	1,675	1,5	1,843	26369
50 ATRK 075B S2	50	75	1,2	2,512	1,5	2,763	26370
50 ATRK 100B S2	50	100	1,2	2,330	1,5	2,564	26371
50 ATRK 150B S2	50	150	1,2	3,105	1,5	3,416	26372
50 ATRK 200B S2	50	200	1,2	3,650	1,5	4,016	26373
50 ATRK 300B S2	50	300	1,2	-	1,5	-	26374

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRK 100B S2	100	100	1,2	2,805	1,5	3,086	26380
100 ATRK 150B S2	100	150	1,2	3,585	1,5	3,944	26381
100 ATRK 200B S2	100	200	1,2	4,130	1,5	4,544	26382
100 ATRK 300B S2	100	300	1,2	-	1,5	-	26383

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRK 075B S2	75	75	1,2	2,048	1,5	2,253	26375
75 ATRK 100B S2	75	100	1,2	2,605	1,5	2,866	26376
75 ATRK 150B S2	75	150	1,2	3,380	1,5	3,718	26377
75 ATRK 200B S2	75	200	1,2	3,920	1,5	4,313	26378
75 ATRK 300B S2	75	300	1,2	-	1,5	-	26379

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRK 150B S2	150	150	1,2	4,812	1,5	5,293	26384
150 ATRK 200B S2	150	200	1,2	5,502	1,5	6,053	26385
150 ATRK 300B S2	150	300	1,2	-	1,5	-	26386

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Trunking serisinde kanal, kapak ve kilit sistemi takım olarak satılmaktadır.
- In the Trunking series, the channel, cover and lock system are sold as a set.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


ATR SERIES

Ek Elemanları

Straight Connection Coupler

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATR 1	50	74	1,2	0,110	0,121	26391

75 ATR 1	75	74	1,2	0,154	0,172	26392
----------	----	----	-----	-------	-------	-------

100 ATR 1	100	74	1,2	0,192	0,215	26393
-----------	-----	----	-----	-------	-------	-------

150 ATR 1	150	74	1,2	0,285	0,319	26394
-----------	-----	----	-----	-------	-------	-------

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


ATR SERIES

Kanal Sonlandırma

End Caps

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRS 050	50	50	1,2	0,055	0,062	26404
50 ATRS 075	50	75	1,2	0,064	0,072	26405
50 ATRS 100	50	100	1,2	0,079	0,090	26406
50 ATRS 150	50	150	1,2	0,098	0,111	26407
50 ATRS 200	50	200	1,2	0,135	0,153	26408
50 ATRS 300	50	300	1,2	0,169	0,192	26409

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRS 100	100	100	1,2	0,155	0,176	26415
100 ATRS 150	100	150	1,2	0,203	0,231	26416
100 ATRS 200	100	200	1,2	0,245	0,279	26417
100 ATRS 300	100	300	1,2	0,336	0,383	26418

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRS 075	75	75	1,2	0,106	0,120	26410
75 ATRS 100	75	100	1,2	0,119	0,135	26411
75 ATRS 150	75	150	1,2	0,156	0,177	26412
75 ATRS 200	75	200	1,2	0,189	0,215	26413
75 ATRS 300	75	300	1,2	0,256	0,291	26414

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRS 150	150	150	1,2	0,317	0,361	26419
150 ATRS 200	150	200	1,2	0,856	0,975	26420
150 ATRS 300	150	300	1,2	0,532	0,606	26421

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ATR SERIES

Turinking Askı Taşıma
Trunking Clamp Carrier

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 ATRA 050	50	50	1,5	0,085	0,093	26441
50 ATRA 075	50	75	1,5	0,906	0,996	26442
50 ATRA 100	50	100	1,5	0,110	0,121	26443
50 ATRA 150	50	150	1,5	0,125	0,137	26444
50 ATRA 200	50	200	1,5	0,145	0,159	26445
50 ATRA 300	50	300	1,5	0,195	0,214	26446

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ATRA 075	75	75	1,5	0,100	0,110	26447
75 ATRA 100	75	100	1,5	0,110	0,121	26448
75 ATRA 150	75	150	1,5	0,135	0,148	26449
75 ATRA 200	75	200	1,5	0,156	0,171	26450
75 ATRA 300	75	300	1,5	0,201	0,221	26451

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ATRA 100	100	100	1,5	0,125	0,137	26452
100 ATRA 150	100	150	1,5	0,145	0,159	26453
100 ATRA 200	100	200	1,5	0,160	0,176	26454
100 ATRA 300	100	300	1,5	0,210	0,231	26455

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ATRA 150	150	150	1,5	0,170	0,187	26456
150 ATRA 200	150	200	1,5	0,190	0,209	26457
150 ATRA 300	150	300	1,5	0,215	0,236	26458

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.




LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AKM & AKMZ SERIES

Kablo Merdivenleri
Cable Ladders



Kablo Merdivenleri ve Bağlantı Sistemleri Cable Ladders & Connection Systems



■ AKM Serisi Perçinli Kablo Merdivenleri / AKM Series Cable Ladders with Rivet H40 - H60 - H100	81-83
■ AKM Serisi Kaynaklı Kablo Merdivenleri / AKM Series Cable Ladders Welded H40 - H60 - H75 - H100 - H125 - H150	84-87
■ AKMZ Serisi Kaynaklı Kablo Merdivenleri / AKMZ Series Cable Ladders Welded H100 - H125 - H150	88-90
■ Merdiven Bağlantı Sistemleri / Cable Ladder Connection Systems	91-96
■ Merdiven Dönüş Modelleri ve Kapakları / Cable Ladder Connection Systems & Bends	97-106

H40 AKM SERIES

Perçinli Kablo Merdiveni
Cable Ladders with Rivet

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




PG : TS EN 10346





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100-10	40	100	1,0	1,187	24201
40 AKM 200-10	40	200	1,0	1,325	24202
40 AKM 300-10	40	300	1,0	1,464	24203
40 AKM 400-10	40	400	1,0	1,602	24204
40 AKM 500-10	40	500	1,0	1,741	24205
40 AKM 600-10	40	600	1,0	1,879	24206

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100-12	40	100	1,2	1,535	24207
40 AKM 200-12	40	200	1,2	1,674	24208
40 AKM 300-12	40	300	1,2	1,812	24209
40 AKM 400-12	40	400	1,2	1,951	24210
40 AKM 500-12	40	500	1,2	2,089	24211
40 AKM 600-12	40	600	1,2	2,228	24212

H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



- 7 Basamak (Standart Üretim)
- 7 Rungs (Standard Product)



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 AKM SERIES

Perçinli Kablo Merdiveni
Cable Ladders with Rivet

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ PG : TS EN 10346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100-10	60	100	1,0	1,469	24224
60 AKM 200-10	60	200	1,0	1,608	24225
60 AKM 300-10	60	300	1,0	1,746	24226
60 AKM 400-10	60	400	1,0	1,885	24227
60 AKM 500-10	60	500	1,0	2,023	24228
60 AKM 600-10	60	600	1,0	2,162	24229





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100-12	60	100	1,2	1,912	24230
60 AKM 200-12	60	200	1,2	2,051	24231
60 AKM 300-12	60	300	1,2	2,189	24232
60 AKM 400-12	60	400	1,2	2,328	24233
60 AKM 500-12	60	500	1,2	2,466	24234
60 AKM 600-12	60	600	1,2	2,605	24235

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



■ 7 Basamak (Standart Üretim)

■ 7 Rungs (Standard Product)



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H100 AKM SERIES

Perçinli Kablo Merdiveni
Cable Ladders with Rivet

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ PG : TS EN 10346





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100-12	100	100	1,2	2,412	24224
100 AKM 200-12	100	200	1,2	2,551	24225
100 AKM 300-12	100	300	1,2	2,689	24226
100 AKM 400-12	100	400	1,2	2,828	24227
100 AKM 500-12	100	500	1,2	2,966	24228
100 AKM 600-12	100	600	1,2	3,105	24229

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100-15	100	100	1,5	2,914	24230
100 AKM 200-15	100	200	1,5	3,098	24231
100 AKM 300-15	100	300	1,5	3,144	24232
100 AKM 400-15	100	400	1,5	3,339	24233
100 AKM 500-15	100	500	1,5	3,532	24234
100 AKM 600-15	100	600	1,5	3,726	24235

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



■ 7 Basamak (Standart Üretim)
■ 7 Rungs (Standard Product)



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H40 AKM SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461





SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100-12	40	100	1,2	1,568	24243
40 AKM 200-12	40	200	1,2	1,735	24244
40 AKM 300-12	40	300	1,2	1,908	24245
40 AKM 400-12	40	400	1,2	2,079	24246
40 AKM 500-12	40	500	1,2	2,249	24247
40 AKM 600-12	40	600	1,2	2,420	24248

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100-20	40	100	2,0	2,540	24258
40 AKM 200-20	40	200	2,0	2,760	24259
40 AKM 300-20	40	300	2,0	2,931	24260
40 AKM 400-20	40	400	2,0	3,101	24261
40 AKM 500-20	40	500	2,0	3,272	24262
40 AKM 600-20	40	600	2,0	3,442	24263

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100-15	40	100	1,5	1,951	24249
40 AKM 200-15	40	200	1,5	2,121	24250
40 AKM 300-15	40	300	1,5	2,292	24251
40 AKM 400-15	40	400	1,5	2,462	24252
40 AKM 500-15	40	500	1,5	2,633	24253
40 AKM 600-15	40	600	1,5	2,803	24254

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

■ 8 Basamak (Standart Üretim) * İsteğe bağlı olarak 10 veya 12 basamak yapılmaktadır.
■ 8 Rungs (Standard Product) * Optionally, 10 or 12 Rungs can be made.



■ Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
■ Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


■ We can produce cable trays different thickness and dimensions.
■ Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
■ Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H60 - H75 AKM SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

H60

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100-12	60	100	1,2	1,948	24271
60 AKM 200-12	60	200	1,2	2,033	24272
60 AKM 300-12	60	300	1,2	2,118	24273
60 AKM 400-12	60	400	1,2	2,285	24274
60 AKM 500-12	60	500	1,2	2,459	24275
60 AKM 600-12	60	600	1,2	2,629	24276

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100-15	60	100	1,5	2,435	24277
60 AKM 200-15	60	200	1,5	2,605	24278
60 AKM 300-15	60	300	1,5	2,775	24279
60 AKM 400-15	60	400	1,5	2,946	24280
60 AKM 500-15	60	500	1,5	3,110	24281
60 AKM 600-15	60	600	1,5	3,280	24282

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100-20	60	100	2,0	3,200	24283
60 AKM 200-20	60	200	2,0	3,417	24284
60 AKM 300-20	60	300	2,0	3,587	24285
60 AKM 400-20	60	400	2,0	3,757	24286
60 AKM 500-20	60	500	2,0	3,928	24287
60 AKM 600-20	60	600	2,0	4,098	24288




H75

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100-15	75	100	1,5	2,850	24296
75 AKM 200-15	75	200	1,5	3,084	24297
75 AKM 300-15	75	300	1,5	3,314	24298
75 AKM 400-15	75	400	1,5	3,544	24299
75 AKM 500-15	75	500	1,5	3,774	24300
75 AKM 600-15	75	600	1,5	3,980	24301

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100-20	75	100	2,0	3,795	24302
75 AKM 200-20	75	200	2,0	4,025	24303
75 AKM 300-20	75	300	2,0	4,255	24304
75 AKM 400-20	75	400	2,0	4,485	24305
75 AKM 500-20	75	500	2,0	4,715	24306
75 AKM 600-20	75	600	2,0	4,940	24307

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

■ 8 Basamak (Standart Üretim) * İsteğe bağlı olarak 10 veya 12 basamak yapılmaktadır.
■ 8 Rungs (Standard Product) * Optionally, 10 or 12 Rungs can be made.





AKM & AKMZ SERIES

H100 AKM SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100-15	100	100	1,5	3,162	24308
100 AKM 200-15	100	200	1,5	3,432	24309
100 AKM 300-15	100	300	1,5	3,712	24310
100 AKM 400-15	100	400	1,5	3,987	24311
100 AKM 500-15	100	500	1,5	4,262	24312
100 AKM 600-15	100	600	1,5	4,537	24313

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100-20	100	100	2,0	3,991	24314
100 AKM 200-20	100	200	2,0	4,266	24315
100 AKM 300-20	100	300	2,0	4,540	24316
100 AKM 400-20	100	400	2,0	4,816	24317
100 AKM 500-20	100	500	2,0	5,091	24318
100 AKM 600-20	100	600	2,0	5,366	24319

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- 8 Basamak (Standart Üretim) * İsteğe bağlı olarak 10 veya 12 basamak yapılmaktadır.
- 8 Rungs (Standard Product) * Optionally, 10 or 12 Rungs can be made.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H125 - H150 AKM SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

H125

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 200-15	125	200	1,5	4,152	24320
125 AKM 300-15	125	300	1,5	4,400	24321
125 AKM 400-15	125	400	1,5	4,720	24322
125 AKM 500-15	125	500	1,5	4,900	24323
125 AKM 600-15	125	600	1,5	5,100	24324



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 200-20	125	200	2,0	5,570	24325
125 AKM 300-20	125	300	2,0	5,850	24326
125 AKM 400-20	125	400	2,0	6,131	24327
125 AKM 500-20	125	500	2,0	6,410	24328
125 AKM 600-20	125	600	2,0	6,900	24329

H150

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200-15	150	200	1,5	4,619	24330
150 AKM 300-15	150	300	1,5	4,936	24331
150 AKM 400-15	150	400	1,5	5,253	24332
150 AKM 500-15	150	500	1,5	5,570	24333
150 AKM 600-15	150	600	1,5	5,762	24334

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200-20	150	200	2,0	6,333	24335
150 AKM 300-20	150	300	2,0	6,650	24336
150 AKM 400-20	150	400	2,0	6,968	24337
150 AKM 500-20	150	500	2,0	7,285	24338
150 AKM 600-20	150	600	2,0	7,400	24339



■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- 8 Basamak (Standart Üretim) * İsteğe bağlı olarak 10 veya 12 basamak yapılmaktadır.
- 8 Rungs (Standard Product) * Optionally, 10 or 12 Rungs can be made.

W
mm

- 600
- 500
- 400
- 300
- 200
- 160
- 100



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H100 AKMZ SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKMZ 100-15	100	100	1,5	3,495	24626
100 AKMZ 200-15	100	200	1,5	3,814	24627
100 AKMZ 300-15	100	300	1,5	4,133	24628
100 AKMZ 400-15	100	400	1,5	4,452	24629
100 AKMZ 500-15	100	500	1,5	4,771	24630
100 AKMZ 600-15	100	600	1,5	5,090	24631

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKMZ 100-20	100	100	2,0	4,635	24632
100 AKMZ 200-20	100	200	2,0	4,954	24633
100 AKMZ 300-20	100	300	2,0	5,273	24634
100 AKMZ 400-20	100	400	2,0	5,592	24635
100 AKMZ 500-20	100	500	2,0	5,911	24636
100 AKMZ 600-20	100	600	2,0	6,230	24637

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- 10 Basamak (Standart Üretim)
- 10 Rungs (Standard Product)



Ek Eleman Straight Connection Coupler

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKMZ EK	100	1,5	0,256	24700
100 AKMZ EK	100	2,0	0,332	24701
125 AKMZ EK	125	1,5	0,356	24702
125 AKMZ EK	125	2,0	0,413	24703
150 AKMZ EK	150	1,5	0,385	24704
150 AKMZ EK	150	2,0	0,459	24705

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H125 AKMZ SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKMZ 200-15	125	200	1,5	4,419	24638
125 AKMZ 300-15	125	300	1,5	4,738	24639
125 AKMZ 400-15	125	400	1,5	5,057	24640
125 AKMZ 500-15	125	500	1,5	5,376	24641
125 AKMZ 600-15	125	600	1,5	5,695	24642

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKMZ 200-20	125	200	2,0	5,774	24643
125 AKMZ 300-20	125	300	2,0	6,093	24644
125 AKMZ 400-20	125	400	2,0	6,413	24645
125 AKMZ 500-20	125	500	2,0	6,732	24646
125 AKMZ 600-20	125	600	2,0	7,051	24647

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- 10 Basamak (Standart Üretim)
- 10 Rungs (Standard Product)



Ek Eleman Straight Connection Coupler

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKMZ EK	100	1,5	0,256	24700
100 AKMZ EK	100	2,0	0,332	24701
125 AKMZ EK	125	1,5	0,356	24702
125 AKMZ EK	125	2,0	0,413	24703
150 AKMZ EK	150	1,5	0,385	24704
150 AKMZ EK	150	2,0	0,459	24705

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H150 AKMZ SERIES

Kaynaklı Kablo Merdiveni
Cable Ladders Welded

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKMZ 200-15	150	200	1,5	5,023	24648
150 AKMZ 300-15	150	300	1,5	5,342	24649
150 AKMZ 400-15	150	400	1,5	5,661	24650
150 AKMZ 500-15	150	500	1,5	5,980	24651
150 AKMZ 600-15	150	600	1,5	6,299	24652

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKMZ 200-20	150	200	2,0	6,594	24653
150 AKMZ 300-20	150	300	2,0	6,913	24654
150 AKMZ 400-20	150	400	2,0	7,233	24655
150 AKMZ 500-20	150	500	2,0	7,552	24656
150 AKMZ 600-20	150	600	2,0	7,871	24657

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- 10 Basamak (Standart Üretim)
- 10 Rungs (Standard Product)



Ek Eleman
Straight Connection Coupler

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKMZ EK	100	1,5	0,256	24700
100 AKMZ EK	100	2,0	0,332	24701
125 AKMZ EK	125	1,5	0,356	24702
125 AKMZ EK	125	2,0	0,413	24703
150 AKMZ EK	150	1,5	0,385	24704
150 AKMZ EK	150	2,0	0,459	24705


- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES




Ek Eleman
Straight Connection Coupler




■ PG : TS EN 10346
■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AST 1	40	1,2	0,088	0,096	23364
40 AST 2	40	1,5	0,108	0,120	23365
40 AST 3	40	2,0	0,142	0,160	23366
60 AST 1	60	1,2	0,125	0,135	23370
60 AST 2	60	1,5	0,157	0,169	23371
60 AST 3	60	2,0	0,205	0,225	23372
75 AST 1	75	1,2	0,145	0,160	23426
75 AST 2	75	1,5	0,167	0,184	23427
75 AST 3	75	2,0	0,261	0,287	23428
100 AST 1	100	1,2	0,165	0,212	23375
100 AST 2	100	1,5	0,175	0,265	23376
100 AST 3	100	2,0	0,210	0,350	23377
125 AST1	125	1,5	0,253	0,292	24347
125 AST2	125	2,0	0,330	0,379	24348
150 AST 2	150	1,5	0,323	0,371	24349
150 AST 3	150	2,0	0,429	0,493	24350






AKM & AKMZ SERIES

Kanal Seperatörü
Cable Separator



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH SP-10	40	1,0	0,550	0,655	23414
40 AGH SP-12	40	1,2	0,687	0,755	23430
40 AGH SP-15	40	1,5	0,824	0,906	23421
50 AGH SP-10	50	1,0	0,645	0,775	23415
50 AGH SP-12	50	1,2	0,789	0,868	23431
50 AGH SP-15	50	1,5	0,934	1,027	23422
60 AGH SP-10	60	1,0	0,743	0,862	23416
60 AGH SP-12	60	1,2	0,894	0,983	23432
60 AGH SP-15	60	1,5	1,045	1,149	23423
75 AGH SP-10	75	1,0	0,832	0,975	23417
75 AGH SP-12	75	1,2	1,020	1,122	23433
75 AGH SP-15	75	1,5	1,209	1,350	23424
100 AGH SP-10	100	1,0	1,101	1,268	23418
100 AGH SP-12	100	1,2	1,292	1,421	23434
100 AGH SP-15	100	1,5	1,483	1,631	23425





Kablo Merdiven Kapakları Cable Ladder Covers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100-10	100	1,0	0,945	1,040	25207
AKK 200-10	200	1,0	1,730	1,900	25210
AKK 300-10	300	1,0	2,512	2,766	25211
AKK 400-10	400	1,2	3,960	4,356	25233
AKK 500-10	500	1,2	4,940	5,434	25234
AKK 600-10	600	1,2	5,650	6,215	25235

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100-20	100	2,0	1,886	2,073	25229
AKK 200-20	200	2,0	3,460	3,800	25231
AKK 300-20	300	2,0	5,025	5,530	25232
AKK 400-20	400	2,0	6,595	7,255	25233
AKK 500-20	500	2,0	6,165	8,980	25234
AKK 600-20	600	2,0	9,735	10,710	25235

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 100-15	100	1,5	1,471	1,618	25220
AKK 200-15	200	1,5	2,649	2,914	25223
AKK 300-15	300	1,5	3,512	3,863	25224
AKK 400-15	400	1,5	5,000	5,500	25225
AKK 500-15	500	1,5	6,180	6,798	25226
AKK 600-15	600	1,5	7,065	7,772	25227

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



Kapak Tutucu (Vidasız) Cover Clamp Without Screw

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKT-4	40	1,5	0,025	0,029	25236
AKT-5	50	1,5	0,030	0,035	25237
AKT-6	60	1,5	0,032	0,037	25238
AKT-7	70	1,5	0,034	0,039	25239
AKT-10	100	1,5	0,050	0,058	25240
AKT-15	150	1,5	0,081	0,093	25241

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES


Merdiven Sabitleme
Cable Ladder Fixing

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





Sabitlenme Elemanı
Fixing Unit



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMR	3,0	0,050	24355

■ T : Kalınlık / Thickness



AKM & AKMZ SERIES

Cıvata Somun Takımı
Bolts And Flanged Nuts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CV-2	M8	15	0,012	2000	30201
ASF-1	M8	-	0,007	2000	30222

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKK SERIES

Merdiven Sonlandırma
End Caps

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 ARS 100	40	100	1,5	0,085	0,090	23382
40 ARS 200	40	200	1,5	0,140	0,155	23385
40 ARS 300	40	300	1,5	0,175	0,195	23386
40 ARS 400	40	400	1,5	0,220	0,245	23387
40 ARS 500	40	500	1,5	0,260	0,290	23388
40 ARS 600	40	600	1,5	0,305	0,335	23389

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 ARS 100	100	100	1,5	0,230	0,255	23413
100 ARS 200	100	200	1,5	0,345	0,380	23415
100 ARS 300	100	300	1,5	0,460	0,510	23416
100 ARS 400	100	400	1,5	0,575	0,635	23417
100 ARS 500	100	500	1,5	0,690	0,760	23418
100 ARS 600	100	600	1,5	0,805	0,885	23419


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 ARS 100	60	100	1,5	0,135	0,150	23398
60 ARS 200	60	200	1,5	0,205	0,225	23401
60 ARS 300	60	300	1,5	0,270	0,300	23402
60 ARS 400	60	400	1,5	0,340	0,375	23403
60 ARS 500	60	500	1,5	0,405	0,445	23404
60 ARS 600	60	600	1,5	0,475	0,525	23405

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 ARS 100	125	100	1,5	0,260	0,255	24356
125 ARS 200	125	200	1,5	0,356	0,380	24357
125 ARS 300	125	300	1,5	0,475	0,510	24358
125 ARS 400	125	400	1,5	0,586	0,635	24359
125 ARS 500	125	500	1,5	0,725	0,760	24360
125 ARS 600	125	600	1,5	0,815	0,885	24361

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 ARS 100	75	100	1,5	0,183	0,255	23406
75 ARS 200	75	200	1,5	0,275	0,380	23408
75 ARS 300	75	300	1,5	0,333	0,510	23409
75 ARS 400	75	400	1,5	0,423	0,635	23410
75 ARS 500	75	500	1,5	0,515	0,760	23411
75 ARS 600	75	600	1,5	0,605	0,885	23412

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 ARS 100	150	100	1,5	0,285	0,255	24360
150 ARS 200	150	200	1,5	0,375	0,380	24361
150 ARS 300	150	300	1,5	0,495	0,510	24362
150 ARS 400	150	400	1,5	0,573	0,635	24363
150 ARS 500	150	500	1,5	0,754	0,760	24364
150 ARS 600	150	600	1,5	0,836	0,885	24365

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

Seviye Değiştirme Elemanı
Angle Connector

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS






- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 00 S	40	160	1,5	0,096	0,105	22138
50 AGH 00 S	50	160	1,5	0,115	0,130	22139
60 AGH 00 S	60	160	1,5	0,135	0,150	22140
75 AGH 00 S	75	160	1,5	0,170	0,188	22141
100 AGH 00 S	100	160	1,5	0,205	0,225	22142
125 AGH 00 S	125	160	1,5	0,250	0,275	22144
150 AGH 00 S	150	160	1,5	0,270	0,297	22145

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Ürün tek parça adet olarak satılmaktadır.
1 Takım için; 4 adet Seviye Değiştirici, 4 adet M8x15 Civata,
4 adet Somun kullanılmaktadır.
- The product is sold in one piece.
For 1 Team; 4 Angle Connector, 4 M8x15 Bolts,
4 Nuts are used.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AGH SERIES

Redüksiyon (Parçalı)
Reducing Angles (Piece)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGH 100R	40	100	1,5	0,215	0,240	22138
40 AGH 150R	40	150	1,5	0,250	0,275	22139
40 AGH 200R	40	200	1,5	0,285	0,315	22140
40 AGH 300R	40	300	1,5	0,360	0,395	22141

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGH 100R	50	100	1,5	0,250	0,275	22143
50 AGH 150R	50	150	1,5	0,290	0,320	22144
50 AGH 200R	50	200	1,5	0,335	0,370	22145
50 AGH 300R	50	300	1,5	0,420	0,435	22146

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AGH 100R	60	100	1,5	0,285	0,315	22148
60 AGH 150R	60	150	1,5	0,335	0,370	22149
60 AGH 200R	60	200	1,5	0,380	0,420	22150
60 AGH 300R	60	300	1,5	0,480	0,525	22151


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AGH 100R	75	100	1,5	0,355	0,408	22602
75 AGH 150R	75	150	1,5	0,450	0,517	22603
75 AGH 200R	75	200	1,5	0,520	0,598	22604
75 AGH 300R	75	300	1,5	0,630	0,724	22605

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AGH 100R	100	100	1,5	0,420	0,465	22153
100 AGH 150R	100	150	1,5	0,490	0,540	22154
100 AGH 200R	100	200	1,5	0,565	0,625	22155
100 AGH 300R	100	300	1,5	0,710	0,785	22156

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AGH 125R	125	100	1,5	0,465	0,558	22607
125 AGH 150R	125	150	1,5	0,565	0,678	22608
125 AGH 200R	125	200	1,5	0,598	0,717	22609
125 AGH 300R	125	300	1,5	0,680	0,816	22610

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AGH 150R	150	100	1,5	0,581	0,697	22612
150 AGH 150R	150	150	1,5	0,706	0,847	22613
150 AGH 200R	150	200	1,5	0,74	0,897	22614
150 AGH 300R	150	300	1,5	0,850	1,020	22615

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized





- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

90° Dönüş
90° Bend



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100Y	40	100	1,5	1,381	24368
40 AKM 200Y	40	200	1,5	1,780	24369
40 AKM 300Y	40	300	1,5	2,390	24370
40 AKM 400Y	40	400	2,0	3,738	24371
40 AKM 500Y	40	500	2,0	4,338	24372
40 AKM 600Y	40	600	2,0	4,938	24373

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100Y	100	100	1,5	2,350	24380
100 AKM 200Y	100	200	1,5	3,240	24381
100 AKM 300Y	100	300	1,5	4,080	24382
100 AKM 400Y	100	400	2,0	5,860	24383
100 AKM 500Y	100	500	2,0	6,800	24384
100 AKM 600Y	100	600	2,0	7,745	24385

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100Y	60	100	1,5	1,706	24374
60 AKM 200Y	60	200	1,5	2,236	24375
60 AKM 300Y	60	300	1,5	2,748	24376
60 AKM 400Y	60	400	2,0	4,250	24377
60 AKM 500Y	60	500	2,0	4,910	24378
60 AKM 600Y	60	600	2,0	5,561	24379

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100Y	125	100	1,5	3,160	24392
125 AKM 200Y	125	200	1,5	4,080	24393
125 AKM 300Y	125	300	1,5	5,602	24394
125 AKM 400Y	125	400	2,0	7,035	24395
125 AKM 500Y	125	500	2,0	8,052	24396
125 AKM 600Y	125	600	2,0	3,872	24397



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100Y	75	100	1,5	2,028	24379
75 AKM 200Y	75	200	1,5	2,738	24380
75 AKM 300Y	75	300	1,5	3,414	24381
75 AKM 400Y	75	400	2,0	5,055	24382
75 AKM 500Y	75	500	2,0	5,855	24383
75 AKM 600Y	75	600	2,0	6,653	24384

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200Y	150	200	1,5	3,970	24398
150 AKM 300Y	150	300	1,5	4,920	24399
150 AKM 400Y	150	400	2,0	7,125	24400
150 AKM 500Y	150	500	2,0	8,210	24401
150 AKM 600Y	150	600	2,0	9,305	24402

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKM SERIES

90° Dönüş Kapakları
90° Bend Covers



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100Y	100	1,5	1,008	24403
AMK 200Y	200	1,5	2,235	24404
AMK 300Y	300	1,5	3,722	24405
AMK 400Y	400	2,0	7,921	24406
AMK 500Y	500	2,0	9,966	24407
AMK 600Y	600	2,0	12,987	24408



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

T Dönüş
T Bend

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100T	40	100	1,5	2,064	24412
40 AKM 200T	40	200	1,5	2,408	24413
40 AKM 300T	40	300	1,5	3,027	24414
40 AKM 400T	40	400	2,0	4,482	24415
40 AKM 500T	40	500	2,0	5,003	24416
40 AKM 600T	40	600	2,0	5,524	24417

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100T	100	100	1,5	3,675	24430
100 AKM 200T	100	200	1,5	4,435	24431
100 AKM 300T	100	300	1,5	5,200	24432
100 AKM 400T	100	400	2,0	7,025	24433
100 AKM 500T	100	500	2,0	8,835	24434
100 AKM 600T	100	600	2,0	8,645	24435

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100T	60	100	1,5	2,604	24418
60 AKM 200T	60	200	1,5	3,031	24419
60 AKM 300T	60	300	1,5	3,464	24420
60 AKM 400T	60	400	2,0	5,073	24421
60 AKM 500T	60	500	2,0	5,621	24422
60 AKM 600T	60	600	2,0	6,166	24423

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 200T	125	200	1,5	4,512	24436
125 AKM 300T	125	300	1,5	5,300	24437
125 AKM 400T	125	400	2,0	6,790	24438
125 AKM 500T	125	500	2,0	8,145	24439
125 AKM 600T	125	600	2,0	9,490	24440



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100T	75	100	1,5	3,139	24424
75 AKM 200T	75	200	1,5	3,733	24425
75 AKM 300T	75	300	1,5	4,332	24426
75 AKM 400T	75	400	2,0	6,049	24427
75 AKM 500T	75	500	2,0	7,228	24428
75 AKM 600T	75	600	2,0	7,405	24429

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200T	150	200	1,5	5,350	24441
150 AKM 300T	150	300	1,5	6,165	24442
150 AKM 400T	150	400	2,0	8,380	24443
150 AKM 500T	150	500	2,0	9,265	24444
150 AKM 600T	150	600	2,0	10,145	24445

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKM SERIES

T Dönüş Kapakları
T Bend Covers




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100T	100	1,5	1,695	24446
AMK 200T	200	1,5	3,310	24447
AMK 300T	300	1,5	5,168	24448
AMK 400T	400	2,0	9,726	24449
AMK 500T	500	2,0	12,907	24450
AMK 600T	600	2,0	16,435	24451

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

45° Dönüş
45° Bend



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100Y (45°)	40	100	1,5	1,093	24458
40 AKM 200Y (45°)	40	200	1,5	1,232	24459
40 AKM 300Y (45°)	40	300	1,5	1,445	24460
40 AKM 400Y (45°)	40	400	2,0	2,146	24461
40 AKM 500Y (45°)	40	500	2,0	2,347	24462
40 AKM 600Y (45°)	40	600	2,0	2,548	24463

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100Y (45°)	100	100	1,5	1,875	24476
100 AKM 200Y (45°)	100	200	1,5	2,110	24477
100 AKM 300Y (45°)	100	300	1,5	2,340	24478
100 AKM 400Y (45°)	100	400	2,0	3,450	24479
100 AKM 500Y (45°)	100	500	2,0	3,765	24480
100 AKM 600Y (45°)	100	600	2,0	4,075	24481

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100Y (45°)	60	100	1,5	1,381	24464
60 AKM 200Y (45°)	60	200	1,5	1,543	24465
60 AKM 300Y (45°)	60	300	1,5	1,706	24466
60 AKM 400Y (45°)	60	400	2,0	2,511	24467
60 AKM 500Y (45°)	60	500	2,0	2,729	24468
60 AKM 600Y (45°)	60	600	2,0	2,948	24469

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 125Y (45°)	125	100	1,5	2,400	24482
125 AKM 200Y (45°)	125	200	1,5	2,675	24483
125 AKM 300Y (45°)	125	300	1,5	3,462	24484
125 AKM 400Y (45°)	125	400	2,0	4,207	24485
125 AKM 500Y (45°)	125	500	2,0	4,557	24486
125 AKM 600Y (45°)	125	600	2,0	2,037	24487


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100Y (45°)	75	100	1,5	1,628	24470
75 AKM 200Y (45°)	75	200	1,5	1,826	24471
75 AKM 300Y (45°)	75	300	1,5	2,023	24472
75 AKM 400Y (45°)	75	400	2,0	2,980	24473
75 AKM 500Y (45°)	75	500	2,0	3,247	24474
75 AKM 600Y (45°)	75	600	2,0	3,511	24475

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200Y (45°)	150	200	1,5	2,925	24488
150 AKM 300Y (45°)	150	300	1,5	3,240	24489
150 AKM 400Y (45°)	150	400	2,0	4,585	24490
150 AKM 500Y (45°)	150	500	2,0	4,965	24491
150 AKM 600Y (45°)	150	600	2,0	5,350	24492

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKM SERIES

45° Dönüş Kapakları
45° Bend Covers





- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AKK 050Y (45°)	50	1,2	0,215	24493
AKK 100Y (45°)	100	1,2	0,555	24494
AKK 200Y (45°)	200	1,2	0,835	24495
AKK 300Y (45°)	300	1,2	2,230	24496
AKK 400Y (45°)	400	1,5	4,200	24497
AKK 500Y (45°)	500	1,5	5,560	24498
AKK 600Y (45°)	600	1,5	7,075	24499

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

Dörtlü Bağlantı
Four Way Crossing



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100D	40	100	1,5	2,595	24500
40 AKM 200D	40	200	1,5	2,910	24501
40 AKM 300D	40	300	1,5	3,589	24502
40 AKM 400D	40	400	2,0	5,138	24503
40 AKM 500D	40	500	2,0	5,607	24504
40 AKM 600D	40	600	2,0	6,082	24505

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100D	100	100	1,5	4,745	24518
100 AKM 200D	100	200	1,5	5,485	24519
100 AKM 300D	100	300	1,5	6,225	24520
100 AKM 400D	100	400	2,0	6,080	24521
100 AKM 500D	100	500	2,0	8,815	24522
100 AKM 600D	100	600	2,0	9,555	24523

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100D	60	100	1,5	3,310	24506
60 AKM 200D	60	200	1,5	3,692	24507
60 AKM 300D	60	300	1,5	4,068	24508
60 AKM 400D	60	400	2,0	5,775	24509
60 AKM 500D	60	500	2,0	6,249	24510
60 AKM 600D	60	600	2,0	6,723	24511

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100D	125	100	1,5	5,587	24524
125 AKM 200D	125	200	1,5	5,957	24525
125 AKM 300D	125	300	1,5	6,700	24526
125 AKM 400D	125	400	2,0	7,712	24527
125 AKM 500D	125	500	2,0	9,450	24528
125 AKM 600D	125	600	2,0	10,188	24529



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100D	75	100	1,5	4,027	24512
75 AKM 200D	75	200	1,5	4,588	24513
75 AKM 300D	75	300	1,5	5,146	24514
75 AKM 400D	75	400	2,0	5,927	24515
75 AKM 500D	75	500	2,0	7,532	24516
75 AKM 600D	75	600	2,0	8,139	24517

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200D	150	200	1,5	6,430	24530
150 AKM 300D	150	300	1,5	7,175	24531
150 AKM 400D	150	400	2,0	9,345	24532
150 AKM 500D	150	500	2,0	10,085	24533
150 AKM 600D	150	600	2,0	10,821	24534

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

AKM SERIES

Dörtlü Bağlantı Kapakları
Four Way Crossing Covers



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMK 100D	100	1,5	2,182	24535
AMK 200D	200	1,5	4,168	24536
AMK 300D	300	1,5	6,415	24537
AMK 400D	400	2,0	11,895	24538
AMK 500D	500	2,0	15,583	24539
AMK 600D	600	2,0	19,617	24540

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AKM SERIES

İç-Dış Bükey Dönüş (Hareketli)

Adjustable Inside-Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100B	40	100	1,5	1,613	24661
40 AKM 200B	40	200	1,5	1,803	24662
40 AKM 300B	40	300	1,5	1,994	24663
40 AKM 400B	40	400	2,0	2,696	24664
40 AKM 500B	40	500	2,0	2,887	24665
40 AKM 600B	40	600	2,0	3,078	24666

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100B	100	100	1,5	2,796	24679
100 AKM 200B	100	200	1,5	3,051	24680
100 AKM 300B	100	300	1,5	3,306	24681
100 AKM 400B	100	400	2,0	4,474	24682
100 AKM 500B	100	500	2,0	4,729	24683
100 AKM 600B	100	600	2,0	4,984	24684


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100B	60	100	1,5	1,999	24667
60 AKM 200B	60	200	1,5	2,190	24668
60 AKM 300B	60	300	1,5	2,381	24669
60 AKM 400B	60	400	2,0	3,221	24670
60 AKM 500B	60	500	2,0	3,412	24671
60 AKM 600B	60	600	2,0	3,603	24672

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100B	125	100	1,5	3,150	24685
125 AKM 200B	125	200	1,5	3,534	24686
125 AKM 300B	125	300	1,5	3,790	24687
125 AKM 400B	125	400	2,0	5,130	24688
125 AKM 500B	125	500	2,0	5,385	24689
125 AKM 600B	125	600	2,0	5,640	24690

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100B	75	100	1,5	2,397	24673
75 AKM 200B	75	200	1,5	2,620	24674
75 AKM 300B	75	300	1,5	2,843	24675
75 AKM 400B	75	400	2,0	3,847	24676
75 AKM 500B	75	500	2,0	4,070	24677
75 AKM 600B	75	600	2,0	4,293	24678

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200B	150	200	1,5	4,018	24691
150 AKM 300B	150	300	1,5	4,274	24692
150 AKM 400B	150	400	2,0	5,786	24693
150 AKM 500B	150	500	2,0	6,041	24694
150 AKM 600B	150	600	2,0	6,297	24695

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **HDG** : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AKM SERIES

İç Bükey Dönüş (Sabit)

Constant Inside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100B S1	40	100	1,5	1,935	24550
40 AKM 200B S1	40	200	1,5	2,164	24551
40 AKM 300B S1	40	300	1,5	2,393	24552
40 AKM 400B S1	40	400	2,0	3,236	24553
40 AKM 500B S1	40	500	2,0	3,465	24554
40 AKM 600B S1	40	600	2,0	3,694	24555

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100B S1	100	100	1,5	3,355	24568
100 AKM 200B S1	100	200	1,5	3,661	24569
100 AKM 300B S1	100	300	1,5	3,968	24570
100 AKM 400B S1	100	400	2,0	5,368	24571
100 AKM 500B S1	100	500	2,0	5,675	24572
100 AKM 600B S1	100	600	2,0	5,981	24573

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100B S1	60	100	1,5	2,399	24556
60 AKM 200B S1	60	200	1,5	2,628	24557
60 AKM 300B S1	60	300	1,5	2,857	24558
60 AKM 400B S1	60	400	2,0	3,866	24559
60 AKM 500B S1	60	500	2,0	4,095	24560
60 AKM 600B S1	60	600	2,0	4,324	24561

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100B S1	125	100	1,5	3,850	24574
125 AKM 200B S1	125	200	1,5	4,241	24575
125 AKM 300B S1	125	300	1,5	4,548	24576
125 AKM 400B S1	125	400	2,0	6,155	24577
125 AKM 500B S1	125	500	2,0	6,462	24578
125 AKM 600B S1	125	600	2,0	6,868	24579

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100B S1	75	100	1,5	2,877	24562
75 AKM 200B S1	75	200	1,5	3,144	24563
75 AKM 300B S1	75	300	1,5	3,412	24564
75 AKM 400B S1	75	400	2,0	4,617	24565
75 AKM 500B S1	75	500	2,0	4,885	24566
75 AKM 600B S1	75	600	2,0	5,152	24567

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200B S1	150	200	1,5	4,822	24580
150 AKM 300B S1	150	300	1,5	5,128	24581
150 AKM 400B S1	150	400	2,0	6,943	24582
150 AKM 500B S1	150	500	2,0	7,250	24583
150 AKM 600B S1	150	600	2,0	7,756	24584

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


AKM SERIES

Dış Bükey Dönüş (Sabit)

Constant Outside Vertical Bends

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100B S2	40	100	1,5	1,935	24585
40 AKM 200B S2	40	200	1,5	2,164	24586
40 AKM 300B S2	40	300	1,5	2,393	24587
40 AKM 400B S2	40	400	2,0	3,236	24588
40 AKM 500B S2	40	500	2,0	3,465	24589
40 AKM 600B S2	40	600	2,0	3,694	24590

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100B S2	100	100	1,5	3,355	24603
100 AKM 200B S2	100	200	1,5	3,661	24604
100 AKM 300B S2	100	300	1,5	3,968	24605
100 AKM 400B S2	100	400	2,0	5,368	24606
100 AKM 500B S2	100	500	2,0	5,675	24607
100 AKM 600B S2	100	600	2,0	5,981	24608

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100B S2	60	100	1,5	2,399	24591
60 AKM 200B S2	60	200	1,5	2,628	24592
60 AKM 300B S2	60	300	1,5	2,857	24593
60 AKM 400B S2	60	400	2,0	3,866	24594
60 AKM 500B S2	60	500	2,0	4,095	24595
60 AKM 600B S2	60	600	2,0	4,324	24596

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100B S2	125	100	1,5	4,088	24609
125 AKM 200B S2	125	200	1,5	4,394	24610
125 AKM 300B S2	125	300	1,5	5,455	24611
125 AKM 400B S2	125	400	2,0	6,309	24612
125 AKM 500B S2	125	500	2,0	6,615	24613
125 AKM 600B S2	125	600	2,0	2,990	24614

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100B S2	75	100	1,5	2,877	24597
75 AKM 200B S2	75	200	1,5	3,144	24598
75 AKM 300B S2	75	300	1,5	3,412	24599
75 AKM 400B S2	75	400	2,0	4,617	24600
75 AKM 500B S2	75	500	2,0	4,885	24601
75 AKM 600B S2	75	600	2,0	5,152	24602

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200B S2	150	200	1,5	4,822	24615
150 AKM 300B S2	150	300	1,5	5,128	24616
150 AKM 400B S2	150	400	2,0	6,943	24617
150 AKM 500B S2	150	500	2,0	7,250	24618
150 AKM 600B S2	150	600	2,0	7,556	24619

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

Dış Bükey Dönüş Kapakları (Sabit)
Adjustable Outside Vertical Bends Covers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKK 050B S2	40	50	1,5	0,500	1,5	0,550	22054
40 AKK 100B S2	40	100	1,5	0,855	1,5	0,940	22055
40 AKK 200B S2	40	200	1,5	1,560	1,5	1,720	22058
40 AKK 300B S2	40	300	1,5	2,270	1,5	2,500	22059
40 AKK 400B S2	40	400	2,0	3,980	2,0	4,375	22060
40 AKK 500B S2	40	500	2,0	4,925	2,0	5,420	22061
40 AKK 600B S2	40	600	2,0	5,870	2,0	6,460	22062

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKK 100B S2	75	100	1,5	1,037	1,5	1,140	22089
75 AKK 200B S2	75	200	1,5	1,806	1,5	1,986	22092
75 AKK 300B S2	75	300	1,5	2,728	1,5	3,000	22093
75 AKK 400B S2	75	400	2,0	4,607	2,0	5,068	22094
75 AKK 500B S2	75	500	2,0	5,671	2,0	6,238	22095
75 AKK 600B S2	75	600	2,0	6,795	2,0	7,475	22096

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AKK 050B S2	50	50	1,5	0,525	1,5	0,578	22063
50 AKK 100B S2	50	100	1,5	0,893	1,5	0,987	22064
50 AKK 200B S2	50	200	1,5	1,638	1,5	1,806	22067
50 AKK 300B S2	50	300	1,5	2,384	1,5	2,655	22068
50 AKK 400B S2	50	400	2,0	4,179	2,0	4,594	22069
50 AKK 500B S2	50	500	2,0	5,171	2,0	5,961	22070
50 AKK 600B S2	50	600	2,0	6,164	2,0	6,783	22071

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKK 100B S2	100	100	1,5	1,037	1,5	1,140	22082
100 AKK 200B S2	100	200	1,5	1,892	1,5	2,068	22085
100 AKK 300B S2	100	300	1,5	2,753	1,5	3,032	22086
100 AKK 400B S2	100	400	2,0	4,827	2,0	5,306	22087
100 AKK 500B S2	100	500	2,0	5,973	2,0	6,573	22088
100 AKK 600B S2	100	600	2,0	7,119	2,0	7,834	22089

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	PG T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKK 100B S2	60	100	1,5	1,037	1,5	1,036	22073
60 AKK 200B S2	60	160	1,5	1,720	1,5	1,896	22076
60 AKK 300B S2	60	200	1,5	2,703	1,5	2,756	22077
60 AKK 400B S2	60	300	2,0	4,388	2,0	4,823	22078
60 AKK 500B S2	60	400	2,0	5,370	2,0	5,976	22079
60 AKK 600B S2	60	500	2,0	6,472	2,0	7,122	22080

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

Duvardan İniş Bağlantı
Vertical Tees



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100DD	40	100	1,5	2,291	24626
40 AKM 200DD	40	200	1,5	3,868	24627
40 AKM 300DD	40	300	1,5	4,282	24628
40 AKM 400DD	40	400	2,0	7,719	24629
40 AKM 500DD	40	500	2,0	8,997	24630
40 AKM 600DD	40	600	2,0	10,276	24631

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100DD	100	100	1,5	4,260	24644
100 AKM 200DD	100	200	1,5	5,925	24645
100 AKM 300DD	100	300	1,5	6,815	24646
100 AKM 400DD	100	400	2,0	10,785	24647
100 AKM 500DD	100	500	2,0	12,490	24648
100 AKM 600DD	100	600	2,0	14,195	24649

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100DD	60	100	1,5	3,329	24632
60 AKM 200DD	60	200	1,5	4,338	24633
60 AKM 300DD	60	300	1,5	5,342	24634
60 AKM 400DD	60	400	2,0	8,486	24635
60 AKM 500DD	60	500	2,0	9,839	24636
60 AKM 600DD	60	600	2,0	11,187	24637

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100DD	125	100	1,5	5,760	24650
125 AKM 200DD	125	200	1,5	6,592	24651
125 AKM 300DD	125	300	1,5	7,832	24652
125 AKM 400DD	125	400	2,0	12,032	24653
125 AKM 500DD	125	500	2,0	13,865	24654
125 AKM 600DD	125	600	2,0	15,697	24655

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100DD	75	100	1,5	3,794	24638
75 AKM 200DD	75	200	1,5	5,131	24639
75 AKM 300DD	75	300	1,5	6,078	24640
75 AKM 400DD	75	400	2,0	9,635	24641
75 AKM 500DD	75	500	2,0	11,164	24642
75 AKM 750DD	75	600	2,0	12,691	24643

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200DD	150	200	1,5	7,260	24656
150 AKM 300DD	150	300	1,5	8,850	24657
150 AKM 400DD	150	400	2,0	13,280	24658
150 AKM 500DD	150	500	2,0	15,240	24659
150 AKM 600DD	150	600	2,0	17,200	24660



■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AKM SERIES

Ortadan İniş Bağlantı
Fro Middle Vertical Tees



■ HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AKM 100DO	40	100	1,5	3,282	24603
40 AKM 200DO	40	200	1,5	3,515	24604
40 AKM 300DO	40	300	1,5	3,743	24605
40 AKM 400DO	40	400	2,0	5,319	24606
40 AKM 500DO	40	500	2,0	5,635	24607
40 AKM 600DO	40	600	2,0	5,947	24608

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
100 AKM 100DO	100	100	1,5	5,135	24615
100 AKM 200DO	100	200	1,5	5,505	24616
100 AKM 300DO	100	300	1,5	5,780	24617
100 AKM 400DO	100	400	2,0	8,315	24618
100 AKM 500DO	100	500	2,0	8,805	24619
100 AKM 600DO	100	600	2,0	9,295	24620

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
60 AKM 100DO	60	100	1,5	3,906	24609
60 AKM 200DO	60	200	1,5	4,138	24610
60 AKM 300DO	60	300	1,5	4,371	24611
60 AKM 400DO	60	400	2,0	6,151	24612
60 AKM 500DO	60	500	2,0	6,468	24613
60 AKM 600DO	60	600	2,0	6,779	24614

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
125 AKM 100DO	125	100	1,5	5,650	24646
125 AKM 200DO	125	200	1,5	6,487	24647
125 AKM 300DO	125	300	1,5	6,870	24648
125 AKM 400DO	125	400	2,0	9,467	24649
125 AKM 500DO	125	500	2,0	9,957	24650
125 AKM 600DO	125	600	2,0	12,445	24651

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
75 AKM 100DO	75	100	1,5	4,520	24640
75 AKM 200DO	75	200	1,5	4,821	24641
75 AKM 300DO	75	300	1,5	5,075	24642
75 AKM 400DO	75	400	2,0	7,233	24643
75 AKM 500DO	75	500	2,0	7,636	24644
75 AKM 600DO	75	600	2,0	8,037	24645

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
150 AKM 200DO	150	200	1,5	7,470	24621
150 AKM 300DO	150	300	1,5	7,960	24622
150 AKM 400DO	150	400	2,0	10,620	24623
150 AKM 500DO	150	500	2,0	11,110	24624
150 AKM 600DO	150	600	2,0	15,595	24625

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized


- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.




LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları ve Sistemleri
Underfloor Cable Trays & Accessories



Döşemealtı Kablo Kanalları ve Sistemleri Underfloor Cable Trays & Accessories


■ Döşemealtı Kablo Kanalları / Underfloor Trunking	109
■ Birleştirme Elemanı - 90° Yukarı Dönüş Elemanı / Straight Connectors - 90° Underfloor Tray	110
■ Kanal Sonlandırma ve Seviye Değiştirme / End Caps & Level Adtment Unit	111
■ Buat Kutuları ve Kapakları / Underfloor Empty Boxes & Covers	112-113
■ Prizler / Sockets	114

AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking



LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD1 160-10	30	160	1,0	3,641	27201
30 AD1 200-10	30	200	1,0	4,310	27202
30 AD1 240-10	30	240	1,0	4,920	27203
30 AD1 300-10	30	300	1,0	5,865	27204

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD1 160-12	30	160	1,2	4,370	27205
30 AD1 200-12	30	200	1,2	5,173	27206
30 AD1 240-12	30	240	1,2	5,905	27207
30 AD1 300-12	30	300	1,2	7,038	27208



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AD2 160-10	40	160	1,0	3,641	27209
40 AD2 200-10	40	200	1,0	4,310	27210
40 AD2 240-10	40	240	1,0	4,920	27211
40 AD2 300-10	40	300	1,0	5,865	27212

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AD2 160-12	40	160	1,2	4,701	27213
40 AD2 200-12	40	200	1,2	5,505	27214
40 AD2 240-12	40	240	1,2	6,235	27215
40 AD2 300-12	40	300	1,2	7,369	27216

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized

Standart uzunluk L: 2500 mm
Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 2500 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





Birleştirme Elemanı Straight Connectors

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160B	30	160	1,2	0,230	27217
30 AD 200B	30	200	1,2	0,265	27218
30 AD 240B	30	240	1,2	0,300	27219
30 AD 300B	30	300	1,2	0,370	27220

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AD 160B	40	160	1,2	0,240	27221
40 AD 200B	40	200	1,2	0,275	27222
40 AD 240B	40	240	1,2	0,315	27223
40 AD 300B	40	300	1,2	0,370	27224

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



90° Yukarı Dönüş Elemanı 90° Underfloor Tray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160Y	30	160	1,2	1,355	27225
30 AD 200Y	30	200	1,2	1,770	27226
30 AD 240Y	30	240	1,2	1,980	27227
30 AD 300Y	30	300	1,2	2,290	27228

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AD 160Y	40	160	1,2	1,420	27229
40 AD 200Y	40	200	1,2	1,810	27230
40 AD 240Y	40	240	1,2	2,035	27231
40 AD 300Y	40	300	1,2	2,370	27232

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





Kanal Sonlandırma End Caps

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 AD 160S	30	160	1,2	0,286	27233
30 AD 200S	30	200	1,2	0,335	27234
30 AD 240S	30	240	1,2	0,384	27235
30 AD 300S	30	300	1,2	0,431	27236

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AD 160S	40	160	1,2	0,313	27237
40 AD 200S	40	200	1,2	0,364	27238
40 AD 240S	40	240	1,2	0,418	27239
40 AD 300S	40	300	1,2	0,441	27240



■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



Kanal Seviye Değiştirme Level Adtment Unit

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AD 160	160	2,0	0,188	27241
AD 200	200	2,0	0,220	27242
AD 240	240	2,0	0,251	27243
AD 300	300	2,0	0,298	27244

■ W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



Kanal Seviye Değiştirme Level Adtment Unit

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
SD 160	99	2,0	0,269	27257

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS






Döşemealtı Boş Buat Kutusu (Tekli)
Underfloor Empty Box (Single)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-M (6)	330x330	2,530	27245
ART-M (8)	360x360	3,100	27249



Döşemealtı Boş Buat Kutusu (Çiftli)
Underfloor Empty Box (Double)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MC 6	352x704	5,060	27246
ART-MC 8	360x760	5,750	27260




Buat İçi Priz Kasası (6'lı - 8'li)
Socket Case (6-8 module)

Priz kasaları 6 adet ve 8 adet priz çıkışıdır.
Priz yuva ölçüleri 45x45 mm'dir.
Telfon, data ölçüleri 22,5x45 mm'dir.

Socket cases have 6 and 8 socket outlets.
Socket dimensions are 45x45 mm.
Phone and data dimensions are 22,5x45 mm.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-P (6)	300x300	1,350	27247
ART-P (8)	330x330	1,400	27248



AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Plastik Priz Çıkış Kutusu (2'li)
Plastic Socket Outlet Box (2 mouldle)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MK (1)	45x45	-	27249

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-MK (2)	45x45	-	27250




Standart renk kodu RAL 7035
Farklı renk talebinizde Ral Kodu belirtiniz.

Standard color code RAL 7035
Specify the Ral Code in your different color request.

■ RAL 7035 ■ RAL 9016 ■ RAL 9005 ■ METALİK / METALIC





ART-K (1)



ART-K (2)

Döşemealtı Buat kapağı
Junction Box Cover

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-K (6)	260x260	0,795	27251
ART-K (8)	360x360	1,290	27252



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
- Mermerin ağırlıklarını değiştirebilir.
- Malzeme kalınlıkları için +/-10% değişiklik gösterilebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

AD SERIES

Döşemealtı Kablo Kanalları
Underfloor Trunking

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Topraklı Priz
Grounded Socket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-PRİZ T	45x45	-	27253



Ups Priz
Ups Socket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-PRİZ U	45x45	-	27254



CAT5 data Soket
CAT5 Data Socket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-DATA S	22,5x45	-	27255



Data Priz Kapağı
Data Socket Cover

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-DATA K	22,5x45	-	27256




LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AG SERIES

Tel Kablo Kanalları ve Aksesuarları
Wiremesh Cable Trays & Accessories



Tel Kablo Kanalları ve Aksesuarları Wiremesh Cable Trays & Accessories



■ Tel Kablo Kanalları / Wire Mesh Cable Trays H35 - H55 - H85 - H105	117-120
■ Birleştirme Elemanları / Connections Connector	121-122
■ Kanal Bağlantı Sistemleri / Connections Systems	123-126
■ Montaj Örnekleri / Montage Details	127-128

H35 ART SERIES

Tel Örgü Kablo Kanalı
Wire Mesh Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




- EG : TS EN 12329
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
35 ART 050-4	35	50	Ø4	0,497	0,542	28200
35 ART 100-4	35	100	Ø4	0,523	0,570	28201
35 ART 150-4	35	150	Ø4	0,665	0,725	28202
35 ART 200-4	35	200	Ø4	0,808	0,881	28203
35 ART 250-4	35	250	Ø4	0,951	1,037	28204
35 ART 300-4	35	300	Ø4	1,093	1,191	28205
35 ART 400-4	35	400	Ø4	1,378	1,414	28206
35 ART 500-4	35	500	Ø4	1,664	1,814	28207
35 ART 600-4	35	600	Ø4	1,949	2,214	28208

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
35 ART 050-5	35	50	Ø5	0,621	0,677	28209
35 ART 100-5	35	100	Ø5	0,941	1,026	28210
35 ART 150-5	35	150	Ø5	1,197	1,305	28211
35 ART 200-5	35	200	Ø5	1,454	1,585	28212
35 ART 250-5	35	250	Ø5	1,721	1,876	28213
35 ART 300-5	35	300	Ø5	1,967	2,144	28214
35 ART 400-5	35	400	Ø5	2,480	2,703	28215
35 ART 500-5	35	500	Ø5	2,995	3,263	28216
35 ART 600-5	35	600	Ø5	3,508	3,824	28217

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - EG : Elektro Pregalvaniz / Electro Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized





Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H55 ART SERIES

Tel Örgü Kablo Kanalı
Wire Mesh Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




- EG : TS EN 12329
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
55 ART 050-4	55	50	Ø4	0,650	0,709	28218
55 ART 100-4	55	100	Ø4	0,800	0,872	28219
55 ART 150-4	55	150	Ø4	0,950	1,036	28220
55 ART 200-4	55	200	Ø4	1,150	1,204	28221
55 ART 250-4	55	250	Ø4	1,249	1,361	28222
55 ART 300-4	55	300	Ø4	1,402	1,528	28223
55 ART 400-4	55	400	Ø4	1,713	1,874	28224
55 ART 500-4	55	500	Ø4	2,012	2,193	28225
55 ART 600-4	55	600	Ø4	2,324	2,533	28226

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
55 ART 050-5	55	50	Ø5	0,900	0,900	28227
55 ART 100-5	55	100	Ø5	0,970	1,210	28228
55 ART 155-5	55	150	Ø5	1,160	1,450	28229
55 ART 200-5	55	200	Ø5	1,350	1,700	28230
55 ART 250-5	55	250	Ø5	1,440	1,940	28231
55 ART 300-5	55	300	Ø5	1,700	2,170	28232
55 ART 400-5	55	400	Ø5	2,080	2,650	28233
55 ART 500-5	55	500	Ø5	2,450	3,120	28234
55 ART 600-5	55	600	Ø5	2,760	0,580	28235

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - EG : Elektro Pregalvaniz / Electro Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized





Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H85 ART SERIES

Tel Örgü Kablo Kanalı
Wire Mesh Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




- EG : TS EN 12329
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
85 ART 100-4	85	100	Ø4	0,808	0,881	28242
85 ART 150-4	85	150	Ø4	0,951	1,037	28243
85 ART 200-4	85	200	Ø4	1,093	1,191	28244
85 ART 250-4	85	250	Ø4	1,236	1,347	28245
85 ART 300-4	85	300	Ø4	1,378	1,502	28246
85 ART 400-4	85	400	Ø4	1,664	1,814	28247
85 ART 500-4	85	500	Ø4	1,949	2,124	28248
85 ART 600-4	85	600	Ø4	2,238	2,439	28249

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
85 ART 100-5	85	100	Ø5	1,483	2,060	28249
85 ART 150-5	85	150	Ø5	1,746	2,193	28250
85 ART 200-5	85	200	Ø5	2,007	2,612	28251
85 ART 250-5	85	250	Ø5	2,117	2,891	28252
85 ART 300-5	85	300	Ø5	2,269	2,709	28253
85 ART 400-5	85	400	Ø5	2,594	3,185	28254
85 ART 500-5	85	500	Ø5	2,953	3,661	28255
85 ART 600-5	85	600	Ø5	3,428	4,138	28256

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - EG : Elektro Pregalvaniz / Electro Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized





Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

H105 ART SERIES

Tel Örgü Kablo Kanalı
Wire Mesh Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




- EG : TS EN 12329
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
105 ART 100	105	100	Ø4	1,050	1,145	28257
105 ART 150	105	150	Ø4	1,118	1,219	28258
105 ART 200	105	200	Ø4	1,331	1,451	28259
105 ART 250	105	250	Ø4	1,474	1,607	28260
105 ART 300	105	300	Ø4	1,616	1,761	28261
105 ART 400	105	400	Ø4	1,901	2,072	28262
105 ART 500	105	500	Ø4	2,187	2,384	28263
105 ART 600	105	600	Ø4	2,482	2,705	28264

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	EG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
105 ART 100	105	100	Ø5	1,890	2,06	28265
105 ART 150	105	150	Ø5	2,012	2,193	28266
105 ART 200	105	200	Ø5	2,396	2,612	28267
105 ART 250	105	250	Ø5	2,485	2,891	28268
105 ART 300	105	300	Ø5	2,652	2,709	28269
105 ART 400	105	400	Ø5	2,922	3,185	28270
105 ART 500	105	500	Ø5	3,359	3,661	28271
105 ART 600	105	600	Ø5	3,796	4,138	28272

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - EG : Elektro Pregalvaniz / Electro Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized





Standart uzunluk L: 3000 mm

Toplu miktarlarda özel ölçüler yapılabilir.

Standard length L: 3000 mm

Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ART SERIES

Ek Birleştirme Elemanı
Connections Connector

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



art
POWER CARRYING SOLUTIONS





■ PG : TS EN 10346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-6-1B	30	2,5	0,012	28279

■ T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-6-1K	25	2,5	0,010	28280




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

■ PG : TS EN 10346




Hızlı Birleştirme
Connections Boltless Quick



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-8	220x18	1,2	0,090	28281


■ T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized




Şerit Birleştirme Elemanı
Connections Connector



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-5-1	300	2,0	0,012	28282
ART-5-2	350	2,0	0,010	28283
ART-5-3	400	2,0	0,012	28284
ART-5-4	450	2,0	0,010	28285
ART-5-5	500	2,0	0,012	28286
ART-5-6	550	2,0	0,010	28287
ART-5-7	600	2,0	0,012	28288




Ek Birleştirme Elemanı
Connections Connector



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-6-1B	30	2,5	0,012	28279

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized





■ PG : TS EN 10346



Sabitleme Elemanı
Fixing unit

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-11	60x35	2,0	0,030	28296




■ T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



Tırnaklı Duvar Tespit Elemanı
Fixig Element For Wall Mounting

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-13	113x30	1,5	0,050	28297

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



AG SERIES

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ART SERIES

U Taşıyıcılar
U Couplers

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ PG : TS EN 10346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ARTU -100	110	2,0	0,141	28300

■ T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ART SERIES

Duvar Konsolu
Brackets For Mounting

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



■ PG : TS EN 10346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ARTT 050	60	1,5	0,135	28311
ARTT 100	110	1,5	0,177	28312
ARTT 150	160	1,5	0,219	28313
ARTT 200	210	1,5	0,261	28314
ARTT 300	310	1,5	0,303	28315
ARTT 400	410	1,5	0,456	28316
ARTT 500	510	1,5	0,532	28317
ARTT 600	610	1,5	0,610	28318

■ T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



AG SERIES

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



Kablo İniş Elemanı
Cable Guider

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-7	80x170	2,0	0,150	28321




■ **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized



Kanal Taşıyıcı
Tray Carriers

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART-9	25x52	4,0	0,079	28322

■ **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

ART SERIES

Tel Örgü Kanal Bağlantıları


Wire Mesh Cable Tray Connections

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS

Tel Kanal nasıl Kesilir?


How to Cut Wire Mesh Cable Tray?




Alt Telleri Kes
Sub Wires Cut



Kesme Sıralaması
Cutting Order



Yan Kenar Üst Telleri Kes
Side Edge Upper Wires Cut



Yan Kenar Alt Telleri Kes
Side Edge Lower Wires Cut

AG SERIES









ART SERIES

Tel Örgü Kanal Bağlantıları

Wire Mesh Cable Tray Connections

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



AT SERIES

Topraklama Şeritleri ve Bağlantı Sistemleri
Grounding Strap & Accessories



Topraklama Şeritleri ve Bağlantı Sistemleri Grounding Strap & Accessories

■ Topraklama Şeritleri / Grounding Strap	131
■ Bağlantı Klemensi / Jointing Clamp	132
■ Topraklama Elektrodu / Grounding Electrode	133
■ Paratonerler / Active Lightning Conductors	134
■ Topraklama Aksesuarları / Grounding Accessories	135-136

AT SERIES

Topraklama Elemanları
Grounding Elements

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

Topraklama Şeridi
Grounding Strap

PG

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATS 30-3	30	3,0	0,707	33200
ATS 30-4	30	4,0	0,942	33201
ATS 40-3	40	3,0	0,942	33202
ATS 40-4	40	4,0	1,256	33203

HDG

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATS 30-3	30	3,0	0,778	33205
ATS 30-4	30	4,0	1,036	33206
ATS 40-3	40	3,0	1,036	33207
ATS 40-4	40	4,0	1,382	33208

■ W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness



Topraklama Şeridi
Grounding Strap

HDG

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	KESİT (mm) SECTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT	BARKOD KODU BARCODE CODE
AMT 08	M8	50	0,430	33211
AMT 10	M10	70	0,642	33212



AT SERIES

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AT SERIES

Topraklama Elemanları
Grounding Elements

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



ATK 301




ATK 401



ATK 302

■ PG : TS EN 10346

Bağlantı Klemensi Joining Clamp




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W1 (mm)	W2 (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATK 301	30	30	0,121	100	33213
ATK 302	30	Ø 22	0,137	75	33214
ATK 401	40	40	0,300	75	33215
ATK 402	40	Ø 22	0,300	50	33216

■ W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness

1 Adet Klemens için;
4 adet M6x15 Anahtar Başlı Civata + 4 adet M6 Somun kullanılmaktadır.
Ürün Civata Somun dahil Takım olarak satılmaktadır.
Pg ve Hdg üretilmektedir.

For One piece Joining Clamp;
4 Piece M6x15 Key Head Bolts + 4 Piece M6 Nuts are used.
The product is sold as a Set including Bolt Nut.



L Bağlantı Klemensi L Joining Clamp

ATLK 01



ATLK 02





ATLK 03

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	İLETKEN CONDUCTOR	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATLK 01	2.00 mm	0,020	33275
ATLK 02	2.00 mm	0,042	33276
ATLK 03	2.00 mm	0,024	33277

1 Adet Klemens için; 2 adet M6x15 Anahtar Başlı Civata + 2 adet M6 Somun kullanılmaktadır.
Ürün Civata Somun dahil Takım olarak satılmaktadır.

For One piece Joining Clamp; 2 Piece M6x15 Key Head Bolts + 2 Piece M6 Nuts are used.
The product is sold as a Set including Bolt Nut.



ATLK 02

ATLK 01



ATLK 02

ATLK 03

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AT SERIES

Topraklama Elektrodu
Grounding Electrode

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

4,0 mm

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATE 40×40×4 -10	40×40	1000	2,512	33222
ATE 40×40×4 -15	40×40	1500	3,768	33223
ATE 50×50×4 -10	50×50	1000	3,140	33224
ATE 50×50×4 -15	50×50	1500	4,710	33225
ATE 60×60×4 -10	60×60	1000	3,768	33226
ATE 60×60×4 -15	60×60	1500	5,652	33227


5,0 mm

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATE 40×40×5 -10	40×40	1000	3,140	33228
ATE 40×40×5 -15	40×40	1500	4,710	33229
ATE 50×50×5 -10	50×50	1000	3,925	33230
ATE 50×50×5 -15	50×50	1500	5,888	33231
ATE 60×60×5 -10	60×60	1000	4,710	33232
ATE 60×60×5 -15	60×60	1500	7,065	33233
ATE 65×65×5 -10	65×65	1000	5,102	33234
ATE 65×65×5 -15	65×65	1500	7,653	33235

6,0 mm

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATE 60×60×6 -10	60×60	1000	5,652	33236
ATE 60×60×6 -15	60×60	1500	8,478	33237
ATE 65×65×6 -10	65×65	1000	6,123	33238
ATE 65×65×6 -15	65×65	1500	9,184	33239

■ L : Boy / Length



Elektro Galvaniz ve sıcak daldırma talep üzerine de üretilebilir.
Electro Galvanized can also be produced upon request.



Topraklama Çubuğu Grounding Rod

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATEC Ø16 -10	Ø16	1000	1,600	33240
ATEC Ø16 -15	Ø16	1500	2,400	33241
ATEC Ø18 -10	Ø18	1000	2,100	33242
ATEC Ø18 -15	Ø18	1500	3,100	33243
ATEC Ø20 -10	Ø20	1000	2,600	33244
ATEC Ø20 -15	Ø20	1500	3,900	33245

Beyaz ve Sarı olarak üretilebilir.
Elektro galvaniz ve sıcak daldırma üretilmektedir.
It can be produced in white and yellow.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AT SERIES

Paratonerler

Active Lightning Conductors

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



AYP TS 01



AYP TFTC



AYP TK

■ PG : TS EN 10346

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (m)	L (m)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AYP TS 01	0,85 m	60	9,360	33240
AYP TFTC	75x37x111	-	0,130	33241
AYP TK 01	-	5	0,300	33242
AYP TK 02	-	10	0,600	33243

Maximum Koruma Çapı : 214 m. / Uygunluk Test Belgeli.

Protected Diameter : 214 m. / Test Certificated of conformity in.



AYP FP 01



AYP TFTC



AYP TK

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (m)	L (m)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AYP FP 01	0,50 m	60	3,000	33250
AYP TFTC	75x37x111	-	0,130	33251
AYP TK 01	-	5	0,300	33252
AYP TK 02	-	10	0,600	33253

Maximum Koruma Çapı : 214 m. / Uygunluk Test Belgeli.

Protected Diameter : 214 m. / Test Certificated of conformity in.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AT SERIES


Topraklama Elemanları
Grounding Elements

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Gerdirme
Turnbuckle



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATG 01	M6	100	0,085	33269
ATG 02	M8	125	0,100	33270
ATG 03	M10	150	0,125	33271
ATG 04	M12	200	0,150	33272
ATG 05	M16	250	0,200	33273
ATG 06	M18	280	0,225	33274


■ L : Boy / Length



Bağlantı Klemensi
Jointing Clamp

PG


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	İLETKEN CONDUCTOR	KESİT SECTION	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATKA 01	16-20	30x3	0,080	33217
ATKA 02	22-26	30x3	0,090	33218
ATKA 03	28-32	30x3	0,090	33219
ATKA 04	16-20	30x3	0,120	33220
ATKA 05	26-32	40x4	0,400	33221



Topraklama Elemanı
Earthing Part

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-1	M6	0,030	28323

Pirinç malzemeden üretilmektedir.



Topraklama Elemanı
Earthing Part

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-2	16x16	0,032	28324

Pirinç malzemeden üretilmektedir.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AT SERIES

Topraklama Elemanları
Grounding Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Örgülü Bakır Bara
Copper Connectors

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÖLÇÜ / SIZE (mm)	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TP-3	12x82	0,008	28325



Civata Tip Tespit Kroşeleri
Bolt Type Fixing Clamp

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	MALZEME MATERIAL	İLETKEN CONDUCTOR	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ACTK 01	PG	8 mm	0,080	33279
ACTK 02	Bakır/Copper	8 mm	0,090	33280
ACTK 03	Pirinç/Brass	8 mm	0,085	33281



Bransman ve Durdurucu Klemensler
Jointing & Stopping Clamps


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	KESİT (mm²) SECTION	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ABK ALCU 01	A25-B16	0,025	33282
ABK ALCU 02	A40-B25	0,031	33283
ABK ALCU 03	A70-B50	0,056	33284
ABK ALCU 04	A120-B70	0,092	33285
ABK ALCU 05	A240-B120	0,215	33286
ADK ALCU 01	16-50	0,070	33287
ADK ALCU 02	50-95	0,122	33288

Pirinç malzemeden üretilmektedir.



POWER CARRYING SOLUTIONS

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



AG SERIES

Gemi Tipi Kablo Kanalları
Marine Type Cable Trays



Gemi Tipi Kablo Kanalları ve Bağlantı Sistemleri Marine Type Cable Trays & Connection Systems



■ H15 Gemi Tipi Kablo Kanalları / H15 Marine Type Cable Trays	139
■ Gemi Tipi Kablo Merdivenleri / Marine Type Cable Ladders	140-141
■ Gemi Tipi Kablo Merdivenleri Dönüşler / Marine Type Cable Ladder Bends	142-143
■ Askı Ayakları / Brackets	144-147

H15 AG SERIES

Gemi Tipi Kablo Kanalları
Marine Type Cable Trays

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
15 AGK 050-10	15	50	1,0	0,523	0,575	31201
15 AGK 100-10	15	100	1,0	0,876	0,964	31202
15 AGK 200-10	15	200	1,0	1,583	1,741	31203
15 AGK 300-10	15	300	1,0	2,289	2,518	31204

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
15 AGK 050-15	15	50	1,5	0,784	0,863	31209
15 AGK 100-15	15	100	1,5	1,314	1,445	31210
15 AGK 200-15	15	200	1,5	2,374	2,611	31211
15 AGK 300-15	15	300	1,5	3,434	3,777	31212


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
15 AGK 050-12	15	50	1,2	0,627	0,690	31205
15 AGK 100-12	15	100	1,2	1,051	1,156	31206
15 AGK 200-12	15	200	1,2	1,899	2,089	31207
15 AGK 300-12	15	300	1,2	2,747	3,022	31208

H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness
PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




90° Dönüş Elemanı
90° Bend

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
15 AGK 050Y	15	50	1,0	0,384	0,422	31221
15 AGK 100Y	15	100	1,0	0,679	0,747	31222
15 AGK 200Y	15	200	1,0	1,296	1,426	31223
15 AGK 300Y	15	300	1,0	2,211	2,322	31224



İç-Dış Bükey Dönüş (Hareketli)
Adjustable Inside-Outside Vertical Bends

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
15 AGK 050B	15	50	1,0	0,488	0,537	31225
15 AGK 100B	15	100	1,0	0,817	0,899	31226
15 AGK 200B	15	200	1,0	2,215	2,437	31227
15 AGK 300B	15	300	1,0	3,204	3,524	31228




AG SERIES

Gemi Tipi Kablo Merdiveni
Marine Type Cable Ladder

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Deliksiz / Non Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGM 100-4	40	100	4,0	2,813	31235
40 AGM 150-4	40	150	4,0	2,976	31236
40 AGM 200-4	40	200	4,0	3,140	31237
40 AGM 250-4	40	250	4,0	3,303	31238
40 AGM 300-4	40	300	4,0	3,466	31239
40 AGM 400-4	40	400	4,0	3,792	31240
40 AGM 500-4	40	500	4,0	4,119	31241
40 AGM 600-4	40	600	4,0	4,445	31242





Delikli / Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGM 100-4D	40	100	4,0	2,720	31251
40 AGM 150-4D	40	150	4,0	2,877	31252
40 AGM 200-4D	40	200	4,0	3,035	31253
40 AGM 250-4D	40	250	4,0	3,193	31254
40 AGM 300-4D	40	300	4,0	3,351	31255
40 AGM 400-4D	40	400	4,0	3,666	31256
40 AGM 500-4D	40	500	4,0	3,982	31257
40 AGM 600-4D	40	600	4,0	4,297	31258

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGM 100-5	50	100	5,0	4,212	31243
50 AGM 150-5	50	150	5,0	4,375	31244
50 AGM 200-5	50	200	5,0	4,539	31245
50 AGM 250-5	50	250	5,0	4,702	31246
50 AGM 300-5	50	300	5,0	4,865	31247
50 AGM 400-5	50	400	5,0	5,191	31248
50 AGM 500-5	50	500	5,0	5,518	31249
50 AGM 600-5	50	600	5,0	5,844	31250

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGM 100-5D	50	100	5,0	4,072	31259
50 AGM 150-5D	50	150	5,0	4,230	31260
50 AGM 200-5D	50	200	5,0	4,387	31261
50 AGM 250-5D	50	250	5,0	4,545	31262
50 AGM 300-5D	50	300	5,0	4,703	31263
50 AGM 400-5D	50	400	5,0	5,018	31264
50 AGM 500-5D	50	500	5,0	5,334	31265
50 AGM 600-5D	50	600	5,0	5,649	31266

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AG SERIES

Gemi Tipi Kablo Merdiveni (Çift basamak)
Marine Type Cable Ladder (Double Step)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Deliksiz / Non Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGMZ 100-4	40	100	4,0	3,046	31270
40 AGMZ 150-4	40	150	4,0	3,326	31271
40 AGMZ 200-4	40	200	4,0	3,606	31272
40 AGMZ 250-4	40	250	4,0	3,886	31273
40 AGMZ 300-4	40	300	4,0	4,166	31274
40 AGMZ 400-4	40	400	4,0	4,725	31275
40 AGMZ 500-4	40	500	4,0	5,285	31276
40 AGMZ 600-4	40	600	4,0	5,844	31277





Delikli / Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGMZ 100-4D	40	100	4,0	2,945	31286
40 AGMZ 150-4D	40	150	4,0	3,215	31287
40 AGMZ 200-4D	40	200	4,0	3,486	31288
40 AGMZ 250-4D	40	250	4,0	3,756	31289
40 AGMZ 300-4D	40	300	4,0	4,027	31290
40 AGMZ 400-4D	40	400	4,0	4,568	31291
40 AGMZ 500-4D	40	500	4,0	5,108	31292
40 AGMZ 600-4D	40	600	4,0	5,649	31293

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGMZ 100-5	50	100	5,0	4,445	31278
50 AGMZ 150-5	50	150	5,0	4,725	31279
50 AGMZ 200-5	50	200	5,0	5,005	31280
50 AGMZ 250-5	50	250	5,0	5,285	31281
50 AGMZ 300-5	50	300	5,0	5,564	31282
50 AGMZ 400-5	50	400	5,0	6,124	31283
50 AGMZ 500-5	50	500	5,0	6,683	31284
50 AGMZ 600-5	50	600	5,0	7,243	31285

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGMZ 100-5D	50	100	5,0	4,297	31294
50 AGMZ 150-5D	50	150	5,0	4,568	31295
50 AGMZ 200-5D	50	200	5,0	4,838	31296
50 AGMZ 250-5D	50	250	5,0	5,108	31297
50 AGMZ 300-5D	50	300	5,0	5,379	31298
50 AGMZ 400-5D	50	400	5,0	5,920	31299
50 AGMZ 500-5D	50	500	5,0	6,461	31300
50 AGMZ 600-5D	50	600	5,0	7,002	31301

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AG SERIES

90° Dönüş
90° Bend

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Deliksiz / Non Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGM 100Y	40	100	4,0	1,085	31302
40 AGM 150Y	40	150	4,0	1,440	31303
40 AGM 200Y	40	200	4,0	1,796	31304
40 AGM 250Y	40	250	4,0	2,151	31305
40 AGM 300Y	40	300	4,0	2,506	31306
40 AGM 400Y	40	400	4,0	2,966	31307
40 AGM 500Y	40	500	4,0	3,484	31308
40 AGM 600Y	40	600	4,0	3,973	31309



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGM 100Y	50	100	5,0	1,296	31310
50 AGM 150Y	50	150	5,0	1,707	31311
50 AGM 200Y	50	200	5,0	2,118	31312
50 AGM 250Y	50	250	5,0	2,529	31313
50 AGM 300Y	50	300	5,0	2,940	31314
50 AGM 400Y	50	400	5,0	3,483	31315
50 AGM 500Y	50	500	5,0	4,028	31316
50 AGM 600Y	50	600	5,0	4,572	31317

Delikli / Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGM 100YD	40	100	4,0	1,031	31318
40 AGM 150YD	40	150	4,0	1,368	31319
40 AGM 200YD	40	200	4,0	1,706	31320
40 AGM 250YD	40	250	4,0	2,043	31321
40 AGM 300YD	40	300	4,0	2,381	31322
40 AGM 400YD	40	400	4,0	2,846	31323
40 AGM 500YD	40	500	4,0	3,310	31324
40 AGM 600YD	40	600	4,0	3,774	31325

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGM 100YD	50	100	5,0	1,231	31326
50 AGM 150YD	50	150	5,0	1,622	31327
50 AGM 200YD	50	200	5,0	2,012	31328
50 AGM 250YD	50	250	5,0	2,403	31329
50 AGM 300YD	50	300	5,0	2,793	31330
50 AGM 400YD	50	400	5,0	3,309	31331
50 AGM 500YD	50	500	5,0	3,827	31332
50 AGM 600YD	50	600	5,0	4,343	31333

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AG SERIES

90° Dönüş (Çift basamak)
90° Bend (Double Step)

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Deliksiz / Non Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGMZ 100Y	40	100	4,0	1,257	31334
40 AGMZ 150Y	40	150	4,0	1,708	31335
40 AGMZ 200Y	40	200	4,0	2,158	31336
40 AGMZ 250Y	40	250	4,0	2,609	31337
40 AGMZ 300Y	40	300	4,0	3,060	31338
40 AGMZ 400Y	40	400	4,0	3,739	31339
40 AGMZ 500Y	40	500	4,0	4,419	31340
40 AGMZ 600Y	40	600	4,0	5,099	31341



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGMZ 100Y	50	100	5,0	1,467	31342
50 AGMZ 150Y	50	150	5,0	1,974	31343
50 AGMZ 200Y	50	200	5,0	2,480	31344
50 AGMZ 250Y	50	250	5,0	2,897	31345
50 AGMZ 300Y	50	300	5,0	3,392	31346
50 AGMZ 400Y	50	400	5,0	4,228	31347
50 AGMZ 500Y	50	500	5,0	4,963	31348
50 AGMZ 600Y	50	600	5,0	5,698	31349

Delikli / Perforated

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGMZ 100YD	40	100	4,0	1,194	31350
40 AGMZ 150YD	40	150	4,0	1,623	31351
40 AGMZ 200YD	40	200	4,0	2,053	31352
40 AGMZ 250YD	40	250	4,0	2,479	31353
40 AGMZ 300YD	40	300	4,0	2,907	31354
40 AGMZ 400YD	40	400	4,0	3,552	31355
40 AGMZ 500YD	40	500	4,0	4,198	31356
40 AGMZ 600YD	40	600	4,0	5,413	31357


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
50 AGMZ 100YD	50	100	5,0	1,394	31358
50 AGMZ 150YD	50	150	5,0	1,875	31359
50 AGMZ 200YD	50	200	5,0	2,356	31360
50 AGMZ 250YD	50	250	5,0	2,838	31361
50 AGMZ 300YD	50	300	5,0	3,317	31362
50 AGMZ 400YD	50	400	5,0	4,017	31363
50 AGMZ 500YD	50	500	5,0	4,715	31364
50 AGMZ 600YD	50	600	5,0	5,413	31365

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.




Gemi Tipi Kablo Merdiveni Ek Parçası
Marine Type Cable Ladders Straight Connectors

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
40 AGM 01	40	150	5,0	0,750	31366
50 AGM 01	50	150	5,0	0,863	31367



L Askı Ayağı
L Hanging Supports

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AGLA 100	30	100	5,0	0,155	31368
AGLA 150	30	150	5,0	0,210	31369
AGLA 200	30	200	5,0	0,270	31370
AGLA 250	30	250	5,0	0,320	31371
AGLA 300	30	300	5,0	0,360	31372
AGLA 400	30	400	5,0	0,460	31373
AGLA 500	30	500	5,0	0,566	31374
AGLA 600	30	600	5,0	0,670	31375



Delikli L Askı Ayağı
Perforated L Hanging Supports

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AGLAD 100	50	100	5,0	0,145	31376
AGLAD 150	50	150	5,0	0,189	31377
AGLAD 200	50	200	5,0	0,229	31378
AGLAD 250	50	250	5,0	0,290	31379
AGLAD 300	50	300	5,0	0,330	31380
AGLAD 400	50	400	5,0	0,420	31381
AGLAD 500	50	500	5,0	0,525	31382
AGLAD 600	50	600	5,0	0,632	31383


■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.





U Askı Ayağı
U Bracket




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG UK 100	30	100	5,0	0,176	31384
AG UK 150	30	150	5,0	0,228	31385
AG UK 200	30	200	5,0	0,280	31386
AG UK 250	30	250	5,0	0,332	31387
AG UK 300	30	300	5,0	0,383	31388
AG UK 400	30	400	5,0	0,487	31389
AG UK 500	30	500	5,0	0,591	31390
AG UK 600	30	600	5,0	0,694	31391



Delikli U Askı Ayağı
Perforated U Bracket



Deliksiz Uzun U Askı Ayağı
Non Perforated U Long Bracket



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG UKD 100	30	100	5,0	0,162	31392
AG UKD 150	30	150	5,0	0,210	31393
AG UKD 200	30	200	5,0	0,257	31394
AG UKD 250	30	250	5,0	0,305	31395
AG UKD 300	30	300	5,0	0,353	31396
AG UKD 400	30	400	5,0	0,448	31397
AG UKD 500	30	500	5,0	0,543	31398
AG UKD 600	30	600	5,0	0,639	31399

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG UKD 100	60	100	5,0	0,238	31400
AG UKD 150	60	150	5,0	0,230	31401
AG UKD 200	60	200	5,0	0,342	31402
AG UKD 250	60	250	5,0	0,394	31403
AG UKD 300	60	300	5,0	0,437	31404
AG UKD 400	60	400	5,0	0,549	31405
AG UKD 500	60	500	5,0	0,653	31406
AG UKD 600	60	600	5,0	0,756	31407

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.



F Askı Ayağı
F Bracket



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG FK 100	155	100	5,0	0,661	31408
AG FK 150	155	150	5,0	0,816	31409
AG FK 200	155	200	5,0	0,971	31410
AG FK 250	155	250	5,0	1,127	31411
AG FK 300	155	300	5,0	1,282	31412
AG FK 400	155	400	5,0	1,593	31413
AG FK 500	155	500	5,0	1,904	31414
AG FK 600	155	600	5,0	2,215	31415




F Uzun Askı Ayağı
F Long Bracket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG UFK 100	225	100	5,0	0,878	31416
AG UFK 150	225	150	5,0	1,034	31417
AG UFK 200	225	200	5,0	1,189	31418
AG UFK 250	225	250	5,0	1,344	31419
AG UFK 300	225	300	5,0	1,500	31420
AG UFK 400	225	400	5,0	1,811	31421
AG UFK 500	225	500	5,0	2,122	31422
AG UFK 600	225	600	5,0	2,432	31423

■ **H** : Yükseklik / Height - **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized




İamba Ayağı
Support For Lamb




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG LAA	60	5,0	0,352	31424

■ **W** : Genişlik / Width - **T** : Kalınlık / Thickness - **PG** : Pregalvaniz / Pregalvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



Harici İamba Ayağı
Support For External Lamb



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG HLAA	100	2,0	0,625	31425

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

AG SERIES



E Konsol Ayağı
E Bracket



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG EK 100	320	100	5,0	1,337	31426
AG EK 150	320	150	5,0	1,648	31427
AG EK 200	320	200	5,0	1,958	31428
AG EK 250	320	250	5,0	2,269	31429
AG EK 300	320	300	5,0	2,580	31430
AG EK 400	320	400	5,0	3,202	31431
AG EK 500	320	500	5,0	3,824	31432
AG EK 600	320	600	5,0	4,445	31433

■ H : Yükseklik / Height - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized



E Uzun Konsol Ayağı
E Long Bracket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AG UEK 100	390	100	5,0	1,556	31434
AG UEK 150	390	150	5,0	1,865	31435
AG UEK 200	390	200	5,0	2,176	31436
AG UEK 250	390	250	5,0	2,487	31437
AG UEK 300	390	300	5,0	2,798	31438
AG UEK 400	390	400	5,0	3,419	31439
AG UEK 500	390	500	5,0	4,041	31440
AG UEK 600	390	600	5,0	4,663	31441




- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

art

POWER CARRYING SOLUTIONS



The choice of professionals





LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



EMT SERIES

EMT Borular ve Bağlantı Sistemleri
EMT Pipes & Connection Systems



EMT Borular ve Bağlantı Sistemleri EMT Pipes & Connection Systems

■ Çelik Spiral Borular / Steel Spiral Pipes	151
■ Galvanizli Çelik Borular / Galvanized Pipe	152
■ 90° ve 45° Boru Dönüşler / 90° ve 45° Elbow	153
■ Boru Birleştirmeleri ve Sonlandırmalar / Coupling & Connectors	154
■ Kroşe Çeşitleri / Steel Straps	155
■ Bolt Çeşitleri / Bolts	156
■ Kelepçe Çeşitleri / Pipe Clamps	157
■ Orta Tip Taban ve Aparatlar / Middle Type Base & Apparatus	158
■ Sismik Askılama Sistemi / Seismic Hanging System	159

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems



PVC Kaplı Çelik Spiral Boru
PVC Coated Steel Spiral

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	DIŞ Ø OUTER Ø	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART PCS 10	1/4"	Ø 10	Ø 15	50	32200
ART PCS 13	3/8"	Ø 13	Ø 18	50	32201
ART PCS 16	1/2"	Ø 16	Ø 22	50	32202
ART PCS 21	3/4"	Ø 21	Ø 27	25	32203
ART PCS 26	1"	Ø 26	Ø 34	25	32204
ART PCS 36	1 1/4"	Ø 36	Ø 44	25	32205
ART PCS 40	1 1/2"	Ø 40	Ø 47	25	32206
ART PCS 51	2"	Ø 51	Ø 59	25	32207
ART PCS 63	2 1/2"	Ø 63	Ø 72	25	32208
ART PCS 78	3"	Ø 78	Ø 88	15	32209
ART PCS 102	4"	Ø 102	Ø 112	10	32210



Çelik Spiral Boru
Steel Spiral

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	DIŞ Ø OUTER Ø	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART CS 10	1/4"	Ø 10	Ø 13	50	32211
ART CS 13	3/8"	Ø 13	Ø 16	50	32212
ART CS 16	1/2"	Ø 16	Ø 20	50	32213
ART CS 21	3/4"	Ø 21	Ø 25	25	32214
ART CS 26	1"	Ø 26	Ø 30	25	32215
ART CS 36	1 1/4"	Ø 36	Ø 39	25	32216
ART CS 40	1 1/2"	Ø 40	Ø 44	25	32217
ART CS 51	2"	Ø 51	Ø 55	25	32218
ART CS 63	2 1/2"	Ø 63	Ø 71	25	32219
ART CS 78	3"	Ø 78	Ø 86	15	32220
ART CS 102	4"	Ø 102	Ø 109	10	32221



Klavuz Telli Çelik Spiral Boru
Steel With Internal Wire Spiral

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	DIŞ Ø OUTER Ø	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART KTC 10	1/4"	Ø 10	Ø 13	50	32222
ART KTC 13	3/8"	Ø 13	Ø 16	50	32223
ART KTC 16	1/2"	Ø 16	Ø 20	50	32224
ART KTC 21	3/4"	Ø 21	Ø 25	25	32225
ART KTC 26	1"	Ø 26	Ø 30	25	32226
ART KTC 36	1 1/4"	Ø 36	Ø 39	25	32227
ART KTC 40	1 1/2"	Ø 40	Ø 44	25	32228
ART KTC 51	2"	Ø 51	Ø 55	25	32229

Hammadde: Galvaniz Çelik ve PVC
Montaj Sıcaklığı: -25°C / + 90°C
Standart renk Siyah, istenilen özel imalat da yapılabilir.

Material: Galvanized Steel and PVC
Installation Temperature: -25°C / +90°C
Standard color Black can be made in any special production.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Dişsiz Galvanizli Çelik Boru
Unthreaded Galvanized Pipe



Dişli Galvanizli Çelik Boru
Threaded Galvanized Pipe

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø DIA.	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART EMT 050	1/2"	Ø16	1,07	0,440	30,50	32234
ART EMT 075	3/4"	Ø21	1,25	0,680	30,50	32235
ART EMT 100	1"	Ø26	1,45	1,000	30,50	32236
ART EMT 125	1 1/4"	Ø35	1,65	1,490	15,25	32237
ART EMT 150	1 1/2"	Ø41	1,65	1,730	15,25	32238
ART EMT 200	2"	Ø52	1,65	2,200	9,15	32239
ART EMT 250	2 1/2"	Ø69	1,83	3,070	9,15	32240
ART EMT 300	3"	Ø85	1,83	3,870	6,10	32241
ART EMT 400	4"	Ø110	2,11	5,810	6,10	32242

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø DIA.	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART IMC 050	1/2"	Ø16	1,97	0,920	30,50	32243
ART IMC 075	3/4"	Ø22	2,10	1,250	15,25	32244
ART IMC 100	1"	Ø28	2,35	1,770	9,15	32245
ART IMC 125	1 1/4"	Ø36	2,42	2,350	9,15	32246
ART IMC 150	1 1/2"	Ø42	2,54	2,890	9,15	32247
ART IMC 200	2"	Ø54	2,67	3,810	6,10	32248
ART IMC 250	2 1/2"	Ø65	3,81	6,570	6,10	32249
ART IMC 300	3"	Ø80	3,88	8,080	6,10	32250
ART IMC 400	4"	Ø105	3,90	10,420	3,05	32251



Hammadde: Galvaniz Çelik
Montaj Sıcaklığı: -25°C / + 90°C
Standart uzunluk L: 3050 mm

Material: Galvanized Steel
Installation Temperature: -25°C / +90°C
Standard color Black can be made in any special production.

Dişli Galvanizli Çelik Boru
Threaded Galvanized Pipe

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø DIA.	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	PAKET MİK. (m) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART IMC 050	1/2"	Ø16	2,64	1,100	30,50	32252
ART IMC 075	3/4"	Ø21	2,72	1,400	30,50	32253
ART IMC 100	1"	Ø27	3,20	2,200	30,50	32254
ART IMC 125	1 1/4"	Ø35	3,38	3,100	15,25	32255
ART IMC 150	1 1/2"	Ø41	3,51	3,600	15,25	32256
ART IMC 200	2"	Ø53	3,71	4,900	9,15	32257
ART IMC 250	2 1/2"	Ø63	4,90	7,600	9,15	32258
ART IMC 300	3"	Ø78	5,21	9,800	6,10	32259
ART IMC 400	4"	Ø103	5,72	14,100	6,10	32260
ART IMC 500	5"	Ø129	6,22	19,000	3,05	32261
ART IMC 600	6"	Ø155	6,76	24,900	3,05	32262

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems



90° Dışsız Dirsek
90° Unthreaded Elbow

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TTE 01	1/2"	Ø 22	0,206	100	32263
ART TTE 02	3/4"	Ø 27	0,175	100	32264
ART TTE 03	1"	Ø 34	0,350	50	32265
ART TTE 04	1 1/4"	Ø 44	0,700	40	32266
ART TTE 05	1 1/2"	Ø 47	0,812	40	32267
ART TTE 06	2"	Ø 59	9,900	15	32268
ART TTE 07	2 1/2"	Ø 72	2,000	10	32269
ART TTE 08	3"	Ø 88	2,722	9	32270
ART TTE 09	4"	Ø 112	4,778	9	32271



90° Dişli Dirsek
90° Threaded Elbow

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TRE 01	1/2"	Ø 22	0,020	100	32272
ART TRE 02	3/4"	Ø 27	0,320	50	32273
ART TRE 03	1"	Ø 34	0,550	40	32274
ART TRE 04	1 1/4"	Ø 44	0,867	30	32275
ART TRE 05	1 1/2"	Ø 47	1,300	20	32276
ART TRE 06	2"	Ø 59	2,250	8	32277
ART TRE 07	2 1/2"	Ø 72	1,375	4	32278
ART TRE 08	3"	Ø 88	4,300	2	32279
ART TRE 09	4"	Ø 112	15,000	1	32280
ART TRE 10	5"	Ø 139	15,700	1	32281
ART TRE 11	6"	Ø 165	16,400	1	32282



45° Dışsız Dirsek
45° Unthreaded Elbow

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TTE 01 (45°)	1/2"	Ø 22	0,100	200	32283
ART TTE 02 (45°)	3/4"	Ø 27	0,120	100	32284
ART TTE 03 (45°)	1"	Ø 34	0,320	50	32285
ART TTE 04 (45°)	1 1/4"	Ø 44	0,560	25	32286
ART TTE 05 (45°)	1 1/2"	Ø 47	0,800	20	32287
ART TTE 06 (45°)	2"	Ø 59	1,200	15	32288
ART TTE 07 (45°)	2 1/2"	Ø 72	2,000	10	32289
ART TTE 08 (45°)	3"	Ø 88	2,722	9	32290
ART TTE 09 (45°)	4"	Ø 112	4,777	9	32291



45° Dişli Dirsek
45° Threaded Elbow

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TRE 01 (45°)	1/2"	Ø 22	0,020	100	32292
ART TRE 02 (45°)	3/4"	Ø 27	0,320	50	32293
ART TRE 03 (45°)	1"	Ø 34	0,550	40	32294
ART TRE 04 (45°)	1 1/4"	Ø 44	0,867	30	32295
ART TRE 05 (45°)	1 1/2"	Ø 47	1,300	20	32296
ART TRE 06 (45°)	2"	Ø 59	2,250	8	32297
ART TRE 07 (45°)	2 1/2"	Ø 72	1,375	4	32298
ART TRE 08 (45°)	3"	Ø 88	4,300	2	32299
ART TRE 09 (45°)	4"	Ø 112	15,000	1	32300
ART TRE 10 (45°)	5"	Ø 139	15,700	1	32301
ART TRE 11 (45°)	6"	Ø 165	16,400	1	32302

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems



Vidalı Boru Birleştirme Mufu
Set Screw Type Coupling

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART VBM 01	1/2"	Ø 22	0,038	50	32303
ART VBM 02	3/4"	Ø 27	0,054	25	32304
ART VBM 03	1"	Ø 34	0,083	20	32305
ART VBM 04	1 1/4"	Ø 44	0,168	25	32306
ART VBM 05	1 1/2"	Ø 47	0,188	25	32307
ART VBM 06	2"	Ø 59	0,260	20	32308
ART VBM 07	2 1/2"	Ø 72	0,583	12	32309
ART VBM 08	3"	Ø 88	0,750	12	32310
ART VBM 09	4"	Ø 112	1,067	6	32311

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Sıkmalı Boru Birleştirme Mufu
Compression Type Coupling

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART SBM 01	1/2"	Ø 22	0,068	25	32312
ART SBM 02	3/4"	Ø 27	0,092	25	32313
ART SBM 03	1"	Ø 34	0,143	10	32314
ART SBM 04	1 1/4"	Ø 44	0,188	25	32315
ART SBM 05	1 1/2"	Ø 47	0,290	20	32316
ART SBM 06	2"	Ø 59	0,313	15	32317
ART SBM 07	2 1/2"	Ø 72	0,875	8	32318
ART SBM 08	3"	Ø 88	1,050	4	32319
ART SBM 09	4"	Ø 112	1,525	4	32320



Vidalı Boru Sonlandırma Rakoru
Screw Type Ending Connector

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART L 121 ST	1/2"	Ø 22	0,042	50	32321
ART L 123 ST	3/4"	Ø 27	0,060	25	32322
ART L 125 ST	1"	Ø 34	0,095	20	32323
ART L 127 ST	1 1/4"	Ø 44	0,164	25	32324
ART L 129 ST	1 1/2"	Ø 47	0,180	25	32325
ART L 131 ST	2"	Ø 59	0,235	20	32326
ART L 133 ST	2 1/2"	Ø 72	0,333	12	32327
ART L 135 ST	3"	Ø 88	0,400	12	32328
ART L 139 ST	4"	Ø 112	0,550	6	32329



EMT Boru Entülü (Şeffaf)
PVC Pipe Caps (Transparent)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART SFF 01	1/2"	Ø 22	-	100	32330
ART SFF 02	3/4"	Ø 27	-	100	32331
ART SFF 03	1"	Ø 34	-	100	32332
ART SFF 04	1 1/4"	Ø 44	-	50	32333
ART SFF 05	1 1/2"	Ø 47	-	50	32334
ART SFF 06	2"	Ø 59	-	25	32335
ART SFF 07	2 1/2"	Ø 72	-	20	32336
ART SFF 08	3"	Ø 88	-	20	32337
ART SFF 09	4"	Ø 112	-	10	32338

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Çift Delikli Boru Tespit kroşesi
Two Hole Steel Strap

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART CTK 01	1/2"	Ø 22	100	32339
ART CTK 02	3/4"	Ø 27	100	32340
ART CTK 03	1"	Ø 34	50	32341
ART CTK 04	1 1/4"	Ø 44	50	32342
ART CTK 05	1 1/2"	Ø 47	25	32343
ART CTK 06	2"	Ø 59	25	32344
ART CTK 07	2 1/2"	Ø 72	10	32345
ART CTK 08	3"	Ø 88	10	32346
ART CTK 09	4"	Ø 112	10	32347
ART CTK 10	5"	Ø 139	10	32348
ART CTK 11	6"	Ø 165	10	32349



Tek Delikli Boru Tespit kroşesi
One Hole Steel Strap

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TTK 01	1/2"	Ø 22	200	32350
ART TTK 02	3/4"	Ø 27	200	32351
ART TTK 03	1"	Ø 34	100	32352
ART TTK 04	1 1/4"	Ø 44	50	32353
ART TTK 05	1 1/2"	Ø 47	50	32354
ART TTK 06	2"	Ø 59	25	32355
ART TTK 07	2 1/2"	Ø 72	10	32356
ART TTK 08	3"	Ø 88	10	32357
ART TTK 09	4"	Ø 112	10	32358
ART TTK 10	5"	Ø 139	10	32359
ART TTK 11	6"	Ø 165	10	32360



Boru Asma Kelepçesi
Conduit Hanger with Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART WBA 01	1/2"	Ø 22	400	32361
ART WBA 02	3/4"	Ø 27	300	32362
ART WBA 03	1"	Ø 34	200	32363
ART WBA 04	1 1/4"	Ø 44	150	32364
ART WBA 05	1 1/2"	Ø 47	100	32365
ART WBA 06	2"	Ø 59	75	32366
ART WBA 07	2 1/2"	Ø 72	50	32367
ART WBA 08	3"	Ø 88	50	32368
ART WBA 09	4"	Ø 112	25	32369



Boru Ray Kelepçesi
Rail Type Clamp

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART GH 01	1/2"	Ø 22	300	32370
ART GH 02	3/4"	Ø 27	300	32371
ART GH 03	1"	Ø 34	250	32372
ART GH 04	1 1/4"	Ø 44	200	32373
ART GH 05	1 1/2"	Ø 47	150	32374
ART GH 06	2"	Ø 59	100	32375
ART GH 07	2 1/2"	Ø 72	100	32376
ART GH 08	3"	Ø 88	100	32377
ART GH 09	4"	Ø 112	50	32378

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



U Bolt
U Bolt

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	METRIC (mm)	DİŞ BOYU TOOTH LENGTH	L LENGTH (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART UB 01	1/2"	Ø 22	M6	22	40	0,018	32383
ART UB 02	3/4"	Ø 27	M8	30	50	0,040	32384
ART UB 03	1"	Ø 34	M8	30	55	0,042	32385
ART UB 04	1 1/4"	Ø 44	M8	35	68	0,055	32386
ART UB 05	1 1/2"	Ø 47	M8	35	70	0,060	32387
ART UB 06	2"	Ø 59	M10	35	80	0,066	32388
ART UB 07	2 1/2"	Ø 72	M10	45	110	0,087	32389
ART UB 08	3"	Ø 88	M12	45	115	0,150	32390
ART UB 09	4"	Ø 112	M12	55	156	0,200	32391



Kare Bolt
Aquare Bolt

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	METRIC (mm)	DİŞ BOYU TOOTH LENGTH	L LENGTH (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART KB 01	1/2"	Ø 22	M6	22	40	0,018	32392
ART KB 02	3/4"	Ø 27	M8	30	50	0,040	32393
ART KB 03	1"	Ø 34	M8	30	55	0,042	32394
ART KB 04	1 1/4"	Ø 44	M8	35	68	0,055	32395
ART KB 05	1 1/2"	Ø 47	M8	35	70	0,060	32396
ART KB 06	2"	Ø 59	M10	35	80	0,066	32397
ART KB 07	2 1/2"	Ø 72	M10	45	110	0,087	32398
ART KB 08	3"	Ø 88	M12	45	115	0,150	32399
ART KB 09	4"	Ø 112	M12	55	156	0,200	32400

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Lastikli Somunlu Boru Kelepçesi Pipe Clamp With Rubber & Nut

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	METRIC (mm)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART SBK 01	1/2"	20-23	M8	300	32401
ART SBK 02	3/4"	25-28	M8	250	32402
ART SBK 03	1"	32-35	M8	200	32403
ART SBK 04	1 1/4"	40-45	M8	150	32404
ART SBK 05	1 1/2"	48-52	M8	125	32405
ART SBK 06	2"	56-60	M8	100	32406
ART SBK 07	2 1/2"	75-80	M8	100	32407
ART SBK 08	3"	86-91	M10	80	32408
ART SBK 09	4"	110-115	M10	60	32409



Lastikli Trifonlu Boru Kelepçesi Pipe Clamp With Rubber & Triphone

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	METRIC (mm)	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART TRBK 01	1/2"	21-26	M5	150	32410
ART TRBK 02	3/4"	26-30	M5	125	32411
ART TRBK 03	1"	33-37	M5	100	32412
ART TRBK 04	1 1/4"	40-46	M5	75	32413
ART TRBK 05	1 1/2"	48-53	M5	50	32414
ART TRBK 06	2"	60-66	M5	50	32415
ART TRBK 07	2 1/2"	75-84	M6	25	32416
ART TRBK 08	3"	87-96	M6	20	32417
ART TRBK 09	4"	109-119	M6	15	32418

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES

Boru Sistemleri
Pipe Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Orta Tip Taban
Middle Type Base

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	DİREK ÇAPI POLE DIAMETER	AĞIRLIK (kg/Ad) WEIGHT (kg/pcs)	BARKOD KODU BARCODE CODE
AYS OTT 01	1.25"	3,500	33264
AYS OTT 02	1.50"	4,000	33265
AYS OTT 03	2.00"	4,500	33266
AYS OTT 04	2.50"	5,000	33267
AYS OTT 05	3.00"	5,500	33268



EMT Boru Sökme Aparatı
EMT Pipe Bending Apparatus

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART BBA 01	1/2"	Ø 16	1	32423
ART BBA 02	3/4"	Ø 21	1	32424
ART BBA 03	1"	Ø 26	1	32425
ART BBA 04	1 1/4"	Ø 36	1	32426
ART BBA 05	1 1/2"	Ø 40	1	32427
ART BBA 06	2"	Ø 51	1	32428

Alüminyum döküm orjinlidir.

Kolu kalın dişli borudur.

EMT Boruyu istenilen açılarda bükme için kullanılır.

It is of cast aluminum origin.

Its handle is a thick threaded pipe.

It is used to bend EMT Pipe at desired angles.



Spiral Boru - EMT Boru Adaptörü
EMT & Flexible Steel Conduit Connector

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE	İÇ Ø INNER Ø	PAKET MİK. (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART L 53 01	1/2"	Ø 16	50	32429
ART L 53 02	3/4"	Ø 21	40	32430
ART L 53 03	1"	Ø 26	20	32431

Zamak (Çinko) döküm orjinlidir.

Spiral boru girişindeki ayar vidası sayesinde farklı ölçüler takılabilir.

Zamak (Zinc) is cast origin.

Different sizes can be attached thanks to the adjustment screw at the spiral pipe inlet.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

EMT SERIES




Sismik Askılama Sistemi
Seismic Hanging System

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MAX. TAŞIMA KAPASİTESİ MAX. CARRYING CAPACITY (kg)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART SAS 01	Sismik Betonarme Bağlantı Parçası	171 - 830	30299
ART SAS 02	4 mm Sismik Çelik Halat 5/32	171 - 820	30300
ART SAS 03	Kurşun Sıkma Yüzüğü	--	30301
ART SAS 04	ETA C2 Onaylı Sismik Dübel	--	30302









LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



DS SERIES

Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier Support Systems



Taşıyıcı Destek Sistemleri Carrier Support Systems


■ Tijli Askı Sistemi / Carrier & Support Systems with Rod	163-165
■ Yerden ve Duvardan Taşıyıcı Destek Sistemleri / Carrier & Support Systems	166
■ U Profil Askı Sistemi / U Carrier & Support Systems	167-171
■ UTK Profil Askı Sistemi / UTK Carrier & Support Systems	172
■ Duvar Konsol Taşıyıcıları / Support For Wall Mounting	173
■ Özel Proje Taşıyıcı Sistemleri / Special Carrier & Support Systems	174-175
■ I Profil Taşıyıcı Sistemleri / I Carrier & Support Systems	176-179
■ Montaj Örnekleri / Assembly Examples	180-181

DS SERIES

Tijli Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems with Rod

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS






- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

Tijli Kavrama Tray Carrier with Rod

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI (Ad) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
TK 050	55	1,2	0,070	0,080	200	26403
TK 100	105	1,2	0,090	0,105	175	26404
TK 160	165	1,5	0,130	0,145	100	26406
TK 200	205	1,5	0,140	0,156	90	26407

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



UTK Tijli Kanal Taşıyıcı UTK Tray Carrier with Rod

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
UTK 100	148	1,5	0,130	0,115	190	26421
UTK 160	218	1,5	0,180	0,201	110	26423
UTK 200	253	1,5	0,225	0,252	120	26424
UTK 300	358	1,5	0,318	0,350	120	26425
UTK 400	463	2,0	0,549	0,603	125	26426
UTK 500	568	2,0	0,670	0,737	60	26427
UTK 600	673	2,0	0,770	0,840	60	26428
UTKP 30x30x30-15	2.500	1,5	0,890	0,961	-	26495
UTKP 30x30x30-20	2.500	2,0	1,187	1,282	-	26496

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.




- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Tijli Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems with Rod

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Tijli Tavan Tespit
Ceiling Installation (Threaded Rod For)




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TT1	-	3,0	0,095	0,105	26429

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




Tijli Tavan Tespit
Ceiling Installation (Threaded Rod For)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
TT2	-	3,0	0,162	0,169	26430




Tijli Kanal Taşıyıcı
Cable Tray Carrier (Threaded Rod For)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LT-1	40	3,0	0,075	0,158	26431



Tijli Kanal Taşıyıcı
Cable Tray Carrier (Threaded Rod For)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LT-2	60	3,0	0,082	0,080	26432



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable tray thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Tijli Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems with Rod

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

Tijli Taşıyıcı Tabandan Cable Tray Carrier (Threaded Rod For)



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ASTK 100	105	1,5	0,095	0,115	26434
ASTK 160	165	1,5	0,145	0,162	26436
ASTK 200	205	1,5	0,183	0,195	26437

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Tijli Kanal Taşıyıcı (C Serisi) Cable Tray Carrier - Threaded Rod For (C series)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
YT 100	105	3,0	0,190	0,210	26443
YT 160	165	3,0	0,245	0,270	26445
YT 200	205	3,0	0,280	0,310	26446



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Yerden ve Duvardan Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

H40 Yere Duvara Tespit Elemanı H40 Wall Floor Fixing Angle

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
YD 100	40	100	2,0	0,128	0,143	26450
YD 200	40	200	2,0	0,214	0,240	26451
YD 300	40	300	2,0	0,280	0,308	26452
YD 400	40	400	2,0	0,310	0,345	26453
YD 500	40	500	2,0	0,380	0,418	26454
YD 600	40	600	2,0	0,460	0,510	26455

■ H : Yükseklik / Height - L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES


U Taşıyıcı Destek Sistemleri
U Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

U Profil U Profile




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UP 30x50x30 -15	2.500	1,5	1,102	1,190	26487
UP 30x50x30 -20	2.500	2,0	1,470	1,590	26488
UP 30x50x30 -25	2.500	2,5	1,800	1,950	26489

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized




U Profil Birleştirme U Profile Connection

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UB-1	120	2,0	0,160	0,176	26510



U Profil Sirt Sirta Bağlantı Elemanı Shoulder To Shoulder U Connection Element

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UB-2	60	2,0	0,220	0,260	26536



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES


U Taşıyıcı Destek Sistemleri
U Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

U Profil Kısa U Profile Short




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPK 210-15	210	1,5	0,216	0,238	26700
UPK 300-15	300	1,5	0,315	0,347	26701
UPK 400-15	400	1,5	0,425	0,468	26702
UPK 500-15	500	1,5	0,556	0,612	26703
UPK 600-15	600	1,5	0,658	0,724	26704
UPK 700-15	700	1,5	0,756	0,832	26705
UPK 800-15	800	1,5	0,815	0,897	26706
UPK 900-15	900	1,5	0,950	1,045	26707
UPK 1000-15	1000	1,5	1,102	1,212	26708



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPK 210-20	210	2,0	0,256	0,282	26709
UPK 300-20	300	2,0	0,368	0,405	26710
UPK 400-20	400	2,0	0,458	0,504	26711
UPK 500-20	500	2,0	0,597	0,657	26712
UPK 600-20	600	2,0	0,697	0,767	26713
UPK 700-20	700	2,0	0,815	0,897	26714
UPK 800-20	800	2,0	0,920	1,012	26715
UPK 900-20	900	2,0	1,150	1,265	26716
UPK 1000-20	1000	2,0	1,470	1,617	26717

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

U Tavan Tespit Uzunları (Kaynaklı) U Hanging Support Ceiling



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT 50	500	1,5	1,000	1,100	26520
UPT 100	1000	1,5	1,830	2,013	26521
UPT 150	1500	2,0	2,150	2,365	26522
UPT 200	2000	2,0	3,600	3,960	26523



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

U Taşıyıcı Destek Sistemleri
U Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





U Tavan Tespit (Kaynaksız)
U Hanging Support Ceiling

U Tavan Tespit (Kaynaksız)
U Hanging Support Ceiling

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPG-1	75	2,0	0,235	0,250	100	26514

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPG-2	100	2,0	0,270	0,305	120	26513

■ W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



U Tavan Tespit (Kaynaklı)
U Hanging Support Ceiling

U Tavan Tespit Çiftli (Kaynaklı)
U Hanging Support Ceiling - Double

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT-12	120	2,0	0,404	0,435	50	26515

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPT-12D	110	2,0	0,591	0,635	30	26516

■ W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

U Taşıyıcı Destek Sistemleri
U Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

U Sıvama Konsolu U Support Brackets

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
US 100	130	1,5	0,155	0,170	120	26524
US 160	190	1,5	0,255	0,280	80	26525
US 200	230	1,5	0,265	0,291	70	26526
US 300	330	1,5	0,450	0,495	60	26527
US 400	430	1,5	0,628	0,690	50	26528
US 400	430	2,0	0,794	0,873	50	26529
US 500	530	2,0	0,884	0,972	40	26530
US 600	630	2,0	1,080	1,188	36	26531

- W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
- HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

U Taşıyıcı Destek Sistemleri
U Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




■ HDG : TS EN ISO 1461

U Profil Özel Taşıyıcılar

U Profile Heavy Duty Cable Tray Carriers

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UDAT 300	345	2,0	1,534	26539
UDAT 400	445	2,0	1,714	26540
UDAT 500	545	2,0	1,893	26541
UDAT 600	645	2,0	2,073	26542
UDAT 700	745	2,0	2,252	26543
UDAT 800	845	2,0	2,432	26544
UDAT 900	945	2,0	2,611	26545
UDAT 1000	1.045	2,0	2,792	26546

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES


Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

UTKP Profil Taşıyıcı Threaded Rod Carrier




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UTKP 30x30x30-15	2.500	1,5	0,890	0,961	26495
UTKP 30x30x30-20	2.500	2,0	1,187	1,282	26496



Kaynaksız Tavan Tespit Non Welded Hanging Support


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPG-3	2,0	0,270	0,359	26498



UTK Konsolu Support For Wall Mounting

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 100	100	1,5	0,124	0,137	26550
ART 200	200	1,5	0,195	0,215	26552
ART 300	300	1,5	0,339	0,373	26553
ART 400	400	1,5	0,550	0,605	26554
ART 500	500	2,0	1,087	1,174	26555
ART 600	600	2,0	1,288	1,391	26556

- L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
- HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Duvar Yatay Taşıyıcı Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Kaynaklı Duvar Konsolları Support For Wall Mounting (Welded)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 100-K	100	1,5	0,190	0,210	70	26557
ART 160-K	200	1,5	0,260	0,286	70	26558
ART 200-K	200	1,5	0,277	0,305	70	26559
ART 300-K	300	1,5	0,517	0,568	30	26560
ART 400-K	400	2,0	0,760	0,814	30	26561
ART 500-K	500	2,0	0,900	1,010	20	26562
ART 600-K	600	2,0	1,024	1,120	20	26563

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Kaynaksız Duvar Konsolu Non Welded Wall Bracket

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 050	60	1,5	0,127	0,137	26549
ART 100	110	1,5	0,124	0,137	26550
ART 200	210	1,5	0,195	0,215	26552
ART 300	310	1,5	0,339	0,373	26553
ART 400	410	1,5	0,550	0,605	26554
ART 500	510	2,0	1,087	1,174	26555
ART 600	610	2,0	1,288	1,391	26556

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


DS SERIES

Tünel Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



Açılı Duvar Konsolları Support For Wall Mounting (Angled)

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ART 300-KR (*)	300	2,0 / 3,0	-	0,651	26475
ART 400-KR (*)	400	2,0 / 4,0	-	1,161	26476
ART 500-KR (*)	500	2,0 / 4,0	-	1,303	26477
ART 600-KR (*)	600	2,0 / 4,0	-	1,513	26478

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Kamera Taşıyıcı Camera Mount

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
KKT 500	500	2,0 / 4,0	2,200	2,750	26484
KKT 750	750	2,0 / 4,0	3,150	3,975	26485
KKT 1000	1000	2,0 / 4,0	4,350	5,200	26486

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461

Omega Taşıyıcı Konsolu Medium Voltage Carriers



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
OG 200	200	2,0	-	0,828	26472

- L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
- HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



Kanal İçten Taşıyıcı Cable Tray Carrier

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
30 ULT 200	200	2,0 / 3,0	-	0,538	26473
30 ULT 300	300	2,0 / 3,0	-	0,644	26474



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

I Demir Taşıyıcı Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



I Profiller I Profiles


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ID 80-030	300	4,0	1,710	26571
ID 80-040	400	4,0	2,280	26572
ID 80-050	500	4,0	2,850	26573
ID 80-060	600	4,0	3,420	26574
ID 80-070	700	4,0	3,990	26575
ID 80-080	800	4,0	4,560	26576
ID 80-090	900	4,0	5,130	26577
ID 80-100	1000	4,0	5,700	26578
ID 80-110	1100	4,0	6,270	26579
ID 80-120	1200	4,0	6,840	26580
ID 80-130	1300	4,0	7,410	26581
ID 80-140	1400	4,0	7,980	26582
ID 80-150	1500	4,0	8,550	26583
ID 80-160	1600	4,0	9,120	26584
ID 80-170	1700	4,0	9,690	26585
ID 80-180	1800	4,0	10,260	26586
ID 80-190	1900	4,0	10,830	26587
ID 80-200	2000	4,0	11,400	26588
ID 80-300	3000	4,0	17,100	26589

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness




I Profil Tavan Destek Elemanı I Support For Ceiling Mounting

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT 80-030	300	4,0	2,210	26590
IDT 80-040	400	4,0	2,780	26591
IDT 80-050	500	4,0	3,350	26592
IDT 80-060	600	4,0	3,920	26593
IDT 80-070	700	4,0	4,490	26594
IDT 80-080	800	4,0	5,060	26595
IDT 80-090	900	4,0	5,630	26596
IDT 80-100	1000	4,0	6,200	26597
IDT 80-110	1100	4,0	6,770	26598
IDT 80-120	1200	4,0	7,340	26599
IDT 80-130	1300	4,0	7,910	26600
IDT 80-140	1400	4,0	8,480	26601
IDT 80-150	1500	4,0	9,050	26602
IDT 80-160	1600	4,0	9,620	26603
IDT 80-170	1700	4,0	10,190	26604
IDT 80-180	1800	4,0	10,760	26605
IDT 80-190	1900	4,0	11,330	26606
IDT 80-200	2000	4,0	11,900	26607
IDT 80-300	3000	4,0	17,600	26608



I Profil Sonlandırma I Profile & Cover

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IPS 80	83	45	0,015	26609



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.



- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

I Demir Taşıyıcı Sistemleri
Carrier & Support Systems



LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS




I Profil Tavan Destek Elemanı
I Support For Ceiling Mounting

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-1	140	3,0	0,945	26610



I Profil Tavan Destek Elemanı
I Support For Ceiling Mounting

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-2	140	3,0	1,164	26611



I Profil Ek Elemanı
I Support Straight Coupler

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-3	215	3,0	0,395	26612

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



art
POWER CARRYING SOLUTIONS



I Profil Konsolları
I Support Brackets

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDK 100	120	2,0	0,325	26620
IDK 200	220	2,0	0,540	26621
IDK 300	320	2,0	0,748	26620
IDK 400	420	2,0	0,894	26621
IDK 500	520	2,0	1,092	26620
IDK 600	620	2,0	1,290	26621

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



I Konsol Bağlantı
I Console Connection

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDK-EK	55	4,0	0,086	26613



Civata ve Somun
Bolt & Nut



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
AAC-2	M10	25	0,025	100	30205
ASF-2	M10	-	0,011	100	30227

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

DS SERIES

Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



IDT-4



IDT-5




I Profil Tespit kelepçesi I Profile Fixing Clamps

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
IDT-4	50	4,0	0,205	26618
IDT-5	40	4,0	0,195	26619



IDT-4




IDT-5

DS SERIES


Montaj Örnekleri
Assembly Examples

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA PAGE
TT1	TİJLİ TAVAN / ROD CEILING	164
AT8-1	TİJ / ROD	204
UTK 200	TİJLİ KANAL TAŞIYICI / ROD CARRIER	163
40 AGH 200	KABLO KANALI / CABLE TRAY	25
CSD-2	DÜBEL / WALL PEG	204
CV-2	M8 CİVATA / TRAY BOLTS	93
ASN-1	M8 SOMUN / FLAGNET NUTS	202



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA PAGE
AT8-1	TİJ / ROD	204
TK 100	TİJLİ TAŞIYICI / ROD CARRIER	163
40 AAU 100	KABLO KANALI / CABLE TRAY	9
CV-2	M8 CİVATA / TRAY BOLTS	93
ASN-1	M8 SOMUN	202




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA PAGE
UPG-1	U TAVAN TESPİT / U HANGING SUPPORT CEILING	169
UPK 210-15	U PROFİL KISA / U PROFİLİ SHORT	168
30 ULT 200	İÇTEN KANAL TAŞIYICI / CABLE TARY CARRIER	175
40 AGH 200	KABLO KANALI / CABLE TRAY	25
CSD-2	DÜBEL / WALL PEG	204
CV-2	M8 CİVATA / TRAY BOLTS	93
ASF-1	M8 FLANŞLI SOMUN / FLAGNET NUTS	7

DS SERIES


Montaj Örnekleri
Assembly Examples

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA PAGE
IDT-1	I PROFİL TAVAN DESTEK ELEMANI I SUPPORT FOR CEILING MOUNTING	177
IDT-3	I PROFİL EK ELEMANI I SUPPORT STRAIGHT COUPLER	177
ID 80-100	I PROFİL / I PROFILE	176
IDK-200	I PROFİL KONSOLLARI / I SUPPORT BRACKETS	178
40 AGH 200	KABLO KANALI / CABLE TRAY	25
IDK-EK	I KONSOL BAĞLANTI / I CONSOLE CONNECTION	178
CSD-2	DÜBEL / WALL PEG	204
AAC-2	M10 CİVATA / BOLT	201
ASN-2	M10 SOMUN / NUT	202



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA PAGE
UPG-1	U TAVAN TESPİT / U HANGING SUPPORT CEILING	169
UP 30x50x30	U PROFİL / U PROFILE	167
40 AGH 200	KABLO KANALI / CABLE TRAY	25
US 200	U PROFİL SIVAMA KONSOLU / U SUPPORT BRACKET	170
CSD-2	DÜBEL / WALL PEG	204
CV-2	M8 CİVATA / TRAY BOLTS	93
ASF-1	M8 FLANŞLI SOMUN / FLANGNET NUTS	202

The choice of professionals

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS






POWER CARRYING SOLUTIONS

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH



C&G SERIES

C Profil ve Solar Profil Sistemleri
C Profile & Solar Montage Profiles



C Profil ve Solar Profil Sistemleri C Profile & Solar Montage Profiles

■ C Profil ve Solar Profil Sistemleri / Carrier & Support Systems	185-186
■ C Taşıyıcı Destek Sistemleri / C Carrier & Support Systems	187-188
■ C Profil Montaj Aparatları / C Profile Connection Elements	189-193
■ Çeşitli Profiller / Various Profiles	194-195
■ G Profiller / G Profiles	196

C&G SERIES

C Profil ve Solar Profil Sistemleri
Carrier & Support Systems

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



C Profil Tabandan Delikli C Profile Bottom Perforated







SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 21x41-15	21x41	3000	1,5	1,073	1,180	29200
CP 21x41-20	21x41	3000	2,0	1,431	1,574	29201
CP 21x41-25	21x41	3000	2,5	1,830	1,950	29202

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 62x41-15	62x41	3000	1,5	2,050	2,150	29232
CP 62x41-20	62x41	3000	2,0	2,650	2,760	29233
CP 62x41-25	62x41	3000	2,5	3,200	3,250	29234

CP 41x41-15	41x41	3000	1,5	1,511	1,662	29216
CP 41x41-20	41x41	3000	2,0	2,014	2,215	29217
CP 41x41-25	41x41	3000	2,5	2,620	2,850	29218

CP 82x41-15	82x41	3000	1,5	2,350	2,585	29249
CP 82x41-20	82x41	3000	2,0	3,102	3,412	29250
CP 82x41-25	82x41	3000	2,5	4,000	4,400	29251

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



■ 21x41 C Profil Delikli
C Profile Perforated

■ 41x41 C Profil Delikli
C Profile Perforated

■ 62x41 C Profil Delikli
C Profile Perforated

■ 82x41 C Profil Delikli
C Profile Perforated

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

C&G SERIES


Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


C Profil Deliksiz C Profile Non Perforated



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPD 41x41-15	41x41	3000	1,5	1,625	1,788	29219
CPD 41x41-20	41x41	3000	2,0	2,167	2,380	29220
CPD 41x41-25	41x41	3000	2,5	2,786	2,978	29221
CPD 62x41-15	62x41	3000	1,5	2,140	2,260	29235
CPD 62x41-20	62x41	3000	2,0	2,850	2,980	29236
CPD 62x41-25	62x41	3000	2,5	3,570	3,650	29237
CPD 82x41-15	82x41	3000	1,5	2,590	2,849	29252
CPD 82x41-20	82x41	3000	2,0	3,450	3,795	29253
CPD 82x41-25	82x41	3000	2,5	4,310	4,741	29254




C Profil Üç Tarafı Delikli C Profile Three Sides Non Perforated



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPÜ 41x41-15	41x41	3000	1,5	1,460	1,606	29225
CPÜ 41x41-20	41x41	3000	2,0	1,950	2,145	29226
CPÜ 41x41-25	41x41	3000	2,5	2,400	2,640	29227
CPÜ 62x41-15	62x41	3000	1,5	2,040	2,354	29238
CPÜ 62x41-20	62x41	3000	2,0	2,510	2,860	29239
CPÜ 62x41-25	62x41	3000	2,5	3,000	3,531	29240
CPÜ 82x41-15	82x41	3000	1,5	2,232	2,585	29255
CPÜ 82x41-20	82x41	3000	2,0	3,039	3,454	29256
CPÜ 82x41-25	82x41	3000	2,5	3,950	4,455	29257



C Profil Sırt Sırt C Profile Shoulder to Shoulder



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPS 41x41-15	41x82	3000	1,5	3,324	3,575	29222
CPS 41x41-20	41x82	3000	2,0	4,431	4,767	29223
CPS 41x41-25	41x82	3000	2,5	5,150	5,260	29224
CPS 62x41-15	41x124	3000	1,5	4,280	4,708	29238
CPS 62x41-20	41x124	3000	2,0	5,700	6,270	29239
CPS 62x41-25	41x124	3000	2,5	7,140	7,854	29240

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

C&G SERIES


C Taşıyıcı Destek Sistemleri
C Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


■ HDG : TS EN ISO 1461

41x41 Kaynaklı Tavan Tespit
41x41 Hanging Support Ceiling




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-1	50	2,0	0,288	26308

41x41 Kaynaklı Tavan Tespit
41x41 Hanging Support Ceiling




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-2	50	2,0	0,398	26309

41x41 Uzun Kaynaklı Tavan Tespit
41x41 Long Hanging Support Ceiling




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-3	100	2,0	0,401	26310

41x41 Uzun Kaynaklı Tavan Tespit
41x41 Long Hanging Support Ceiling



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPT-4	100	2,0	1,110	26311

41x41 Kaynaksız Tavan Tespit
41x41 Hanging Support Ceiling



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UPG-4	58	2,0	0,365	26312

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

C&G SERIES


C Profil ve Solar Profil Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461


21x41 C Profil Konsol 21x41 C Support Brackets




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK-1-100	110	1,5	0,395	0,425	29277
CPK-1-200	210	1,5	0,507	0,545	29278
CPK-1-300	310	1,5	0,623	0,670	29279
CPK-1-400	410	2,0	0,888	0,955	29280
CPK-1-500	510	2,0	1,037	1,115	29281
CPK-1-600	610	2,0	1,186	1,275	29282




41x41 C Profil Konsol 41x41 C Support Brackets



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK-2-100	110	2,0	0,395	0,425	29277
CPK-2-200	210	2,0	0,507	0,545	29278
CPK-2-300	310	2,0	0,623	0,670	29279
CPK-2-400	410	2,0	0,888	0,955	29280
CPK-2-500	510	2,0	1,037	1,115	29281
CPK-2-600	610	2,0	1,186	1,275	29282




41x41 C Profil Sırt Sırt Konsol 41x41 C Profile Shoulder to Shoulder Support Brackets



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK-3-300	310	2,0	1,200	1,313	26301
CPK-3-400	410	2,0	1,886	1,982	26302
CPK-3-500	510	2,0	2,490	2,651	26303
CPK-3-600	610	2,0	2,990	3,121	26304

■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized
HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized



C Profil Sonlandırma Kapağı C Profile End Cover

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CPK 21x41	21x41	0,004	26313
CPK 41x41	41x41	0,007	26314
CPK 41x62	41x62	0,011	26315



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

C Profil Montaj Aparatları
C Profile Connection Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-1	5,0	-	0,067	26379




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-2	5,0	-	0,136	26368




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-3	5,0	-	0,199	26370



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-4	5,0	-	0,267	26381



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-5	5,0	-	0,160	26374



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-6	5,0	-	0,170	26375

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

C Profil Montaj Aparatları
C Profile Connection Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


■ PG : T
■ HDG :




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-7	5,0	-	0,306	26369




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-8	5,0	-	0,289	26388




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-9	5,0	-	0,211	26378



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-10	5,0	0,336	0,340	26387



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-11	5,0	-	0,200	26376



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-12	5,0	-	0,276	26377

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

C Profil Montaj Aparatları
C Profile Connection Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-13	5,0	-	0,293	26371




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-14	5,0	-	0,410	26372




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-15	5,0	-	0,267	26380



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-16	5,0	0,264	0,271	26389



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-17	5,0	-	0,201	26391



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-18	5,0	0,326	0,334	26392

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

C Profil Montaj Aparatları
C Profile Connection Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-19	5,0	0,466	0,478	26390




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-20	5,0	0,391	0,401	26393




SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-21	5,0	-	0,477	26384



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-22	5,0	-	0,610	26383



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-23	2,0	-	0,310	26367



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-24	5,0	-	1,310	26366

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

C Profil Montaj Aparatları
C Profile Connection Elements


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

- PG : TS EN 10346
- HDG : TS EN ISO 1461



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP-25	5,0	0,610	1,520	26365



Dikdörtgen Somunlar Rectangle Nuts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ANS-1	M8	N SOMUN / N NUTS	0,038	30232
ANS-2	M10	N SOMUN / N NUTS	0,040	30233
ANS-3	M12	N SOMUN / N NUTS	0,042	30234



T Cıvatalar T Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CBA -1	M8	25	0,200	1000	30215
CBA-2	M10	25	0,280	800	30216



Yaylı Somunlar Spring Nuts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT (kg/Ad)	BARKOD KODU BARCODE CODE
ANSY-1	M8X40	YAYLI SOMUN / SPRING NUT	0,027	30236
ANSY-2	M10X40	YAYLI SOMUN / SPRING NUT	0,041	30237
ANSY-3	M12X40	YAYLI SOMUN / SPRING NUT	0,052	30238

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.


- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change $\pm$ %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

C&G SERIES

Çeşitli Profiller
Various Profiles


LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS





Özel C Profil Special C Profile

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CP 12x40x12 - 1	2500	1,0	1,460	1,606	26508
CP 12x40x12 - 1,2	2500	1,2	1,610	1,771	26509





Delikli Lama Slotted Strip

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
CLD-1	40	1,0	0,350	0,385	26631
CLD-2	40	1,5	0,420	0,462	26632
CLD-3	40	3,0	0,670	0,737	26633



L Profil L Profile

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
LK100-15	2500	1,5	0,810	0,890	26626
LK100-20	2500	2,0	1,080	1,190	26627
LK100-25	2500	4,0	1,900	2,100	26628



Z Profil Z Profile

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
Z 104-15	34x42x34	2500	1,5	1,075	1,185	26629
Z 104-20	34x42x34	2500	2,0	1,430	1,575	26630



■ L : Boy / Length - W : Genişlik / Width - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.


C&G SERIES

Taşıyıcı ve Destek Sistemleri
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


U Profil U Profile



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UP 20x40x20 -15	2500	1,5	0,784	0,847	26501
UP 20x40x20 -20	2500	2,0	1,046	1,129	26502




U Profil U Profile



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UP 40x40x40 -15	2500	1,5	1,208	1,305	26506
UP 40x40x40 -20	2500	2,0	1,610	1,740	26507




U Profil U Profile



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
UP 50x60x50 - 2	2500	2,0	2,730	3,003	26508
UP 50x60x50 - 3	2500	3,0	3,720	4,000	26504
UP 50x60x50 - 4	2500	4,0	4,200	4,600	26505



G Profil G Profile



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	L (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	BARKOD KODU BARCODE CODE
GGP 50x100x50 - 1	2000	2,0	-	3,970	26636
GGP 50x100x50 - 2	2000	3,0	-	6,590	26634
GGP 50x100x50 - 3	2000	4,0	-	8,790	26635



■ L : Boy / Length - T : Kalınlık / Thickness - PG : Pregalvaniz / Pregalvanized - HDG : Sıcak Daldırma Galvaniz / Hot Dip Galvanized

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabilir.
- Malzeme kalınlık ve ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün koduna kaplama şeklini (PG veya HDG) ekleyerek belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions.
- Cable trays thickness and weight are shown approximately, they could change ± %10 difference.
- Please indicate order code and coating type (PG or HDG) in your orders.

G SERIES

G Profiller
G Profiles

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS


G SERIES

Slotted



G SERIES

Non Slotted



G SERIES

Angled



C SERIES

G Profiller
G Profiles

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

C SERIES

21x41 C Profile



C SERIES

41x41 C Profile



C SERIES

62x41 C Profile



C&G SERIES



SOLAR MONTAJ SİSTEMLERİ

Solar Montage System

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

C&G SERIES

SOLAR ENERGY SYSTEMS
INSTALLATION PROFILES



C Profilleri güneş enerjisi sistemleri montaj bileşenleri içerisinde, montaj kolaylığı, ergonomi ve montaj aşamasına hız kazandıran profil çeşididir. Geniş yelpazede bağlantı elemanları ile montaj edilecek şekilde tasarlanan C profili, delikli ve deliksiz üretim seçenekleri ile, taşıma sistemin toplam ağırlık yükünü en az seviyelerde tutarak, sistemin kolayca kurulmasında etkin rol alır.

Professional Manufacturing

Our manufacturing lines designed to produce best and quickest for the profiles that you need. Raw material quality, measurement precision, production process and quality management are conducted professionally.






LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

POWER CARRYING SOLUTIONS



ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Bağlantı Çeşitleri
Hardware & Connection Types



Hırdavat ve Bağlantı Çeşitleri Hardware & Connection Types

■ Civatalar / Bolts	201
■ Somunlar / Nuts	202
■ Pullar - Askı Mengenesi / Washer - Hanger Clamp	203
■ Dübelller - Askı Tijleri / Wall Pegs - Threaded Hanging Rod	204
■ Kanal Üstü Priz Sacı - Alüminyum Klempe - Aşık Kenar Tutucu Socket Fixing Unit on Cable Tray - Aluminium Clamp - Mause Clamp	205
■ Çinko Sprey - Tek Taraflı Kenar Filiti / Zinc Spray - Rubber Strip	206

ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Bombe Başlı Kanal Cıvatası
Round Headed Tray Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CV-1	M6	15	0,005	1500	30200
CV-2	M8	15	0,007	2000	30201
CV-3	M10	25	0,022	600	30202



Anahtar Başlı Cıvatalar
Key Headed Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
AAC	M6	25	0,006	1500	30203
AAC-1	M8	25	0,013	1500	30204
AAC-2	M10	25	0,025	1000	30205
AAC-3	M12	25	0,040	1000	30206



Alyan Başlı Cıvatalar
Imbus Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
KBA-1	M8	25	0,020	1500	30207
KBA-2	M8	50	0,023	1000	30208
KBA-3	M10	25	0,028	800	30209
KBA-4	M10	50	0,038	600	30210



İnce Kafa Alyan Başlı Cıvatalar
Thin Head Imbus Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
IBA-1	M8	30	0,079	1500	30211
IBA-2	M8	50	0,080	1000	30212
IBA-3	M10	30	0,088	800	30213
IBA-4	M10	50	0,902	600	30214



T Cıvatalar
T Bolts

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CBA -1	M8	25	0,200	1000	30215
CBA-2	M10	25	0,280	800	30216



ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

Somunlar


Nuts



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ASN	M6	0,002	300	30221
ASN-1	M8	0,005	2000	30222
ASN-2	M10	0,010	100	30223
ASN-3	M12	0,015	100	30224

Flanşlı Somunlar

Flanged Nuts



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ASF	M6	0,003	300	30225
ASF-1	M8	0,007	2000	30226
ASF-2	M10	0,011	100	30227
ASF-3	M12	0,020	100	30228

Uzatma Somunları


Expansion Nuts



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ATS-1	M8	40	0,030	500	30229
ATS-2	M10	40	0,055	500	30230
ATS-3	M12	40	0,070	500	30231

Dikdörtgen Somunlar

Rectangle Nuts



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ANS-1	M8	20	0,038	400	30232
ANS-2	M10	20	0,040	400	30233
ANS-3	M12	20	0,042	400	30234

Yaylı Somunlar

Spring Nuts



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ANSY-1	M8	40	0,027	200	30236
ANSY-2	M10	40	0,041	200	30237
ANSY-3	M12	40	0,052	200	30238

ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

Pullar Washer



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APL	M6	0,001	10000	30243
APL-1	M8	0,001	10000	30244
APL-2	M10	0,003	5000	30245
APL-3	M12	0,047	500	30246

Yaylı Rondela Spring Washer



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
AYR	M6	0,002	10000	30247
AYR-1	M8	0,011	10000	30248
AYR-2	M10	0,016	5000	30249
AYR-3	M12	0,040	500	30250

Tırtıllı Pullar Knurly Washer



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APT-1	M8	0,013	10000	30252
APT-2	M10	0,022	5000	30253
APT-3	M12	0,042	5000	30254

Kopilya Pin



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
A-KOP	M8	80	0,030	500	30264

Profil Askı Mengenesi Support Hanger Clamp



SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APAM-1	M8	0,086	100	30303
APAM-2	M10	0,140	75	30304
APAM-3	M12	0,200	50	30305

ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Çekmeli Çelik Dübel Stell Wall Peg Type 1

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CD-2	M6	55	0,016	450	30270
CD-3	M10	70	0,018	250	30271
CD-4	M12	90	0,044	150	30272



Sac Gömlekli Çelik Dübel Stell Wall Peg Type 2

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CSD-2	M8	55	0,028	450	30273
CSD-3	M10	70	0,060	250	30274
CSD-4	M12	90	0,110	100	30275



Çakmalı Çelik Dübel Stell Wall Peg Type 3

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
CCD-2	M8	55	0,008	1600	30276
CCD-3	M10	70	0,016	1000	30277
CCD-4	M12	90	0,045	500	30278



Borulu Çelik Dübel Stell Wall Peg Type 4

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
BCD-1	M8	60	0,035	450	30279
BCD-2	M8	75	0,041	450	30280
BCD-3	M10	85	0,065	250	30281
BCD-4	M10	110	0,115	250	30282
BCD-5	M12	90	0,156	150	30283
BCD-6	M12	110	0,175	150	30284



Askı Tijleri Threaded Hanging Rod

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	METRIC (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
AT8-1	M8	1000	0,320	50	30255
AT8-2	M8	2000	0,650	50	30256
AT8-3	M8	3000	0,950	50	30257
AT10-1	M10	1000	0,480	25	30258
AT10-2	M10	2000	0,960	25	30259
AT10-3	M10	3000	1,440	25	30260
AT12-2	M12	2000	1,360	25	30262
AT12-3	M12	3000	2,040	25	30263

ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Kanal Üstü Priz Sacı (Kıvrımlı)
Socket Fixing Unit on Cable Tray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	HDG AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1 (HDG)	125	1,5	0,200	150	30292



Kanal Üstü Priz Sacı (Düz)
Socket Fixing Unit on Cable Tray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	W (mm)	T (mm)	PG AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
PS-1 (PG)	125	1,5	0,190	100	30293



Alüminyum Panel Kenar Klemp
Clamp Side

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APKK	30-35	60	0,340	500	30294


Civata ve Somun ayrı satılmaktadır.
Bolts and Nuts are sold separately.



Alüminyum Panel Orta Klemp
Clamp Middle

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	H (mm)	L (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APOK	30-35	60	0,260	500	30295

Civata ve Somun ayrı satılmaktadır.
Bolts and Nuts are sold separately.



Aşık Kenar Tutucu
Mause Clamp

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	T (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİK. (Adet) PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
GMK-3	3	0,192	150	30296

ACCESSORIES SERIES



ACCESSORIES SERIES

Hırdavat ve Aksesuarlar
Carrier & Support Systems

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



Çinko Sprey
Zinc Spray

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/ad)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
ASP	-	0,467	400 ml	30268



Tek Taraflı Kenar Fitili
Rubber Strip

SİPARİŞ KODU ORDER CODE	EBAT SIZE (mm)	PAKET MİKTARI PACKAGE CONTENT	BARKOD KODU BARCODE CODE
APF-1	8,5x4,5	100 m	30298

Standart Siyah Renk Satılmaktadır / Sold Standard Black Color
Malzeme PVC / Material PVC

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES

**LOHMANN
SUPPLY**
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SICAK DALDIRMA GALVANİZ

PG : TS EN 10346

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



GALVANİZ

450-455 C° deki erimiş çinkonun içine daldırılan demirin kaplanmasına denir. Çinko, demirle kuvvetli bağlar yaparak üçlü bir faz tabakası meydana getirir.

Özellikle paslanmaya karşı yapılan bu işlem dışarıda, açık havada her türlü hava koşullarında çalışacak metallerin ömrünün uzatılması için yapılmaktadır. Galvaniz olmuş metale kromat kaplanırsa ömrü artar. Galvaniz işleminden sonra dikkat edilmesi gerekenler; galvanizin mikron değeri, malzemeye yapışkanlık uygunluğu, varsa deliklerdeki çapaklanmalar, uç kısımlarındaki galvaniz birikintileri, birbirine yapışmış malzemeler, dros yapışması, kaplanmamış bölümler, kül yapışması ve beyaz paslara dikkat edilmelidir. Demir malzeme galvanizlemeye uygun olarak imalat aşamasında tasarlanmalıdır. Çinko giriş delikleri ve basınç çıkış delikleri özellikle içi boş olan malzemelerde önemlidir.

Çinko ve Galvanizleme

- Galvaniz fabrikaları %90 saflıkta çinko kullanır,
- %100 geri dönüşümlüdür,
- İmalat ve uygulama aşamalarında solvent ya da ozon tabakasına zararlı komponentler bulunmamaktadır,
- Benzer uygulamalardan %50 daha az sera gazı etkisi göstermektedir,
- Galvaniz fabrikaları atıklarının tamamı ya galvanizleme prosesinde geri dönüşür ya da diğer yan sanayide yeniden işlenmek için alınır,
- Açık ya da kapalı deşarj ünitelerine, kanallara atık verilmez,
- Çinko üretilmesi için tüketilen enerji benzer metallerin gereksiniminden daha azdır.

Çinko Galvanizleme Prosesleri

Yağ alma: Galvaniz kaplaması için gelen malzemelerin yüzeylerindeki yağ veya gres kalıntıları asidik veya alkali yağ alma yöntemlerinden biri kullanılarak yağ amla banyosunda temizlenirler. Organik yağ alma yöntemi ise nadiren kullanılan bir metottur. Eğer alkali veya organik yağ alma metotları kullanılıyor ise yağ alma banyosundan gelen kalıntıların diğer banyolara taşınmaması için su banyosuna daldırılarak yıkama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Asit ile Yüzey Temizleme: Çelik ve dökme demir yüzeyinde oluşan pas ve hadde tufalını kaldırıp temiz bir metalik yüzey elde etmek için malzemeler, seyreltilmiş hidroklorik asit banyolarına daldırılır. Asit ile yüzey temizleme süresi malzemenin pas derecesine ve asit banyosunun konsantrasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle asit banyolarında çalışma sıcaklığı 20 C°-30 C° aralığındadır.

Yıkama: Asit ile kimyasal temizleme işleminden sonra asit kalıntılarının bir sonraki banyoya taşınmasını engellemek için su banyosunda yıkama işlemi yapılır.

Kurutma: Flaks banyosundan ıslak çıkan parçalar kurutma fırınında kurutma işlemine tabi tutulur. Genellikle kurutma fırınının ısıtılmasında galvaniz banyosunun atık gazlarından yararlanılır.


Flaks Kaplama: Asit ve yıkama işlemlerinden sonra flaks kaplama prosesi gerçekleştirilerek flaks malzeme yüzeyinde kalan küçük kalıntıların temizlenmesini sağlar. Flaks kaplama çelik yüzeyinin çinko banyosundaki reaksiyonunun daha iyi gerçekleşmesini sağlar. Flaks kaplama çinko klorür-amonyum klorür karışımından oluşur. Flaks kaplama galvanizleme işleminde farklı metotlar kullanılarak uygulanabilir. Örneğin, en çok uygulanan metot, flaksın su ile seyreltilip bir banyo içerisinde solüsyon hale getirilecek parçaların bu banyonun içine daldırılmasıdır. Diğer alternatif yöntemler ise flaksın parçalar üzerine sıvı olarak spreyleme ve flaksın toz olarak parça yüzeyine temas ettirilme yöntemleridir veya flaksın eriyik çinko banyosunun yüzeyine serpilerek parçaların kaplama esnasında flaks ile teması sağlanabilir.

Sıcak Daldırma Galvaniz: Sıcak daldırma galvaniz, çelik ve döküm parçalarının korozyona karşı direncini arttırmak için 450 C° deki sıvı çinko banyosuna daldırılarak kaplanması yöntemidir. Bu yöntemle malzeme yüzeyinde demir (Fe) çinko (Zn) alaşımları oluşturularak korozyona karşı koruma sağlanır.

Soğutma: Galvaniz kaplanmış ürünlerin havada ya da suya daldırılarak soğuması sağlanması işlemidir.

Pasivasyon: Müşteri isteği doğrultusunda galvaniz kaplanmış ürünler pasivasyon prosesine tabi tutulur. Pasivasyon prosesindeki amaç, beyaz pas oluşumunu engellemektedir.

3 FARKLI KAPLAMA YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRMASI



MALZEME ve KALINLIĞI mm	MİNİMUM YEREL KAPLAMA KALINLIĞI μ (gr/m ²)	MİNİMUM ORTALAMA KAPLAMA KALINLIĞI μ (gr/m ²)
Çelik > 6 mm	70 (505)	85 (610)
Çelik > 3 mm < 6 mm	55 (395)	70 (505)
Çelik > 1,5 mm < 3 mm	45 (325)	55 (395)
Çelik < 1,5 mm	35 (250)	45 (324)
Dökümler > 6 mm	70 (505)	80 (575)
Dökümler < 6 mm	60 (430)	70 (505)

BEYAZ PAS OLUŞUMU VE ÖNLEMLERİ

Beyaz pas, rutubetli ve yetersiz havalandırma koşullarında bekleyen kaplanmış sac malzemenin üzerindeki çinkonun karbondioksit (CO₂) ile rutubetten kaynaklı suyun reaksiyonu sonucu oluşur. Beyaz pas denilen görüntü beyaz ya da gri renkte küf ve tortu halinde görünmektedir.

Genelde sıkıntının olduğu noktalar;

- Sevkiyat esnasında,
- Şantiyede olumsuz depo koşullarında,
- İstif aralıklar olmayan ürünlerde daha sık görülmektedir. Özellikle beyaz pasın en önemli sebebi sudur.

Galvaniz ürünlerin beyaz pas oluşumunun önüne geçilmesi için;

- Soğukluk ve sıcaklık derecelerinin istif ortamında neme sebebiyet vermeyecek şekilde ayarlanması gerekmektedir,
- Taşıma esnasında kesinlikle ıslanmamalıdır,
- Çok sıkı ve hava akımına izin vermeyecek bir yükleme yapılmamalıdır,
- Islanılan ürünler fark edildiği andan itibaren silinmeli ve kurulanmalıdır,
- İstiflenen ürünler palet üzeri olmalı yer ile temastan kaçınılmalıdır.

PREGALVANİZ

Galvanize yassı çelikler, soğuk haddelenmiş metalin sıcak daldırma prosesiyle her iki yüzeyinde çinko tabakası ile kaplamasıyla üretilen işlemdir. Kaplanmış ve yüzeyi pürüzsüz olan sac üretime hazır haldedir. Bu daldırma yöntemi ile yapılan kaplama değerleri her iki yüzey için 10-18 µm arası gelmektedir. Pregalvaniz sacdan üretilen sac kablo kanalları daha çok bina içi gibi kuru havanın bulunduğu alanlarda kullanılmalıdır. Nem ve rutubetli ortamlarda korozyona sebebiyet vermektedir.

Epoksi ve Polyester Boyalar

Boya ile ilgili olarak; Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklıdır,

- Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir,
- Yüksek mekanik direnç sağlarlar,
- Korozyona karşı dirençlidir,
- Epoksi UV dayanımı yüksek olmadığından iç mekanlarda tercih edilir,
- Geniş renk yelpazesine sahiptir.
- Polyester Boya UV dayanımı yüksektir ve dış mekanlarda rahat kullanılır.

TS 149 ELEKTRO GALVANİZ

Sac üzerinde kesme delme, bükme, kaynaklama gibi işlemlerden sonra iyonize kanalı ile çinko kaplama işlemidir. 8-12 mikron kaplama şartlarında kullanılmaktadır.

Elektro Galvaniz Kaplama;

Kimyasal alaşımlarla çinko anottan malzeme katota doğru yapılan galvanizleme işlemidir. Azda olsa malzemeye bir sertlik sağlar. Ürün kaplama sonrası parlak bir görünüm almaktadır. Elektro galvaniz ince bir kaplama olmasına rağmen güçlü bir koruma sağlamaktadır. Civata, somun, tij, pul, rondela, çelikdöbel gibi ürünler elektro galvaniz yöntemi ile kaplanmaktadır.

DAKROMET

Dakromet, çinko ve alüminyum parçalarından oluşan yüksek dayanımlı inorganik bir kaplamadır. En önemli özelliği düşük kalınlıkta yüksek korozyona dayanım sağlamaktadır. Taşıma sistemlerinde kullanılan hırdavat malzemesi diye adlandırdığımız (civata, somun, tij, pul, rondela) dış açılmış olan ürün yüzeylerinde çinko oluşmaması ve ürüne zarar vermemesi amacı ile dakromet kaplama isteğe göre tercih edilir.

NYY KABLoların Değerleri

Values of NYY Cables

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

ANMA KESİTİ mm ²	TEL SAYISI mm	İLETKEN ÇAPI mm	YALITKAN KILIF ET KALINLIĞI mm	DIŞ KILIF ET KALINLIĞI mm	DIŞTAN DIŞA ÇAP mm	BÜKÜM ÇAPI Ohm/km	DİRENÇ Ohm/km	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ AA	AĞIRLIK kg/km
1x1,5	1	1,38	1,5	1,8	8	11	11,9	37-26	65
1x2,5	1	1,80	1,5	1,8	8,4	11	7,14	50-35	80
1x4	1	2,26	1,5	1,8	8,9	12	4,47	65-46	110
1x6	1	2,80	1,5	1,8	9,4	13	2,97	93-58	140
1x10	1-7	4,1	1,5	1,8	10,7	14	1,79	110-80	195
1x16	1-7	5,2	1,5	1,8	11,7	15	1,12	145-105	270
1x25	7	6,4	1,5	1,8	12,9	18	0,712	190-140	370
1x35	7-19	7,7	1,5	1,8	14,1	20	0,514	235-175	480
1x50	19	9,2	1,5	1,8	15,6	23	0,379	280-215	640
1x70	19	11	1,5	1,8	17,2	26	0,262	350-270	850
1x95	19	12,7	1,6	1,8	19,4	29	0,189	420-335	1115
1x120	37	14,4	1,6	1,8	21,4	2930	0,150	480-390	1340
1x150	37	16,1	1,8	1,8	23	33	0,122	540-445	1660
1x185	37	18	2,0	2,0	25,7	36	0,0972	620-510	2030
1x240	61	20,5	2,2	2,0	29	44	0,0740	770-620	2650
1x300	61	22,7	2,4	2,0	32	48	0,0590	820-710	3370
2x1,5	1	1,38	0,3	1,8	11	14	12,1	30-21	170
2x2,5	1	1,80	0,9	1,8	13	16	7,28	41-29	220
2x4	1	2,26	1,0	1,8	14	17	4,56	53-38	290
2x6	1	2,80	1,0	1,8	15	18	3,03	66-48	350
2x10	1-7	4,1	1,0	1,8	17	21	1,83	88-66	480
3x1,5	1	1,38	0,8	1,8	12	15	12,1	27-18	190
3x2,5	1	1,80	0,9	1,8	13	16	7,28	36-25	260
3x4	1	2,26	1,0	1,8	15	19	4,56	46-34	340
3x6	1	2,80	1,0	1,8	16	20	2,03	58-44	420
3x10	1-7	4,1	1,0	1,8	17	21	1,83	77-60	580
4x1,5	1	1,38	0,8	1,8	13	16	12,1	27-18	230
4x2,5	1	1,8	10,9	1,8	14	17	7,28	36-25	300
4x4	1	2,26	1,0	1,8	16	19	4,56	46-34	410
4x6	1	2,80	1,0	1,8	17	21	3,03	58-44	510
4x10	1-7	4,1	1,0	1,8	20	23	1,83	77-60	780
4x16	1-7	5,2	1,0	2,0	23	27	1,15	100-80	1100
3x25/16	7	6,4	1,5	2,0	27	33	0,727	130-105	1420
3x35/25	7-19	7,7	1,5	2,0	30	36	0,524	155-130	1790
3x50/25	19	9,2	1,5	2,2	36	44	0,387	185-160	2290
3x70/35	19	11	1,5	2,2	40	49	0,268	230-200	3066
3x95/50	19	12,7	1,6	2,4	45	55	0,193	275-245	4097
3x120/70	37	14,4	1,6	2,6	50	61	0,153	315-285	5700
3x150/70	37	16,1	1,8	2,8	52	69	0,124	355-325	6132
3x185/95	37	18	2,0	3,0	59	77	0,0991	400-370	7625
3x240/120	61-37	20,5	2,2	3,2	66	82	0,0574	460-435	9950
3x300/150	61-37	22,7	2,4	3,4	73	92	0,0601	520-500	12500

METAL BOYAMA

Elektrostatik Toz Boya

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS

Elektrostatik toz boyama işlemi sanayinin renklendirme ve boyamada en çok tercih ettiği yüzey işlem yöntemidir. Yüzeyi kaplayan, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Astar, solvent gibi ekstra maliyetler olmadığından uygun dayanım yüksekliği bakımından üstün bir uygulamadır. Toz boya, boya kabini içinde özel boya tabancaları ile atılır. Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinden içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi şekilde topraklanması ve boyama öncesi yüzey işleminin malzemenin cinsine uygun olarak en iyi şekilde yapılması gerekir.

Bu yüzey işlemleri yağ alma, fosfatlama vs. Malzeme uygun işlemine tabi tutulup toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200C° ve üstü olan fırın ısısı toz boyanın erimesine ve malzeme üzerinde homojen yapışmasını sağlar. Fırından çıkan malzeme kullanıcı ile buluşmaya hazırdır.



FUARLAR

Fairs

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH

art
POWER CARRYING SOLUTIONS



SOLAREX İSTANBUL ENERJİ FUARI - İSTANBUL / TÜRKİYE



SOLAREX İSTANBUL ENERJİ FUARI



IRAQ ENERGY EXHIBITION 2025 - BAĞDAT / İRAK



UZ ENERGY EXPO 2023 - TAŞKENT / ÖZBEKİSTAN



ELEKTRO 31. ELEKTRİK FUARI - MOSKOVA / RUSYA



INTERSOLAR EUROPE 2025 - MÜNİH / ALMANYA




INTERSOLAR EUROPE 2025

YÜKLEME ve PAKETLEME

Loading & Packing

LOHMANN
SUPPLY
Lohmann Engineering GmbH


art
POWER CARRYING SOLUTIONS



We are dispatching our goods to every destination in domestic market very easily and dispatching to every destination in international markets with the ways of road transport and sea transport.

Gelişmiş ambalajlama ve paketleme sistemlerimiz ile ürünlerimizin siz değerli müşterilerimize sorunsuz şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Yurtiçinde tüm noktalara hızlıca sevkiyat yapmakla beraber, yurtdışında da karayolu ve denizyolu ile dünyanın her noktasına ürünlerimizi güvenle ulaştırıyoruz.





art

POWER CARRYING SOLUTIONS

The choice of professionals



Kablonuzun Geçtiği
Her Noktada Biz Varız!

*We are in where you
install cable....*

art

POWER CARRYING SOLUTIONS

ARTIM METAL ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.

Head Office - Factory / Satış Ofisi - Fabrika



ONLINE CATALOG

📍 Yeşilbayır Mah. Zülfiye Cad. No:32/b1 3
Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
☎ +90 212 549 42 90 (Pbx) 📠 +90 212 549 42 90
🌐 info@artimmetal.com · artim@artimmetal.com

🌐 www.artimmetal.com

🌐 [in](https://www.linkedin.com/company/artimmetal) [f](https://www.facebook.com/artimmetal) [ig](https://www.instagram.com/artimmetal) artimmet

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

**LOHMANN
SUPPLY**

Lohmann Engineering GmbH

Lohmann Engineering GmbH

Peter-Behrens-Platz 10

4020 Linz

Austria

Phone: +43 732 358028

Email: info@lohmann-supply.com

Web: www.lohmann-supply.com